


ŘEZ A-A



LEGENDA HMOT:



- Stávající konstrukce
- Zateplení fasády termopancířem z EPS tl.140 mm (  $\lambda=0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
- Opíštěnění fasády PUR–panel tl.120 mm (  $U=0,185 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
- Zateplení střechy desky EPS 150 S tl. 220mm (  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
- Zateplení střechy PUR–panel tl. 120 mm (  $U=0,172 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
- Stávající podsyp
- Rostlý terén

POZNÁMKA :

- OPÍŠTĚNÍ FASÁDY:
- A Zateplení fasády termopancířem z EPS tl.140 mm (  $=0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
  - B Opíštěnění fasády PUR–panel tl.120 mm (  $U=0,185 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
  - C Zateplení střechy PUR–panel tl. 120 mm (  $U=0,172 \text{ W/m}^2\text{K}$  )
  - D Zateplení střechy desky EPS 150 S tl. 220mm (  $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$  )

±0,000 = úroveň 1.NP

KÓTOVÁNO V MM!

		AC – projekt,		Stavocentrum,		Dobšická 12,		Znojmo, tel. 515244139			
Projektant		Výpracoval		Č. osvědčení		Stupeň PD:		DSP			
Ing. Čeleda		Ing.arch.M.Ludvíková		2568/92		Místo:		Znojmo			
REVITALIZACE OBJEKTU – Husitská 3422/1 k.ú.Znojmo – město parc.č.3423/2, 3423/8, 3423/12, 3423/19		Investor: S–A–S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/54, 66902 Znojmo				Formát:		A4			
						Datum:		XI/2016			
						Měřítko:		Č. výkresu:			
Obsah: ŘEZ A – A						1 : 100				05	