



LEGENDA ROZVODŮ

- Datové rozvody SK, kabely FTP Cat.6A
- Přívod stávající přípojky CETIN, kabel SYKFY 10x2x0,5
- Rozvody STA, kabely KOAX 75 Ohm
- Rozvody systémů EZS - kabely SYKFY 3x2x0,5
- Rozvody systémů PTV - kabely FTP Cat.6A
- Rozvody systémů EKV - kabely FTP Cat.6A, CYSY 2x1,5
- Příprava pro multimédia, propojovací kabel HDMI

Poznámka:

- kabelové rozvody jsou vedeny v trubkách pod omítkou a nad podhledem, přesné propojení prvků je znázorněno v blokovém schématu, v. č. 05.

LEGENDA ZNAČEK

- Datový a telefonní rozvaděč, nástěnný, 18U
- Datová zásuvka 2x RJ45, Cat.6
- Datová zásuvka 1x RJ45, Cat.6 - pro vývod tel. v jídelně, pro WiFi
- WiFi router
- Telefonní ústředna
- Účastnický telefon
- Zvonkové tablo, připojené jako pobočka telefonní ústředny
- Ústředna systému EZS
- Ovládací LCD klávesnice
- PIR detektor pohybu
- Poplachová sířena EZS
- Automatický detektor kouře
- Automatický detektor kombinovaný - tepelný+kouřový
- Automatický detektor CO
- Síťové záznamové zařízení PTV
- IP kamera
- 1x Datový vývod, přededený jako příprava pro možnost doplnění kamery
- Rozvaděč STA, instalovaný v RACK rozvaděči SK
- Koncová zásuvka TV/R
- Dvěřní řidič jednotka systému EKV
- Systémový napájecí zdroj EK
- Čtečka otisků prstů systému EKV
- Zásuvkový konektor HDMI - příprava pro multimédia

projektant: Petr Mlka	datum: březen 2020	STAVEBNÍ ÚSTŘEDNOST
stupeň PD: DPS	zakázka: 16-2020	projektování elektrických zařízení Kasárská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně	formát: 6x A4	
obsah: 2. Slaboproudá elektroinstalace SLP 2.NP	měřtko: 1:50	výkres č.: 04