

Zpracovatel:

Stanislav Ondroušek aut. stavitel
Kamenec 1685
Bystřice pod Hostýnem



CELKOVÉ ZPRÁVY A TEXTY

AKCE:

Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem

STAVEBNÍK:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum: **09/2018** Číslo zakázky: **18.IX.051**

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Hasičská zbrojnice – Bystřice pod Hostýnem

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Stanislav Ondroušek s.r.o.
Karla Tomana 1162
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 29254710
- b) Stanislav Ondroušek autorizovaný stavitel (pozemní stavby)
Kamenec 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem
autorizační číslo 1201496

A.2 Seznam vstupních údajů

Pro zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- obhlídka staveniště
- zaměření objektu
- zadání stavebníka
- fotodokumentace
- provedení sondy do podlahy hasičské zbrojnice

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.

Bourací práce, demontáže

Jsou zřejmé z grafické části projektové dokumentace, jedná se především o:

Hygienická zázemí

-Přízemí

- demontáž zařizovacích předmětů a osazení nových
- demontáž dveří, ocelových zárubní a osazení nových
- demontáž podlahových vpustí a osazení nových
- demontáž plechových radiátorů a osazení nových
- demontáž keramické dlažby a provedení nové
- demontáž keramických obkladů a provedení nových

-1 NP

- demontáž keramických příček tvořících kabinky WC
- demontáž zařizovacích předmětů a osazení nových
- demontáž dveří, ocelových zárubní a osazení nových
- demontáž podlahové vpusti
- demontáž deskových radiátorů a osazení nových
- demontáž keramické dlažby a provedení nové
- demontáž odtokového žlábků u pisoárů
- demontáž keramických obkladů a provedení nových

Příčky

V prostorech hygienického zázemí ve všech patrech budou vybourány zděné příčky, které tvoří kabinky WC. Nově budou příčky, mezi kabinami WC z LTD laminovaných desek tl. 28 mm a výšky 2000 mm, barva – dle výběru investora. V přízemí u sprchového koutu bude odbourán schodek výšky 220mm

Podhledy

V přízemí je nově navržen strop potažený stěrkou s perlínkou + štuk a následně vymalováno např. akrylátovou barvou např. Caparol extra v odstínu dle výběru investora. V 1NP bude proveden kazetový minerální podhled – světlá výška 3100 mm.

Vnitřní povrchové úpravy stěn

V hygienických zázemích bude proveden nový obklad do výšky 2000 mm. Obklad dle výběru investora. V místě kde, není keramický obklad, bude natažena stěrka s perlínkou + potaženo štukem a následně vymalováno např. akrylátovou barvou např. Caparol extra v odstínu dle výběru investora.

Na stěnách od hygienických zázemích bude do výšky 2000 mm použita omyvatelná a otěruvzdorná malba (linkrusta).

Podlahy

-Přízemí:

Nově bude položena keramická dlažba. Pod keramickou dlažbu se provede nivelační stěrka. V místě sprchového koutu, bude zhotovena betonová mazanina a provedena nová betonová mazanina se spádováním k odtokovému žlabu. Pod keramickou dlažbu se nanese hydroizolační hmota na bázi disperze, minerálních plniv (např. akryzol) včetně izolační pásky z polyetylénu.

-1NP:

Odtokový žlab u pisoárového stání, bude vyrovnán do úrovně stávající podlahy betonem

Nově se položí keramická dlažba. Pod keramickou dlažbu se provede nivelační stěrka.

Vnitřní dveře

Nové vnitřní dveře budou dřevěné typizované do ocelové zárubně.

Zámečnické práce

Mezi zámečnické výrobky patří především nové ocelové zárubně

Truhlářské práce

Mezi truhlářské výrobky patří především nové vnitřní dveře do ocelové zárubně a příčky mezi kabinami WC. Ty budou provedeny z LTD desek tl. 28 mm uložených v hliníkových rámech v. 2000 mm – barva dle výběru investora.

Natěračské práce

Nové zárubně budou natřeny. Odstín – dle výběru investora.

Zařizovací předměty

Veškeré zařizovací předměty budou demontovány. Osazeny budou nové.

Závěr textové části

Autor projektu si v souladu se zákonem vyhrazuje autorská práva na zpracovanou dokumentaci vč. textové i grafické části. Změny této dokumentace a její případné doplnění jsou možné pouze se souhlasem autora. Textová část je autorizovaná zpracovatelem v rozsahu počtu stran uvedených v zápatí tohoto listu.

V Bystřici pod Hostýnem 1. 10. 2018

Vypracoval:

.....
Dominika Lukášová

Odpovědný projektant:

.....
Stanislav Ondroušek