



## LEGENDA

- 1 BUDE PROVEDENA IZOLACE CELÉ PODLAHY (STROPU 2.NP)  
POVRCH PŮDNIHO PROSTORU ZŮSTÁVA POCHŮZÍ  
– STÁVAJÍCÍ POVRCH OČISTIT A VYSRAVIT  
– POLOŽIT PAROTĚSNOU ZÁBRANU  
– VYTVOŘIT RASTR Z FOŠEN TL.50mm, VÝŠKY 160mm,  
VZDÁLENOST MAX.700mm  
– POLOŽIT IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY TL.160mm  
– MONTÁŽ OSB DESEK TL.25mm NA PERO A DŘÁŽKU
- 2 VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU  
BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NÁSTRÍKEM  
PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU  
A HOUBÁM
- 3 IZOLACE SCHODIŠŤOVÝCH STĚN MINERÁLNÍ VLNOU TL.160mm  
0,036W/m.K

1021/22	1016/20	1506/18	1505/16	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

TPS Projekt Jerakasová, spol.s.r.o. ZAHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA	TEL: 603 767 309 E-mail: jerakasova@volny.cz IČO: 078 09 883, ČKAIT 1103467	<div></div>
VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALÝ 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA	IČO: 14604973, ČKAIT 1100456	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA, ul. CHRUSTOVA	DATUM: 05/2020 FORMÁT: A2 STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 262/12	ČÍSLO PARÉ:	<div></div>
ČÁST: D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 107