



## LEGENDA

- 1 BUDE PROVEDENA IZOLACE CELÉ PODLAHY (STROPU 2.NP)  
POVRCH PŮDNIHO PROSTORU ZŮSTÁVÁ POCHŮZÍ  
- STÁVAJÍCÍ POVRCH OČISTIT A VYSRAVIT  
- POLOŽIT PAROTĚSNOU ZÁBRANU  
- VYTVOŘIT RASTR Z FOŠEN TL.50mm, VÝŠKY 280mm, VZDÁLENOST MAX.700mm  
- POLOŽIT IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY TL.280mm  
- MONTÁŽ OSB DESEK TL.25mm NA PERO A DRÁŽKU
- 2 VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU  
BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NÁSTRÍKEM  
PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU  
A HOUBÁM
- 3 IZOLACE SCHODIŠŤOVÝCH STĚN MINERÁLNÍ VLNOU TL.160mm  
0,036W/m.K

1021/22	1016/20	1506/18	1505/16	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

<div>Lenka Jerakasová ZAHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA</div>		<div>TEL: 603 767 309 E-mail: jerakasova@volny.cz IČO: 63307111, ČKAIT 1103467</div>		<div></div>
<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALÝ 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA</div> <div>IČO: 14604973, ČKAIT 1100456</div>				
<div>INVESTOR:</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁT38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA</div>				
<div>STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA</div> <div>REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA, ul. CHRUSTOVA</div>		<div>DATUM: 05/2020</div> <div>FORMÁT: A2</div> <div>STUPEŇ: DPS</div>		
<div>OBJEKT:</div> <div>BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 1505/16</div>		<div>ČÍSLO PARÉ:</div>		<div></div>
<div>ČÁST:</div> <div>D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>				
<div>OBSAH VÝKRESU:</div> <div>PŮDORYS PODKROVÍ-NOVÝ STAV</div>		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>107</div>	