



E

- ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍZDÍVKY (POKUD JE PROVEDENA )
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ HYDROIZOLACE (POKUD JE PROVEDENA)
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA
- PENETRACE
- VYROVNÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU TL.15–20mm
- PENETRACE
- HYDROIZOLACE – MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
- UZAVŘENÍ NOPOVOUU FÓLII ,VČ.UZAVÍRACÍ LIŠTY



Lenka Jeráková ZAHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 767 309 E-mail: jerakasova@volny.cz IČO: 63307111, ČKAIT 1103467		<div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALÝ 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA		
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁ 38/35 710 16 OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVBA:		OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I. ETAPA, ul. CHRUSTOVA		
OBJEKT:		BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 1505/16		ČÍSLO PARÉ:
ČÁST:		D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		<div></div>
OBSAH VÝKRESU:		ŘEZ B- IZOLACE SUTERÉNU		
		1:25		ČÍSLO VÝKRESU:
		111		