



LEGENDA

- 1 BUDE PROVEDENA IZOLACE CELÉ PODLAHY (STROPU 2.NP)
POVRCH PŮDNÍHO PROSTORU ZŮSTÁVÁ POCHŮZÍ
– STÁVAJÍCÍ POVRCH OČISTIT A VYSPRAVIT
– POLOŽIT PAROTĚSNOU ZÁBRANU
– VYTVOŘIT RASTR Z FOŠEN TL.50mm, VÝŠKY 280mm, VZDÁLENOST MAX.700mm
– POLOŽIT IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY TL.280mm
– MONTÁŽ OSB DESEK TL.25mm NA PERO A DŘÁŽKU
- 2 VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NÁSTRÍKEM
PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
A HOUBÁM
- 3 TEPELNÁ IZOLACE SCHODIŠŤOVÝCH STĚN MINERÁLNÍ VLNOU TL.160mm
0,036 W/m.K

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

1021/22	1016/20	1506/18	1505/16	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

Lenka Jerasová ZAHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL.: 603 767 309 E-mail: jerasova@volny.cz IČO: 63307111, ČKAIT 1103467		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALÝ 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA		IČO: 14604973, ČKAIT 1100456		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁT38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA				
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA, ul. CHRUSTOVA		DATUM: 05/2020		
		FORMÁT: A2		
		STUPEŇ: DPS		
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 1016/20		ČÍSLO PARÉ:		
ČÁST: D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS PODKROVÍ-NOVÝ STAV		1:50	107	