



LEGENDA

- 1 BUDE PROVEDENA IZOLACE CELÉ PODLAHY (STROPU 2.NP)  
POVRCH PŮDNÍHO PROSTORU ZŮSTÁVÁ POCHŮZÍ  
- STÁVAJÍCÍ POVRCH OČISTIT A VYSPRAVIT  
- POLOŽIT PAROTĚSNOU ZÁBRANU  
- VYTVOŘIT RASTR Z FOŠEN TL.50mm, VÝŠKY 280mm, VZDÁLENOST MAX.700mm  
- POLOŽIT IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL.280mm  
- MONTÁŽ OSB DESEK TL.25mm NA PERO A DRÁŽKU
- 2 VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU  
BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY NÁSTŘIKEM  
PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU  
A HOUBÁM
- 3 IZOLACE SCHODIŠŤOVÝCH ZDÍ Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL.160mm  
(0,036W/m.K)

1021/22	1016/20	1506/18	1505/16	263/14	262/12	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

Lenka Jerakosová ZAHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-mail: jerakasova@volny.cz IČO: 63307111, ČKAIT 1103467		<div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALÝ 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA		IČO: 14604973, ČKAIT 1100456		
INVESTOR:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁT38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA				
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA		DATUM: 05/2020		
REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA, ul. CHRUSTOVA		FORMÁT: A2		
		STUPEŇ: DPS		
OBJEKT:  BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 261/10		ČÍSLO PARÉ:		<div></div>
ČÁST:  D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH VÝKRESU:  PŮDORYS PODKROVÍ		MĚŘÍTKO  1:50	ČÍSLO VÝKRESU:  107	