



POZNÁMKA

- Předmětem stavebních úprav je oprava omítek fasády a oprava střešního pláště. Bude provedeno kompletní otlučení omítek fasád a provedení nových dvouvrstevných omítek s finální štukovou vrstvou a silikonovým fasádním nátěrem. Soklová část bude ukončena finální vrstvou z mozaikové omítky.
- V rámci opravy střešního pláště bude kompletně odstraněna střešní krytina i latování. Proveďte se revize nosné konstrukce střechy s případnou lokální výměnou, nebo statickou sanací poškozených prvků. Celá konstrukce krovu se opatří nátěrem proti škůdcům a dřevokaznému hmyzu. Následně bude aplikována pojistná vrstva střešního pláště (paropropustná fólie), nové latování a nová střešní krytina. Tato je navržena skládaná z keramických pálených tašek.
- Při rekonstrukci fasády a střešního pláště dojde rovněž k výměně klempířských prvků a to v podstatě všech, kromě oplechování parapetů oken.
- Stávající hromosvodová soustava, a to jak její střešní, tak fasádní část, bude demontována včetně podpěr. V původních trasách se následně osadí nové vedení z drátu FeZn 10mm na nové fasádní a střešní podpěry. Osazeny budou rovněž nové střešní jímače hromosvodu.
- Součástí opravy fasád, má být i provedení opravy podlahy balkonu ve 2.NP. Stávající teracová dlažba včetně spádové vrstvy budou odstraněny, nosná ŽB konstrukce bude reprofilována. Následně se provede nová spádová a hydroizolační vrstva (typ. vzor systém Schlüter) a bude položena nová keramická dlažba
- Stávající kovové konstrukce na fasádě a střeše budou opatřeny novým nátěrem na ocelové konstrukce
- Bude provedena revize vedení dešťové kanalizace a případně se provede lokální výměna nefunkčního potrubí

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

P2: Okapový chodník - oblázkové kamenivo

- těžené kamenivo, oblázky fr. 16/32, tl. 150mm
- netkaná textilie (300g/m²), opatření proti prorůstání trávy
- stávající terén
- okapový chodník bude ohraničen betonovým zahradním obrubníkem 100x250x50mm, kladeného do betonového lože
- stávající ochrana základového zdiva z NOP Pe fólie bude zaříznuta v úrovni horní hrany okapového chodníku

ING.DANIEL MALINA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 Loucká 643/19, Znojmo
 Tel. 732 467 970

Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:		
Ing. D.Malina	Ing. D.Malina	1005888	Projekt		
Investor: MĚSTO ZNOJMO OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO			Místo:	Znojmo	
			Datum:	IV/2020	
KD KONICE - OPRAVA FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				Měřítko:	1:100
Konice 125,p.č. 141/1,k.ú. Konice u Znojma				Č.výkresu:	03
Obsah: PŮDORYS - OKAPOVÝ CHODNÍK					Č. paré: