



POZNÁMKA:

- VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH EXIST. PODLAHU ODSTRÁNIŤ A REALIZOVAŤ NOVÉ POVRCHY
- VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH EXIST. STENY VYSRAVIŤ NOVOU STIERKOU A NATRIEŤ
- DEMONTOVAŤ VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY A OSADIŤ NOVÉ
- POD OBKLAD A DLAŽBU, V KÚPELNI A WC ZHOTVIŤ NÁTER SANIFLEX ROHY
- VYSTUŽIŤ SIETKOU
- STYK ZARIAĎOVACIEHO PREDMETU A OBKLADU VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM
- V PRÍPADE ZMENY ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PREPRACOVAŤ
- PRÍSLUŠNÉ INŠTALČNÉ ROZVODY - NIE JE PREDMETOM TEJTO PD
- KOMPLETNÁ VÝMENA VNÚTORNÝCH NN SVIEIDIEL + ÚPRAVA BLESKOZVODU V NUTNOM ROZSAHU
- ZATEPLENIE STRECHY, IZOLÁCIA UMIESTNENÁ Z VONKU NA EXISTUJÚCU HYDROIZOLÁCIU
- PRIESTOR MEDZI DVERNÝM A OKENNÝM OSTEŇM A RÁMOM SA VYPLNÍ PUR-PENOU
- DODÁVATEĽ MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN A DVERÍ ZAMERAŤ EXISTUJÚCE OTVORY!!!
- OKNÁ VYMIENÄŤ Z EXTERIÉRU _ Uw max. =1,6 W/(m².K) - VÝPLŇ "POLYKARBONÁT"
- NA STRECHU SA OSADÍ NOVÝ OCEĽOVÝ ROŠT Z PROFILOV "JOKEL", NA KTORÉ SA UMIESTNIA FOTOVOLTAICKÉ PANEĽY

LEGENDA:

- "RIEŠENÁ ČASŤ" - EXISTUJÚCE POVRCHY OSEKAŤ A DEMONTOVAŤ ZARIAĎOVACIE PREDMETY
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ MURIVO Z "CP ", hr.: 150mm BEZ OMIETKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STENY "TI EPS 70F" hr.: 120mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA STRECHY "TI EPS 100S" hr.: 200mm

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA !!!

- TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA

SADA ČÍSLO:

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA AREÁLU SPOLOČNOSTI PMB-ZOS s.r.o.	
Objednávateľ:	PMB-ZOS s.r.o. KRIŠTOFOVA 1443/27, Ostrava-Radvanice 716 00	
Miesto stavby:	okres Ostrava - mesto K.Ú. Radvanice, č.p. 2167/12 a 2167/64	
Stupeň projektu:	Skutkový stav	Profesia: SK
Autor:	ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum_Rev: 09/2019_xx/xxx
Zodp. projektant:	ing. Jaromír Ferdian	Mierka: 1:100
Stavebný objekt:	SO 04 - OBROBŇA	Zakázka: 1309_2019
Názov výkresu:	pôdorys 2.NP	Číslo výkresu: 10