




POZNÁMKA 1
- VEGETACE Z KORUNY A TĚLESA OPĚRNÉ STĚNY V ŘEŠENÉM ÚSEKU BUDE ODSTRANĚNA!



POZNÁMKA 2
- DEGRADOVANÉ A NESOUDRŽNÉ ZDIVO (ZEJMÉNA KORUNA ZDI), BUDE V NUTNÉM ROZSAHU (CCA 20-30 cm SHORA) ROZEBRÁNO A NÁSLEDNĚ ZPĚTNĚ VYZDĚNO Z PŮVODNÍHO MATERIÁLU - KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z ROZEBRANÝCH K-C, NA MALTO O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. VĚTŠÍ SPÁRY ZDIVA BUDOU VYKLÍNOVÁNY MENŠIMI KAMENY. OPRAVOVANÁ KORUNA ZDI BUDE KOPÍROVAT PŮVODNÍ TVAR KORUNY ZDI.
TL. KORUNY BUDE ZACHOVÁNA - 45 cm.

POZNÁMKA 3
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ OČIŠTĚNO A NÁSLEDNĚ VYSPÁROVÁNO MALTOU S PEVNOSTÍ V TLAKU 5,0 MPa. MALTA NEBUDE PŘETAHOVÁNA PŘES LÍC KAMENE. ROZSAH SPÁROVÁNÍ BUDE CCA 1,50 m OD KORUNY STĚNY!

LEGENDA :

-  Stávající konstrukce, objekty, apod
-  Rozebrání a znovu vyzdění koruny zdi z kamenného zdiva na MC-5,0 MPa
-  Hloubkové spárování kamenného zdiva - MC-5,0 MPa

KÓTOVÁNO V CM!

 AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. Čeleda	Ing. Holoubek		Místo:	Znojmo
NÁVRH STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ OPĚRNÉ ZDI PŘI OBJEKTU KOŽELUŽSKÁ 566/16 parc.č. 741 v k.ú. Znojmo-město			Formát:	A4
			Datum:	II / 2018
Investor:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo		Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah:	OPĚRNÁ STĚNA - POHLED		1:50	02