



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 517/2020 LaLe7
čj. MUBPH 16518/2020
OPR.ÚŘ.OSOBA: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Ladislav Ležák
TEL./FAX: 573 501 971
E-MAIL: ladislav.lezak@mubph.cz
DATUM: 07. 08. 2020

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupené Ing. Tomášem Olšou, IČ 02605031, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27. 05. 2020 podalo

město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupené na základě plné moci ze dne 04. 02. 2020 Ing. Tomášem Olšou, IČ 02605031, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

(stavebník),

na základě tohoto přezkoumání

- I. Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NA UL. ŠKOLNÍ – II. ETAPA“

SO 101 Chodník

na pozemcích parc. č. 2879/101, 2879/135, 2892/1 a 2892/13, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

SO 102 Chodník

na pozemcích parc. č. st. 161, 2673/26 a 2879/154, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

SO 103 Chodník

na pozemku parc. č. 2879/154 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

SO 104 Chodník

na pozemcích parc. č. 2160/4, 2831/1, 2831/11, 2831/12, 2831/13, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/17, 2831/19, 2831/20, 3026/5, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

SO 105a Chodník

na pozemku parc. č. 2160/4 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

SO 105b Chodník

na pozemcích parc. č. 2160/4 a 2690/1, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících chodníků podél místní komunikace ul. Školní v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem a jejich propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél vozovek okolních místních komunikací ul. Kamenec, Za Příhonem a Sídliště.

Nové zpevněné pochozí plochy chodníků jsou trasovány v trasách stávajících chodníků ve stávající šířce 1,8 m a bude provedena s krytem ze zámkové betonové dlažby. Zpevněné plochy chodníků budou plynule navazovat na stávající již zrekonstruované části chodníků před domem č. p. 189. Od vozovky místní komunikace budou chodníky SO 103 – SO 105 odděleny zeleným pásem v minimální šířce 1,0 m. Vozovky místních komunikací ul. Školní, Kamenec, Za Příhonem a Sídliště nebudou realizací chodníků dotčeny.

Nová zpevněná pochozí plocha chodníku je trasována v trasách stávajících chodníků v základní šířce 1,8 m a bude provedena s krytem ze zámkové betonové dlažby. U SO 102 je šířka zpevněné plochy chodníku proměnná z důvodu nepravidelné okolní zástavby.

Směrové řešení kopíruje stávající domovní zástavbu podél místních komunikací ul. Školní a Kamenec a je vedeno po stávajících zpevněných pochozích plochách.

Niveleta a výška zpevněné plochy chodníků je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén. Je trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné plochy a stavební objekty.

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti max. 2,0% na povrchu zpevněné plochy chodníku a 3,0% na zemní pláni.

Dlážděný kryt bude upnut do navrhovaných betonových silničních a chodníkových obrubníků, osazených do lože z betonu třídy C16/20 a okolní domovní zástavby.

V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude povrch dotčen stavební činností urovnán a zhutněn a kryt bude předdlážděn s užitím stávajících dlaždic, případně upraven obalovaným kamenivem nebo štěrkodrtí. Spáry na těchto zpevněných plochách budou zapískovány.

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení CH. Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrti třídy B (frakce 0 - 32) a se zpevněným dlážděným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zemní pláň chodníku bude zhutněna na $E_{def,2}$ 30 Mpa dle ČSN 73 6190.

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu dopravního zatížení V s krytem ze zámkové dlažby DL 80 mm. Podkladní vrstva bude v místech vjezdů doplněna o druhou vrstvu štěrkodrtě v tl. 0,15 m.

Zemní pláň chodníku v místech vjezdů bude upravena zhutněním. Modul deformace podloží musí pro navrženou skladbu konstrukcí dosáhnout minimální hodnotu $E_{def,2}$ 30 Mpa dle ČSN 73 6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu (vhodnými geotechnickými opatřeními např.: sanace aktivní zóny vrstvou z kameniva zpevněného

cementem SC C_{8/10} v tl. 0,12 m). Způsob úpravy podloží je nutné konzultovat s geotechnikem po odkrytí pláně řešených zpevněných ploch.

Odvodnění povrchu je řešeno vsakováním příčným a podélným sklonem chodníku do přilehlého zeleného pásu, případně na okolní terén přes zapuštěnou chodníkovou obrubu, případně do stávajících uličních vpustí.

Odvodnění zemní pláně je realizováno užitím podélné odvodňovací drenáže sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 0,10 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: **Ing. Tomášem Olšou, IČ 02605031, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1202125, stupeň DSP, datum: 03/2020. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.**
2. Stavebník je povinen:
 - a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - d) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - e) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
 - f) u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - urovnání a zhutnění hrany zemní pláně navrhovaných zpevněných ploch, uložení betonových obrub,
 - provedení krytových vrstev zpevněných ploch,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavebník před započatím stavebních prací zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
5. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění přiléhajících místních komunikací ul. Školní, ul. Kamenec, ul. Sportovní, ul. Sídliště v Bystřici pod Hostýnem. V souladu s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.
6. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz místních komunikací ul. Školní,

ul. Kamenec, ul. Sportovní, ul. Sídliště v Bystřici pod Hostýnem byl omezen v nejmenší možné míře.

7. Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněná veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správcí apod. v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace).
8. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
10. Při stavbě budou dodržovány závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
11. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
12. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie.
13. Příčný a podélný spád konečné úpravy místní komunikace pro pěší musí odpovídat – navazovat na stávající místní komunikace pro pěší ul. Kamenec, ul. Školní, ul. Bělidla, ul. Za Příhonem v Bystřici pod Hostýnem.
14. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
15. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby.
16. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
17. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, koordinované závazné stanovisko, čj.: MUBPH 10677/2018 ze dne 14. 06. 2018:
 - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy a ochrany přírody souhlasí ve smyslu § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny se skácením 2 ks dřevin ve druhu borovice černá o obvodech 105, 105 a 90 cm (trojkmen s obvodem náhradního kmene 175 cm), a 145, 60 a 60 cm (trojkmen s obvodem náhradního kmene 165 cm) rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, 1 ks dřeviny ve druhu borovice černá o obvodu kmene 170 cm rostoucího mimo les na pozemku parc. č. 2831/17 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem a 3 ks dřevin ve druhu borovice černá o obvodech kmene 130 a 130 cm (dvojkmen o obvodu náhradního kmene 180 cm), o obvodu kmene 125 cm a obvodech kmene 120 a 70 cm (dvojkmen o obvodu náhradního

- kmene 140 cm) rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2160/4 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem.
- Termín ke skácení dřevin stanovuje na dobu od 1. 10. 2020 do 15. 3. 2021, od 1. 11. 2021 do 15. 3. 2022.
 - Současně ukládá žadateli za skácené dřeviny náhradní výsadbu v počtu 18 ks dřevin ve druhu *Amelanchier arborea* Robin Hill (muchovník stromovitý, var. Robin Hill) na pozemcích p. č. 2831/20, 2831/19, 2831/17, 2831/16, 2831/14 a 3026/5 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem v termínu do 30. 04. 2022 a následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let.
 - K výsadbě budou použity stromy se zapěstovanou korunou, s velikostí obvodu kmínků ve výšce 100 cm 12-14 nebo 14-16 cm s balem.
 - Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Výsadba bude provedena dle standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, který mimo jiné popisuje úpravu stanoviště, kotvení a ochranu stromů. Případně uhynulé nebo zničené vysazené stromy průběžně nahrazeny.
 - Následná péče bude prováděna v souladu se standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů (dostupné on-line <http://standards.nature.cz/>).
 - Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, jako příslušný orgán státní správy ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uděluje ve smyslu ust. 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích souhlas se stavbou za dodržení následujících podmínek:
 1. Zdejší silniční správní úřad vydá povolení úpravy připojení sousední nemovitosti (úpravu sjezdů) k místní komunikaci ul. Školní v Bystřici pod Hostýnem (poz. parc. č. 2831/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem) dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, o něž stavebník požádá.
 2. Zdejší silniční správní úřad vydá povolení úpravy připojení místní komunikace pro pěší (poz. parc. č. 2831/1 a 2160/4, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem) k místní komunikaci ul. Školní v Bystřici pod Hostýnem (poz. parc. č. 2831/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem), dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, o něž stavebník požádá.
 - Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu k předložené projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa“ souhlasné závazné stanovisko.
 - Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.
 - Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách.
 - Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.).

- Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy.
 - Nevztahuje se na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na které byl vytěžen.
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, rozhodnutí čj.: MUBPH 10448/2020-38 ze dne 03. 06. 2020:
 - Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen vodní zákon, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě podle projektové dokumentace „Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa“ na pozemcích p. č. 2879/101, 2879/135, 2892/1, 2892/13, 2831/1, 2879/12, 2879/154, 2673/26, 3026/5, 2831/6, 2831/11, 2831/12, 2831/13, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/17, 2831/19, 2831/20, 2160/4, 2690/1 a st. 161 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, a stanovuje podmínky, za kterých se souhlas vydává:
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.
 - Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích a v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku vodou. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (v souladu s ustanovením § 85 odst. 2, 3 vodního zákona).
 - Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku správce povodí a správce vodního toku - Povodí Moravy, s. p., ze dne 20. 04. 2020, vydaném pod zn.: PM-11514/2020/5203/PI.
 - Před započítím stavebních prací na stavbě je povinnost zajistit vytyčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění podmínek dle vyjádření správců sítí.
 - Platnost souhlasu je dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby.
 19. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, požádá stavebník o jejich obnovení.
 20. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 21. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 08. 2022.
 22. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona.
 23. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mimo jiné doloží prohlášení projektanta příp. zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 00287113, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 27. 05. 2020 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NA UL. ŠKOLNÍ – II. ETAPA“, SO 101 Chodník na pozemcích parc. č. 2879/101, 2879/135, 2892/1 a 2892/13, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 102 Chodník na pozemcích parc. č. st. 161, 2673/26 a 2879/154, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 103 Chodník na pozemku parc. č. 2879/154 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 104 Chodník na pozemcích parc. č. 2160/4, 2831/1, 2831/11, 2831/12, 2831/13, 2831/14, 2831/15, 2831/16, 2831/17, 2831/19, 2831/20, 3026/5, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, SO 105a Chodník na pozemku parc. č. 2160/4 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem SO 105b Chodník na pozemcích parc. č. 2160/4 a 2690/1, oba v k. ú. Bystřice pod Hostýnem. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 09. 07. 2020 oznámil ODS BpH (veřejná vyhláška čj.: MUBPH 14208/2020) zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby i obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. doplněné):

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru územního plánování a stavebního řádu čj.: MUBPH 6111/2020 ze dne 08. 04. 2020
- rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního, o povolení úpravy komunikačního připojení k místní komunikaci ul. Školní v Bystřici pod Hostýnem, čj.: MUBPH 13956/2020, Sp. zn.: ODS 502/2020 LaLe3 ze dne 07. 07. 2020
- rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního, o povolení úpravy připojení sousedních nemovitostí k místní komunikaci ul. Školní a ul. Kamenec v Bystřici pod Hostýnem, čj.: MUBPH 13959/2020, Sp. zn.: ODS 501/2020 LaLe4 ze dne 07. 07. 2020
- rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, čj.: MUBPH 10448/2020-38 ze dne 03. 06. 2020
- stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu Kroměříž čj.: KRPZ-29882-1/ČJ-2020-150806 ze dne 13. 03. 2020

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž čj.: HSZL-1646-2/KM-2020 ze dne 03. 04. 2020
- vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně čj.: KHSZL 06541/2020 ze dne 16. 03. 2020
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 573607/20 ze dne 20. 03. 2020
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o., čj.: L4570-27011063 ze dne 20. 03. 2020
- vyjádření společnosti GridServices s.r.o. čj.: 500210350 ze dne 25. 03. 2020
- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. č. 377/2020 ze dne 30. 03. 2020
- Vyjádření Povodí Moravy s. p. zn.: PM-11514/2020/5203/PI ze dne 20. 04. 2020

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena, dále vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena.

Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, správce sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámeček.

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.

Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka ani námitka.

Vypořádání se s námitkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje,

odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Odboru dopravně správního.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Bc. Jaroslav Koppa
vedoucí ODS BpH

Ing. Ladislav Ležák
referent ODS BpH

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Správní poplatek:

Podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, je stavebník od poplatku osvobozen. Správní poplatek se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem.

Rozdělovník (datová schránka, doručeníka):

- **podle § 109 písm. a) stavebního zákona:**

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113 zastoupené Ing. Tomášem Olšou, Tyršova 931, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 02605031

- **podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:**

E.ON Distribuce, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČ: 28085400,

Povodí Moravy s. p., sídlo: Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871,

CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 27935311, Česká spořitelna, a.s., sídlo: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782,

Šebestová Martina, nar. 29. 12. 1972, Školní 869, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Červenka Marek, nar. 14. 02. 1977, Školní 942, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Pospíšilová Petra, nar. 17. 04. 1972, Kamenec 100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Volek Marek, nar. 15. 05. 1974, Kamenec 100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Holec Petr Ing., nar. 08. 03. 1963, Kamenec 996, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Holcová Ivana Ing., nar. 25. 06. 1963, Kamenec 996, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

- **podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a tem, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:**

v případě řízení s velkým počtem účastníků se oznámení zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc. č. st. 8/1, st. 8/2, st. 10, st. 160, st. 374/1, st. 374/2, st. 375, st. 403/2, st. 404, st. 912, st. 918/1, st. 928/1, st. 1030/1, st. 1030/2, st. 1033/1, st. 1195, st. 1698,

st. 1699, st. 3506, 2160/56, 2673/1, 2673/34, 2673/35, 2673/58, 2675/1, 2712/10, 2831/1, 2831/5, 2831/6, 2832/7, 2879/137, 2879/140, 3026/1, 3063/6, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem

- **dotčené orgány státní správy:**

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, sídlo: Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, sídlo: Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín.