



DOZDĚNÍ OKENNÍHO PARAPETU NA ÚROVEŇ + 3.900 TL 600mm  
BUDE PROVEDENO Z PŘESNYCH TVÁRNIC "YTONG" P4 - 550  
300 x 249 x 599 mm, NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU - YTONG

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- MATERIÁL: DŘEVO MĚKKÉ, VYSUŠENÉ, IMPREGNOVANÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- NAPUŠTĚNÍ FUNGICIDNÍM ANTISEPTICKÝM PROSTŘEDKEM
  - 2x NÁTĚR TIXOTROPNÍ SILNOVRSTVOU LAZUROU NA BÁZI ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE, ODSŤÍN KRÉMOVĚ BILÝ
  - JEMNÉ PŘEBROUŠENÍ A PŘETMELENÍ AKRYLOVÝM TMELEM V BARVĚ VÝSLEDNĚHO NÁTĚRU
  - 1x NÁTĚR TIXOTROPNÍ SILNOVRSTVOU LAZUROU NA BÁZI ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE, ODSŤÍN KRÉMOVĚ BILÝ
- ZASKLENÍ:
- VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S  $U_{max} = 1,0$
  - VNITŘNÍ KŘÍDLO ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM
- SOUČÁSTÍ OKEN BUDE TĚSNĚNÍ Z TYPOVÝCH PRUŽNÝCH PROFILŮ VLEPOVANÝCH DO DRÁŽEK RÁMŮ OKEN



POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKENNÍCH OTVORŮ  
JEDNÁ SE O VÝPIS PRVKU, U NĚHOŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN A BUDE PŘÍZPUSOBEN S OHLEDEM NA JEHO ZKUŠENOSTI, V NÁVAZNOSTI NA POŽADOVANOU BEZCHYBNOU FUNKČNOST VÝROBKU

+0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA TĚLOCVIČNY

projektant	ING.MACEK PAVEL	město, obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Múdra 1302, Ratiškovice PSČ 696 02 , IČO : 75793270	
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel	MĚSTO HODONÍN,MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1,695 35 HODONÍN			formát	4 A4
stavba	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN, TĚLOCVIČNA - VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNÍ OTVORŮ</b>			datum	04/2018
				stupeň	OHLÁŠENÍ
				číslo zakáz.	006/2018/PD
				arch.číslo	
obsah	Výpis prvku - 2/T			měřítko	číslo výkr.
				<b>1:5,1:20</b>	<b>AS 06</b>