



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Město Hodonín

SPIS. ZN.: MUHO 10104/2020 OPM  
Č. J.: MUHOCJ 18969/2021 OPM  
VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek  
TEL: +420 518 316 338  
E-MAIL: drabek.petr@muhodonin.cz  
DATUM: 17. 03. 2021

## ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

k veřejné zakázce s názvem

### ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**  
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303

#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZZVZ) ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP“). Registrační číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004338**.

Název veřejné zakázky: **Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT**

#### **Informace o zadávacím řízení**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na dodávku**  
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní režim**  
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

#### **Použité zkratky:**

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
ZD - Zadávací dokumentace

**Město Hodonín**, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35, IČO 00284891, jako zadavatel veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“, **v souladu s ust. § 127 odstavce 2 písm. b) a d) ZZVZ rozhoduje**

**takto:**

**Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“, se ruší.**

#### **Odůvodnění:**

Zadavatel využil svého práva podle § 127 odst. 2 písm. b) a d) ZZVZ a rozhodl, že zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“, ruší. Zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení ze dvou důvodů, které dále blíže zdůvodňuje. Pro vyloučení dalších pochybností zadavatel uvádí, že oba důvody vedoucí zadavatele ke zrušení zadávacího řízení jsou na sobě navzájem nezávislé, přičemž pro zrušení zadávacího řízení plně postačuje naplnění jednoho z důvodů stanovených v § 127 odst. 2 písm. b) nebo d) ZZVZ.

Prvním důvodem, pro který se zadavatel rozhodl zadávací řízení zrušit, je důvod stanovený v § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ, podle kterého je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit za předpokladu, kdy zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení. Zadavatel konstatuje, že tato podmínka je zcela naplněna, když zadavatele nejprve vydal rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 21. 10. 2020, kterým vybral nabídku společnosti C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00 IČO 27675645 (dále jen společnost „C SYSTÉM CZ a.s.“) s nabídkovou cenou: 3 817 174,90 Kč včetně DPH, jakožto ekonomicky nejvhodnější nabídku. Následně vybranému dodavateli - společnosti C SYSTEM CZ a.s. - zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení ze strany zadavatele, a to v návaznosti na rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 30. 11. 2020. Podmínka ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ tak byla naplněna, když ZZVZ nestavuje další podmínky pro aplikaci daného zákonného ustanovení. Podle ZZVZ je přitom na úvaze zadavatele, zda svého práva ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) využije či nikoliv. Zadavatel tohoto práva využil a rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Druhým důvodem, pro který zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, je důvod stanovený v ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tedy z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ spočívají v následujících skutečnostech:

- předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení, konektivity a IT, kdy dochází k velmi rychlému vývoji IT techniky/IT technologií, resp. velmi rychlému „stárnutí“, kdy současně od přípravy zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení, s ohledem specifický předmět veřejné zakázky, uplynula dlouhá doba (viz níže), kdy po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval a uzavřel smlouvu na plnění, které je již „zastaralé“ a kdy by s ohledem na aktuální situaci a vývoj v IT technologiích (inovace) mohl obdržet ekonomicky výhodnější plnění;

- původní projektová dokumentace specifikující zadavatelem požadované plnění byla zpracovaná Ing. Alešem Svobodou (IČO 61445789) ve 12 měsíci roku 2019; aktualizace dokumentace (specifikace jednotlivých položek) pro zadávací řízení proběhlo v 6 měsíci roku 2020, a to právě z důvodu, že cca po 6 měsících již nebyla projektová dokumentace aktuální, a to právě v návaznosti na rychlý vývoj IT technologií; zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 16. 09. 2020. Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek dne 08. 10. 2020 10:00:00 hodin, prostřednictvím systému JOSEPHINE přijal celkem 5 nabídek; hodnotící komise po zpřístupnění nabídek sestavila pořadí účastníků dle hodnotícího kritéria a přistoupila ke kontrole a posouzení nabídky účastníka na prvním pořadí, a to kontrolu a posouzení nabídky společnosti C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645, která podala nejnižší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria nabídková cena celkem včetně DPH; hodnotící komise po provedeném posouzení a hodnocení veřejné zakázky, vybrala a doporučila zadavateli nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení, a to nabídku dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) s celkovou nabídkovou cenou 3 817 174,90 Kč včetně DPH; na základě doporučení hodnotící komise, zadavatel veřejné zakázky rozhodl dne 21. 10. 2020, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve vztahu k veřejné zakázce „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“ předložil dodavatel (účastník) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) s celkovou nabídkovou cenou 3 817 174,90 Kč včetně DPH; dne 04. 11. 2020 zadavatel obdržel „Námítky proti rozhodnutí o výběru dodavatele“, podané účastníkem zadávacího řízení Microshop, s.r.o., se sídlem Pod Marjánkou 1448, Praha 6, PSČ 169 00, IČO 26165031; stěžovatel Microshop, s.r.o. (IČO 26165031) v podané námítce žádal o zrušení rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele, resp. o nové hodnocení nabídek, kde bude nabídka dodavatele C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) náležitě podrobena přezkoumání, zda obsahuje, resp. ke dni lhůty pro podání nabídek obsahovala, všechny údaje a informace v souladu se zadávacími podmínkami; stěžovatel konkrétně rozporoval nabízený produkt Synology DiskStation DS1618+, který dle současného hodnocení výkonu na www stránkách <https://www.cpubenchmark.net> nespĺňoval požadovaný výkon dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci (pozn: předmětný produkt splňoval „výkon“ dle hodnocení výkonu platného před zahájením zadávacího řízení – viz níže); zadavatel rozhodnutím vyhověl námítkám stěžovatele, a dne 12. 11. 2020, rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, a novém posouzení a hodnocení nabídky účastníka C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645); hodnotící komise přistoupila k novému posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645); v rámci nového posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) byla předložena v jiném kvalitativním řešení a nespĺňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace, když nabízený produkt „Synology DiskStation DS1618+“ předložený v nabídkovém rozpočtu (položka č. 293 - 300), osazený procesorem (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ nespĺňuje minimální požadovaný výkon 2300 bodů uvedený v položce č. 293 Soupisu prací a dodávek. Dle aktuálního „CPU Performance Testu PT10“ na adrese „<https://www.cpubenchmark.net>“ je hodnota výkonu procesoru (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ u nabízeného produktu „Synology DiskStation DS1618+“ 1596 bodů; zadavatel na základě doporučení pověřené komise dne 30. 11. 2020 dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645 vyloučil ze zadávacího řízení. Po vyloučení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645 ze zadávacího řízení, hodnotící komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídky účastníka dalšího v pořadí, dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888, který podal druhou nejnižší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria nabídkovou cenu

3 887 972,00 Kč včetně DPH. V rámci posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) je předložena v jiném kvalitativním řešení a nesplňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace.

- a) Pro WIFI venkovní použití dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje *Outdoor, pro venkovní použití, provedení s krytím IP67, rozsah provozních teplot -30° až +50°C, uzavřená konstrukce bez větracích otvorů a ventilátorů*. Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl zařízení *Set FLAME katalogové číslo LAN5985DF Aruba AP - 325 + kit pro venkovní montáž splňující požadované parametry včetně IP 67 a požadavků na teplotní komfort + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění požadovaných parametrů*. Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že *Aruba AP – 325* bude instalováno do elektroinstalační krabice APO41 šedá IP67, která splňuje standard IP67 dle zadání, dále kabelová průchodka také splňující standard IP67, a o teplotní komfort se bude starat kit, který se používá pro bezpečnostní kamery montované venku. Součástí kitu budou i pytlíky se silikovými kuličkami určené pro eliminaci vlhkosti. Při kontrole a posouzení nabízeného zařízení *Aruba AP - 325* bylo zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje požadovaný rozsah provozních teplot *-30° až +50°C*. Podle datového listu je nabízené zařízení *Aruba AP – 325* určeno do vnitřních prostor a hodnoty zařízení jsou *Operating:-Temperature: 0° C to +50° C (+32° F to +122° F)-Humidity: 5% to 93% non-condensing*. Instalací *AP - 325* do el. krabice APO 41 sice bude splněna ochrana proti vlhkosti, nikoliv však proti teplotám pod bodem mrazu. V rámci kontroly a posouzení nabídky, bylo tedy zjištěno, že zařízení *Aruba AP – 325* nesplňuje zadávací podmínky.
- b) Pro Monitoring provozu sítě dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje automatické vyhodnocení NetFlow dat. Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl řešení *Set FLAME katalogové číslo LAN1289UO Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000 - Golden Support Licence na 5 let + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění požadovaných parametrů*. Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že o sběr a automatické vyhodnocení NetFlow dat se bude starat sonda *Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000*, která bude generovat netflow traffic a bude působit jako sběrný bod pro monitoring síťového provozu. Data poté bude posílat na stanici (PC, Virtuální PC nebo Server), na které poběží software pro sběr netflow dat a dále je bude zpracovávat do srozumitelného formátu. O danou aktivitu se budou starat programy Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor, které budou tvořit grafy a výstup v „lidské řeči“, aby síťový administrátor byl schopen reagovat na vzniklé problémy a události. Při kontrole a posouzení bylo zjištěno, že nabízené řešení nesplňuje požadavek dle Zadávací dokumentace. Dle specifikace Zadávací dokumentace je požadováno automatické vyhodnocení NetFlow dat, které toto nabízené řešení dle posouzení neumožňuje. Dle vyjádření zástupce výrobce Flowmon Networks a.s.: *Problematiku NDR (Network Detection & Response) není možné principiálně řešit kombinací několika low cost a open source nástrojů, který ani jeden do kategorie NDR nespadá a danou funkcionalitu nenabízí. Produkty Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor nejsou vzájemně integrovány a jejich kombinací řešení pro NDR nevznikne*.

Zadavatel na základě doporučení pověřené komise dne 28. 01. 2020 dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888 vyloučil ze zadávacího řízení. Dne 12. 02. 2021 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námítky stěžovatele ze dne 12. 02. 2021 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28. 01. 2021 o vyloučení dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem dr. Maye 468/3, Ostrava – Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888.

Zadavatel v souladu s § 245 odst. 1 ZZVZ odmítl námitky stěžovatele ze dne 12. 02. 2021 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele (stěžovatele) z další účasti v zadávacím řízení ze dne 28. 1. 2021 dne 26. 02. 2020. Po vyloučení nabídky dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888 ze zadávacího řízení, hodnotící komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídky účastníka dalšího v pořadí, a to kontrolu nabídky dodavatele (účastníka) Microshop, s.r.o., se sídlem Pod Marjánkou 1448, Praha 6, PSČ 169 00, IČO 26165031, který podal třetí nejnížší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria.

Zadavatel doplňuje, že dodavatel (společnost) FLAME System s.r.o. zadavateli vytýká, že zadávací dokumentace nezohledňuje princip inovativních řešení, kdy dle názoru této společnosti lze dodat tzv. inovativní řešení, které sice nesplňuje aktuální zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení, ale současně je schopno splnit účel citované veřejné zakázky. Zadavatel přes uvedené neměl jinou možnost, než vyloučit dodavatele (společnost) FLAME System s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení.

V návaznosti na uvedené skutečnosti dospěl zadavatel k závěru, že zadávací podmínky, které byly uveřejněny v rámci vyhlášeného zadávacího řízení, již nejsou k datu vydání tohoto rozhodnutí aktuální.

S ohledem na velmi složitou problematiku Konektivitu a IT, a také s časového hlediska (z důvodu délky probíhajícího zadávací řízení a vývoj v oblasti IT), dospěl zadavatel k rozhodnutí, že je třeba provést obnovu technické specifikace předmětné veřejné zakázky, revidovat parametry požadovaných prvků Konektivity a IT, jejichž vývoj jde velmi rychle dopředu a např. zařízení specifikované dle aktuální nabídky na trhu v 11/2019, resp. 6/2020 a 9/2020, je dnes 3/2021 již „zastaralé“ a nahrazeno zcela novými modely a s jinými parametry. Zadavatel považuje za nezbytné prověřit zásadní změny fungování infrastruktury školy, v návaznosti na aktuální potřeby pro naplnění standardu konektivity a zabezpečení bezvadného provozu IT infrastruktury v ZŠ Vančurova Hodonín. Zadavatel má za to, že s ohledem na všechny uvedené skutečnosti jsou naplněny důvody zvláštního zřetele hodné, kdy po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval a uzavřel smlouvu na plnění, která dle aktuálních podmínek je pro zadavatele již nevyhovující.

Z výše uvedených důvodů zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky, v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) a d) ZZVZ tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení je možno podat zadavateli námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí dle § 242 ZZVZ.

V Hodoníně dne 17. 03. 2021

MgA. Petr Drábek  
Administrátor veřejných zakázek  
Odbor právní a majetku / Oddělení právní