



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Hodonín

SPIS. ZNAČKA: MUHO 10104/2020 OPM
Č. J. MUHOCJ 62301/2021 OPM
VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek
TEL: +420 518 316 338
E-MAIL: drabek.petr@muhodonin.cz
DATUM: 22. 09. 2021

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce s názvem

ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP“). Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004338.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: **Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT**

Informace o zadávacím řízení

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: **Z2021-034605**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na dodávku**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní režim**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

Použité zkratky:

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VZ - Veřejná zakázka

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis plnění veřejné zakázky:

- Předmětem zadávacího řízení je příprava, nastavení a instalace školní síťové infrastruktury, zajištění konektivity školy k veřejnému internetu (WAN), vnitřní konektivita školy (LAN) a instalace dalších bezpečnostních prvků podle podmínek a požadavků specifikovaných v dokumentaci.
- Součástí plnění je doprava do místa plnění, vybalení, odborná montáž a likvidace odpadu.
- Technická specifikace předmětu zakázky je vymezena formou minimálních technických požadavků zadavatele na předmět plnění a je pro účastníka závazná. Splnění minimálních technických požadavků je jednou z podmínek účasti v zadávacím řízení.
- Dodávky musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího na jeho zprovoznění.

Klasifikace předmětu plnění dle CPV kódu:

CPV kódy:

30195200-4	Elektronické tabule a příslušenství
30200000-1	Počítače
30230000-0	Zařízení související s počítači
30237000-9	Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237200-1	Počítačová příslušenství
30213000-5	Osobní počítače
30213300-8	Stolní počítač
38652100-1	Promítací přístroje
38652120-7	Video projektory
72700000-7	Počítačové sítě
39162000-5	Vzdělávací vybavení
48190000-6	Balík programů pro oblast vzdělávání
45310000-3	Elektroinstalační práce
45314000-1	Instalace a montáž telekomunikačního zařízení
32420000-3	Síťová zařízení

2. UVEŘEJNĚNÍ VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 16. 09. 2020 na profilu zadavatele, odkazem na profil zadavatele na webové aplikaci JOSEPHINE a současně v modulu www stránek města Hodonína. Přesná specifikace předmětu plnění byla uvedena a specifikována v Zadávací dokumentaci, která byla účastníkům zaslána prostřednictvím systému JOSEPHINE a prostřednictvím poštovní datové schránky, a zveřejněna ke stažení na profilu zadavatele, a v modulu www stránek města Hodonína. Přihlašování a zaslání nabídek pro veřejnou zakázku bylo do 08. 10. 2020 10:00:00 hodin. Nabídky byly zadavateli předloženy elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE.

3. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek dne 08. 10. 2020 10:00:00 hodin, přijal nabídky, které jsou níže uvedeny v Seznamu doručených nabídek.

Seznam doručených nabídek

Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídková cena:

Nabídka č. 1	
Obchodní jméno	C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo	Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00
IČO	27675645
Vstupní nabídková cena v Kč včetně DPH	3 817 174,90

Nabídka č. 2	
Obchodní jméno	UNIS COMPUTERS, a.s.
Sídlo	Jundrovská 618/31, Brno, PSČ 624 00
IČO	63476223
Vstupní nabídková cena v Kč včetně DPH	4 148 751,20

Nabídka č. 3	
Obchodní jméno	FLAME System s.r.o.
Sídlo	Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00
IČO	26846888
Vstupní nabídková cena v Kč včetně DPH	3 887 972,00

Nabídka č. 4	
Obchodní jméno	NDC ICT Solutions s.r.o.
Sídlo	Vídeňská 149/125a, Brno, PSČ 619 00
IČO	07756593
Vstupní nabídková cena v Kč včetně DPH	3 991 076,10

Nabídka č. 5	
Obchodní jméno	Microshop, s.r.o.
Sídlo	Pod Marjánkou 1448, Praha 6, PSČ 169 00
IČO	26165031
Vstupní nabídková cena v Kč včetně DPH	3 909 752,00

4. SEZNAM NABÍDEK, KTERÉ BYLY ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYŘAZENY

Zadavatel vyloučil z další účasti v zadávacím řízení dodavatele (účastníka):

A) C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645
Odůvodnění: V rámci nového posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) je předložena v jiném kvalitativním řešení a nesplňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace. Nabízený produkt „Synology DiskStation DS1618+“ předložený v nabídkovém rozpočtu (položka č. 293 - 300), osazený procesorem (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ nesplňuje minimální požadovaný výkon 2300 bodů uvedený v položce č. 293 Soupisu prací a dodávek. Dle aktuálního „CPU Performance Testu PT10“ na adrese „<https://www.cpubenchmark.net>“ je hodnota výkonu procesoru (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ u nabízeného produktu „Synology DiskStation DS1618+“ 1596 bodů.

B) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888
Odůvodnění: V rámci posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) je předložena v jiném kvalitativním řešení a nesplňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace.

a) Pro WIFI venkovní použití dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje *Outdoor, pro venkovní použití, provedení s krytím IP67, rozsah provozních teplot -30° až +50°C, uzavřená konstrukce bez větracích otvorů a ventilátorů.* Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl zařízení *Set FLAME katalogové číslo LAN5985DF Aruba AP - 325 + kit pro venkovní montáž splňující požadované parametry včetně IP 67 a požadavků na teplotní komfort + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění požadovaných parametrů.* Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že *Aruba AP – 325* bude instalováno do elektroinstalační krabice APO41 šedá IP67, která splňuje standard IP67 dle zadání, dále kabelová průchodka také splňující standard IP67, a o teplotní komfort se bude starat kit, který se používá pro bezpečnostní kamery montované venku. Součástí kitu budou i pytlíky se silikovými kuličkami určené pro eliminaci vlhkosti. Při kontrole a posouzení nabízeného zařízení *Aruba AP - 325* bylo zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje požadovaný rozsah provozních teplot *-30° až +50°C*. Podle datového listu je nabízené zařízení *Aruba AP – 325* určeno do vnitřních prostor a hodnoty zařízení jsou *Operating:-Temperature: 0° C to +50° C (+32° F to +122° F)-Humidity: 5% to 93% non-condensing.* Instalací *AP - 325* do el. krabice APO 41 sice bude splněna ochrana proti vlhkosti, nikoliv však proti teplotám pod bodem mrazu. V rámci kontroly a posouzení nabídky, bylo tedy zjištěno, že zařízení *Aruba AP – 325* nesplňuje zadávací podmínky.

b) Pro Monitoring provozu sítě dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje automatické vyhodnocení NetFlow dat. Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl záření *Set FLAME katalogové číslo LAN1289UO Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000 - Golden Support Licence na 5 let + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění*

*požadovaných parametrů. Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že o sběr a automatické vyhodnocení NetFlow dat se bude starat sonda Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000, která bude generovat netflow traffic a bude působit jako sběrný bod pro monitoring síťového provozu. Data poté bude posílat na stanici (PC, Virtuální PC nebo Server), na které poběží software pro sběr netflow dat a dále je bude zpracovávat do srozumitelného formátu. O danou aktivitu se budou starat programy Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor, které budou tvořit grafy a výstup v „lidské řeči“, aby síťový administrátor byl schopen reagovat na vzniklé problémy a události. Při kontrole a posouzení bylo zjištěno, že nabízené řešení nesplňuje požadavek dle Zadávací dokumentace. Dle specifikace Zadávací dokumentace je požadováno automatické vyhodnocení NetFlow dat, které toto nabízené řešení dle posouzení neumožňuje. Dle vyjádření zástupce výrobce Flowmon Networks a.s.: *Problematiku NDR (Network Detection & Response) není možné principiálně řešit kombinací několika low cost a open source nástrojů, který ani jeden do kategorie NDR nespadá a danou funkcionalitu nenabízí. Produkty Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor nejsou vzájemně integrovány a jejich kombinací řešení pro NDR nevznikne.**

5. VYHODNOCENÍ NABÍDEK

Zadávací řízení bylo zrušeno.

6. SMLOUVA UZAVŘENA S DODAVATELEM

Smlouva nebyla uzavřena. Zadávací řízení bylo zrušeno.

7. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Smlouva nebyla uzavřena. Zadávací řízení bylo zrušeno.

8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel využil svého práva podle § 127 odst. 2 písm. b) a d) ZZVZ a rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“. Zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení ze dvou důvodů, které dále blíže zdůvodňuje. Pro vyloučení dalších pochybností zadavatel uvádí, že oba důvody vedoucí zadavatele ke zrušení zadávacího řízení jsou na sobě navzájem nezávislé, přičemž pro zrušení zadávacího řízení plně postačuje naplnění jednoho z důvodů stanovených v § 127 odst. 2 písm. b) nebo d) ZZVZ.

Prvním důvodem, pro který se zadavatel rozhodl zadávací řízení zrušit, je důvod stanovený v § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ, podle kterého je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit za předpokladu, kdy zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení. Zadavatel konstatuje, že tato podmínka je zcela naplněna, když zadavatele nejprve vydal rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 21. 10. 2020, kterým vybral nabídku společnosti C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00 IČO 27675645 (dále jen společnost „C SYSTÉM CZ a.s.“) s nabídkovou cenou: 3 817 174,90 Kč včetně DPH, jakožto ekonomicky nejvhodnější nabídku. Následně vybranému dodavateli - společnosti C SYSTEM CZ a.s. - zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení ze strany zadavatele, a to v návaznosti na rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 30. 11. 2020. Podmínka ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ tak byla naplněna, když ZZVZ nestavuje další podmínky pro aplikaci daného zákonného ustanovení. Podle ZZVZ je přitom na úvaze zadavatele, zda svého práva ve smyslu § 127 odst. 2 písm. b) využije či nikoliv. Zadavatel tohoto práva využil a rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Druhým důvodem, pro který zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, je důvod stanovený v ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tedy z důvodu, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ spočívají v následujících skutečnostech:

- předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení, konektivity a IT, kdy dochází k velmi rychlému vývoji IT techniky/IT technologií, resp. velmi rychlému „stárnutí“, kdy současně od přípravy zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení, s ohledem na specifický předmět veřejné zakázky, uplynula dlouhá doba (viz níže), kdy po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval a uzavřel smlouvu na plnění, které je již „zastaralé“ a kdy by s ohledem na aktuální situaci a vývoj v IT technologiích (inovace) mohl obdržet ekonomicky výhodnější plnění;
- původní projektová dokumentace specifikující zadavatelem požadované plnění byla zpracovaná Ing. Alešem Svobodou (IČO 61445789) ve 12 měsíci roku 2019; aktualizace dokumentace (specifikace jednotlivých položek) pro zadávací řízení proběhlo v 6 měsíci roku 2020, a to právě z důvodu, že cca po 6 měsících již nebyla projektová dokumentace aktuální, a to právě v návaznosti na rychlý vývoj IT technologií; zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 16. 09. 2020. Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek dne 08. 10. 2020 10:00:00 hodin, prostřednictvím systému JOSEPHINE přijal celkem 5 nabídek; hodnotící komise po zpřístupnění nabídek sestavila pořadí účastníků dle hodnotícího kritéria a přistoupila ke kontrole a posouzení nabídky účastníka na prvním pořadí, a to kontrolu a posouzení nabídky společnosti C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645, která podala nejnižší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria nabídková cena celkem včetně DPH; hodnotící komise po provedeném posouzení a hodnocení veřejné zakázky, vybrala a doporučila zadavateli nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení, a to nabídku dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) s celkovou nabídkovou cenou 3 817 174,90 Kč včetně DPH; na základě doporučení hodnotící komise, zadavatel veřejné zakázky rozhodl dne 21. 10. 2020, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve vztahu k veřejné zakázce „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“ předložil dodavatel (účastník) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) s celkovou nabídkovou cenou 3 817 174,90 Kč včetně DPH; dne 04. 11. 2020 zadavatel obdržel „Námítky proti rozhodnutí o výběru dodavatele“, podané účastníkem zadávacího řízení Microshop, s.r.o., se sídlem Pod Marjánkou 1448, Praha 6, PSČ 169 00, IČO 26165031; stěžovatel Microshop, s.r.o. (IČO 26165031) v podané námitce žádal o zrušení rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele, resp. o nové hodnocení nabídek, kde bude nabídka dodavatele C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) náležitě podrobena přezkoumání, zda obsahuje, resp. ke dni lhůty pro podání nabídek obsahovala, všechny údaje a informace v souladu se zadávacími podmínkami; stěžovatel konkrétně rozporoval nabízený produkt Synology DiskStation DS1618+, který dle současného hodnocení výkonu na www stránkách <https://www.cpubenchmark.net> nespĺňoval požadovaný výkon dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci (pozn: předmětný produkt splňoval „výkon“ dle hodnocení výkonu platného před zahájením zadávacího řízení – viz níže); zadavatel rozhodnutím vyhověl námítkám stěžovatele, a dne 12. 11. 2020, rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, a novém posouzení a hodnocení nabídky účastníka C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645); hodnotící komise přistoupila k novému posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645); v rámci nového posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s. (IČO 27675645) byla předložena v jiném kvalitativním řešení a nespĺňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace, když nabízený produkt „Synology DiskStation DS1618+“ předložený v nabídkovém rozpočtu (položka č. 293 - 300), osazený

procesorem (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ nespĺňuje minimální požadovaný výkon 2300 bodů uvedený v položce č. 293 Soupisu prací a dodávek. Dle aktuálního „CPU Performance Testu PT10“ na adrese „<https://www.cpubenchmark.net>“ je hodnota výkonu procesoru (CPU) „Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz“ u nabízeného produktu „Synology DiskStation DS1618+“ 1596 bodů; zadavatel na základě doporučení pověřené komise dne 30. 11. 2020 dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645 vyloučil ze zadávacího řízení. Po vyloučení nabídky dodavatele (účastníka) C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno, PSČ 636 00, IČO 27675645 ze zadávacího řízení, hodnotící komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídky účastníka dalšího v pořadí, dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888, který podal druhou nejnižší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria nabídkovou cenu 3 887 972,00 Kč včetně DPH. V rámci posouzení a hodnocení nabídky dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) bylo zjištěno, že nabídka dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) je předložena v jiném kvalitativním řešení a nespĺňuje tak požadavky dle Zadávací dokumentace.

- a) Pro WIFI venkovní použití dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje *Outdoor, pro venkovní použití, provedení s krytím IP67, rozsah provozních teplot -30° až +50°C, uzavřená konstrukce bez větracích otvorů a ventilátorů*. Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl zařízení *Set FLAME katalogové číslo LAN5985DF Aruba AP - 325 + kit pro venkovní montáž splňující požadované parametry včetně IP 67 a požadavků na teplotní komfort + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění požadovaných parametrů*. Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že *Aruba AP – 325* bude instalováno do elektroinstalační krabice APO41 šedá IP67, která splňuje standard IP67 dle zadání, dále kabelová průchodka také splňující standard IP67, a o teplotní komfort se bude starat kit, který se používá pro bezpečnostní kamery montované venku. Součástí kitu budou i pytlíky se silikovými kuličkami určené pro eliminaci vlhkosti. Při kontrole a posouzení nabízeného zařízení *Aruba AP - 325* bylo zjištěno, že nabízené zařízení nespĺňuje požadovaný rozsah provozních teplot -30° až +50°C. Podle datového listu je nabízené zařízení *Aruba AP – 325* určeno do vnitřních prostor a hodnoty zařízení jsou *Operating:-Temperature: 0° C to +50° C (+32° F to +122° F)-Humidity: 5% to 93% non-condensing*. Instalací *AP - 325* do el. krabice APO 41 sice bude splněna ochrana proti vlhkosti, nikoliv však proti teplotám pod bodem mrazu. V rámci kontroly a posouzení nabídky, bylo tedy zjištěno, že zařízení *Aruba AP – 325* nespĺňuje zadávací podmínky.
- b) Pro Monitoring provozu sítě dle specifikace Zadávací dokumentace zadavatel požaduje automatické vyhodnocení NetFlow dat. Účastník FLAME System s.r.o. (IČO 26846888) nabídl zařízení *Set FLAME katalogové číslo LAN1289UO Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000 - Golden Support Licence na 5 let + všechny potřebné instalace, záruky a příslušenství ke splnění požadovaných parametrů*. Účastník v rámci vysvětlení uvedl, že o sběr a automatické vyhodnocení NetFlow dat se bude starat sonda *Flowmon IDP-2000-CU + DR Probe 2000*, která bude generovat netflow traffic a bude působit jako sběrný bod pro monitoring síťového provozu. Data poté bude posílat na stanici (PC, Virtuální PC nebo Server), na které poběží software pro sběr netflow dat a dále je bude zpracovávat do srozumitelného formátu. O danou aktivitu se budou starat programy Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor, které budou tvořit grafy a výstup v „lidské řeči“, aby síťový administrátor byl schopen reagovat na vzniklé problémy a události. Při kontrole a posouzení bylo zjištěno, že nabízené řešení nespĺňuje požadavek dle Zadávací dokumentace. Dle specifikace Zadávací dokumentace je požadováno automatické vyhodnocení NetFlow dat, které toto nabízené řešení dle posouzení neumožňuje. Dle vyjádření zástupce výrobce Flowmon Networks a.s.: *Problematiku NDR (Network Detection & Response) není možné principiálně řešit kombinací několika low cost a open source nástrojů, který ani jeden do*

kategorie NDR nespadá a danou funkcionalitu nenabízí. Produkty Paessler PRTG, ManageEngine NetFlow Analyzer, Wireshark, NetVizura a Netflow Auditor nejsou vzájemně integrovány a jejich kombinací řešení pro NDR nevznikne.

Zadavatel na základě doporučení pověřené komise dne 28. 01. 2020 dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888 vyloučil ze zadávacího řízení. Dne 12. 02. 2021 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námitky stěžovatele ze dne 12. 02. 2021 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 28. 01. 2021 o vyloučení dodavatele (účastníka) FLAME Systém s.r.o., se sídlem dr. Maye 468/3, Ostrava – Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888. Zadavatel v souladu s § 245 odst. 1 ZZVZ odmítl námitky stěžovatele ze dne 12. 02. 2021 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele (stěžovatele) z další účasti v zadávacím řízení ze dne 28. 1. 2021 dne 26. 02. 2020. Po vyloučení nabídky dodavatele (účastníka) FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, Ostrava - Mar. Hory, PSČ 709 00, IČO 26846888 ze zadávacího řízení, hodnotící komise přistoupila k posouzení a hodnocení nabídky účastníka dalšího v pořadí, a to kontrolu nabídky dodavatele (účastníka) Microshop, s.r.o., se sídlem Pod Marjánkou 1448, Praha 6, PSČ 169 00, IČO 26165031, který podal třetí nejnižší nabídkovou celkovou cenu dle hodnotícího kritéria. Zadavatel doplňuje, že dodavatel (společnost) FLAME System s.r.o. zadavateli vytýká, že zadávací dokumentace nezohledňuje princip inovativních řešení, kdy dle názoru této společnosti lze dodat tzv. inovativní řešení, které sice nesplňuje aktuální zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení, ale současně je schopno splnit účel citované veřejné zakázky. Zadavatel přes uvedené neměl jinou možnost, než vyloučit dodavatele (společnost) FLAME System s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení. V návaznosti na uvedené skutečnosti dospěl zadavatel k závěru, že zadávací podmínky, které byly uveřejněny v rámci vyhlášeného zadávacího řízení, již nejsou k datu vydání tohoto rozhodnutí aktuální. S ohledem na velmi složitou problematiku Konektivitu a IT, a také s časového hlediska (z důvodu délky probíhajícího zadávacího řízení a vývoj v oblasti IT), dospěl zadavatel k rozhodnutí, že je třeba provést obnovu technické specifikace předmětné veřejné zakázky, revidovat parametry požadovaných prvků Konektivity a IT, jejichž vývoj jde velmi rychle dopředu a např. zařízení specifikované dle aktuální nabídky na trhu v 11/2019, resp. 6/2020 a 9/2020, je dnes 3/2021 již „zastaralé“ a nahrazeno zcela novými modely a s jinými parametry. Zadavatel považuje za nezbytné prověřit zásadní změny fungování infrastruktury školy, v návaznosti na aktuální potřeby pro naplnění standardu konektivity a zabezpečení bezvadného provozu IT infrastruktury v ZŠ Vančurova Hodonín. Zadavatel má za to, že s ohledem na všechny uvedené skutečnosti jsou naplněny důvody zvláštního zřetele hodné, kdy po zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval a uzavřel smlouvu na plnění, která dle aktuálních podmínek je pro zadavatele již nevyhovující.

Z výše uvedených důvodů zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky, v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) a d) ZZVZ tak, jak je uvedeno.

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

Zadávací řízení bylo zrušeno.

10. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN

Střet zájmů nebyl zjištěn.

11. OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení o výsledku zadávacího řízení je uveřejněno a je ke stažení na profilu zadavatele, a na www stránkách města Hodonín.

Adresy domén: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>
<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně, dne: 22. 09. 2021

MgA. Petr Drábek
Administrátor veřejných zakázek