


POŽÁRNÍ ZBROJNICE STRAHOVICE
PŮDORYS PODKLADNÍCH BETONŮ




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BETON DLE ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
PODKLADNÍ BETON C 16/20 XC2, Dmax 22, S3, CL 0,4, Ecm=29GPa dle TP ČBS 05
VÝZTUŽ: B500B
- KONSTRUKCE NAD ŽB - ZÁKLADOVÁ DESKA
- PODKLADNÍ BETON VE SKLOPENÉM ŘEZU
- UZEMNĚNÍ ROZVADĚČE FeZn pásek - VÝVĚST PŘES PODKLADNÍ BETON, ZD DO TECH. M.Č. 115

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY, VEŠKERÉ ODCHYLKY ČI NEJANOSTI
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
PROSTUPY PŘEVZÍT Z VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A POPR. JE MEZI SEBOU KOORDINOVAT
VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY JE NADŘÁZENÝ VÝKRESU PODKLADNÍCH BETONŮ



Souřadnicový systém S-JTSK
±0,000 = 244,000 m.n.m (B.p.v.)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 528,15 m²
UŽITNÁ PLOCHA PODLAŽÍ: 450,89 m²

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB VNprojekt VNprojekt-statika s.r.o., Pod pěknými 245/10, Praha 9 TEL.: 723 362 912, 728 586 342 E-MAIL: vnprojekt@vnprojekt.cz		
AUTORIZOVANÁ OSOBA: ING. ONDŘEJ NOVOTNÝ	VYPRACOVAL: ING. ONDŘEJ NOVOTNÝ	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ NOVOTNÝ
Akce: NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE		
Místo stavby: STRAHOVICE, PARC.Č. 486/1, 488, 489 K.Ú. STRAHOVICE 755826		
Investor: OPEC STRAHOVICE STRAHOVICE 190, 747 30	Mřítko: 1:50	Počet formátů: 2x A4
Část: D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň dokumentace: DPS	Datum: 04/2020
Název výkresu: PŮDORYS PODKLADNÍCH BETONŮ	Číslo part: 1 2 3 4 5 6	Číslo výkresu: 02