


POŽÁRNÍ ZBRONJNICE STRAHOVICE
VÝKRES DOLNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ DESKY



Výkaz výztuže

Hmotnost	kg
1	1033,39
2	3,29
3	4,35
4	16
5	19
6	294
7	12
8	32
9	107
10	107
11	45
12	45
13	14
14	14
15	12
16	16
17	17
18	6
19	6
20	6
21	30
22	64
23	64
24	10
25	10
26	100
27	6
28	6
29	15
30	199
31	32
32	20
33	12
34	34
35	1
36	333
37	32
38	19
39	11
40	36
41	18
42	205
43	12
44	4
45	4
46	1
47	1
48	76
49	50
50	10
51	12
52	8
53	16
54	36
55	36
56	8
57	146
58	856
59	10
60	1,15
61	984,40
62	607,37

Celková hmotnost [kg]: 12085,90

ZÁVLAČOVÁ VÝZTUŽ DO STĚN

SCHÉMA KLADENÍ VÝZTUŽE

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE

POZNÁMKY:

- PŘI OHYBÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN EN 1992-1-1 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, tab. 8.1N
- VÝZTUŽ STYKOVAŤ PŘESNĚM MINIMÁLNĚ V DĚLCE 50 PROTLUČ MENŠÍ VLOŽKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ZÁVLAČE ZATÁHNOUT MIN.500mm DO DESKY
- PROSTUPY OVĚŘIT DLE VÝKRESU PROFESÍ (KOORDINÁČNÍ VÝKRESY)
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ PŘÍPADOBIT (rohovním nebo prostředním)
- PŘED BETONÁŽÍ DESKY ZAKONTROLOVAT KOTVOHŮ VŠECH STĚN ZAČÍNAJÍCÍCH NA DESCE
- ČELA BĚDNĚJ DESKY VYTVOŘIT PO VYVÁŽÁNÍ HORNÍ VÝZTUŽE
- PRO PŘEHLEDNOST NENÍ V ŘEZECH VÝKRESLENA VŠECHNA VÝZTUŽ, JEDNÁ SE VŽDY O KOMBINACI PŮDORYSU, ŘEZU DV+HV!!!

MATERIÁLY:

BETON: viz VÝKRES TVARU

VÝZTUŽ: 10 505(R) (B 500B)

KRYTÍ HORNÍ VÝZTUŽE 30 mm

KRYTÍ DOLNÍ VÝZTUŽE 30 mm

OHYBY VÝZTUŽE

Tab. 1: Ohyby výztuže

Typ ohybu	Min. délka [mm]	Max. délka [mm]
ds	<16	16
ds	<3ds	min 50mm
ds	<3ds	<50mm

Tab. 2: Ohyby výztuže

Typ ohybu	Min. délka [mm]	Max. délka [mm]
ds	<16	16
ds	<3ds	min 50mm
ds	<3ds	<50mm

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB VNprojekt-stavka s.r.o., Pod pekárkami 245/10, Praha 9 TEL.: 723 362 912, 728 586 342 E-MAIL: vnprojekt@vnprojekt.cz				VNprojekt	
AUTORIZOVANÁ OSOBA: ING. MICHAL VYSUŠIL		VYPRACOVAL: ING. MICHAL VYSUŠIL		KONTOLOVAL: ING. MICHAL VYSUŠIL	
Alce: NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRojNICE					
Místo stavby: STRAHOVICE, PARC.Č. 486/1, 488, 489 K.Ú. STRAHOVICE 755826					
Investor: OBEC STRAHOVICE STRAHOVICE 190, 747 30			Měřítko: 1:50		Počet formátů: 2x A4
Část: D1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Stupeň dokumentace: DPS		Datum: 04/2020
Název výkresu: DOLNÍ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY			Číslo par: 1 2 3 4 5 6		Číslo výkresu: 06