



POŽÁRNÍ ZBROJNICE STRAHOVICE
VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÝCH STĚN


STĚNY - OP - 1




STĚNY - OP - 2




STĚNY - OP - 2



DESKA - OP - 2





DESKA - OP - 1



Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Jednotl. délka [mm]	Hmotnost [kg]
1	552	8	93,76
2	28	8	175,00
3	14	8	35,70
4	2	14	12,50
5	70	10	123,09
6	68	12	129,83
7	2	14	3,90
8	2	14	4,10
9	20	12	31,00
10	20	10	27,77
11	22	10	56,44
12	310	10	440,20
13	22	16	74,80
14	2	16	6,65
15	173	12	648,75
16	172	14	607,40
17	38	10	102,60
18	4	14	9,60
19	2	14	6,78
20	22	10	93,50
21	6	10	9,07
22	28	8	27,65
23	2	16	5,00
24	4	16	7,90
25	2	16	6,00
26	76	10	600,40
27	38	10	228,00
28	38	10	250,00
29	201	14	410,04
30	158	14	570,38
31	224	12	315,84
32	32	12	7,90
33	32	14	7,90
34	28	14	1,60
35	36	16	1,70
36	289	14	1,60
37	24	10	1,41
38	16	12	6,90
39	16	14	3,60
40	16	12	3,60
41	16	12	3,60
42	32	12	1,40
43	30	12	1,39
44	4	14	2,50
45	20	14	3,40
46	6	14	3,00
47	2	14	3,00
48	13	12	3,56
49	18	12	5,20
50	28	12	89,60
51	40	12	120,77
52	103	12	137,20
53	6	12	154,50
54	4	12	10,40
55	2	12	6,00
56	2	12	3,00
57	4	12	6,80
58	36	12	75,00
59	36	12	91,80
60	23	12	81,52
61	20	12	68,08
62	128	12	55,00

Celková hmotnost [kg]: 7568,98



OHYBY VÝZTUŽE

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE

TŘÍMINKY, HÁKY

SMYKOVÁ VÝZTUŽ

OHÝBANÁ TAŽENÁ VÝZTUŽ

PŘI OHÝBÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ ČSN EN 1992-01-1 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, tab. 8.1N

SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE stěny

SCHEMA KLADENÍ VÝZTUŽE desky

SCHEMA ULOŽENÍ SPON

KRYTÍ:

BETON VIZ VÝKRES TVARU

OCEL B500B (10505 R)

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM V MINIMÁLNÍ DÉLCE 50 PROFILŮ MENŠÍ
- VLOŽKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- TRUBKOVÁNÍ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE
- PROSTUPY VIZ. TVAR 1NP., POPŘ. ZD

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB			VNprojekt	
VNprojekt-stavka s.r.o. , Pod pekárnami 245/10, Praha 9				
TEL.: 723 362 912, 728 586 342 E-MAIL: vnprojekt@vnprojekt.cz				
AUTORIZOVANÁ OSOBA:		VYPRACOVAL:		KONTRLOVAL:
ING. MICHAL VYSUŠIL		ING. MICHAL VYSUŠIL		ING. MICHAL VYSUŠIL
Akce:				
NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE				
Místo stavby: STRAHOVICE, PARC.Č. 486/1, 488, 489 K.Ú. STRAHOVICE 755826				
Investor: OBEC STRAHOVICE STRAHOVICE 190, 747 30		Měřítko: 1:50	Počet formátů: 2x A4	
Část: D1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň dokumentace: DPS	Datum: 04/2020	
Název výkresu: VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÝCH STĚN		Číslo par: 1 2 3 4 5 6	Číslo výkresu: 05	