

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

„Krytý bazén Znojmo – Louka“

Zadavatel zakázky:

**Město Znojmo
Obroková 1/12, Znojmo 669 22
IČ: 00293881**

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr
4. Kvalifikační dokumentace

Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00293881>.

PREAMBULE

Zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle ustanovení § 212 zákona zahájil zadávání nadepsané veřejné zakázky v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona. V souladu s ustanovením § 96 zákona zadavatel tímto uveřejňuje zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) na profilu zadavatele. Práva a povinnosti neuvedené v této ZD se řídí zákonem.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit písemně nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky (žádosti o účast) a ve své nabídce (žádosti o účast) je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této ZD, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky (žádosti o účast) vždy řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Podáním své nabídky (žádosti o účast) účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Při přípravě a podávání žádostí o účast jsou účastníci povinni postupovat zejména dle přílohy č. 4 ZD – kvalifikační dokumentace.

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení a v souladu s § 58 odst. 3 zákona vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokáží splnění kvalifikace. Nevyloučené účastníky zadavatel vyzve k podání nabídek. Při přípravě a podávání nabídky jsou účastníci povinni postupovat dle ZD a zaslané Výzvy k podání nabídek.

Technický dozor u těžé stavby v případě zakázky na stavební práce nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Projektová dokumentace pro potřeby zadávacího řízení byla zpracovaná společností Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., se sídlem Brno, Kalvodova 13, 602 00, IČ: 29189187. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou tohoto dokumentu.

Na tvorbě zadávací dokumentace se podílela společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56, Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901 a Mgr. Milan Konečný jako zástupce zadavatele (tvorba zadávací dokumentace včetně příloh, vyjma předmětu plnění zakázky, projektové dokumentace a příloh smlouvy o dílo).

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů dotace z Jihomoravského kraje.

1. INFORMACE O ZADAVATELI

1.1 Základní údaje

Zadavatel:	Město Znojmo
Sídlo:	Obroková 1/12, Znojmo 669 22
IČ:	00293881
Zastoupený:	Jan Grois, MBA, starosta

1.2 Pověřená osoba zadavatele

Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56, Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901, která je v tomto zadávacím řízení zastoupená Mgr. Bc. Milanem Konečným, se sídlem K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město, IČ: 88144534, DIČ: CZ8402265113.

1.3 Kontaktní osoby

Kontaktní osoba:	Mgr. Bc. Milan Konečný (zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56, Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901)
se sídlem:	K Holotovci 1191, PSČ: 735 11, Orlová – Město
korespondenční adresa:	Kopečná 12, 602 00 Brno
Telefon:	+420 605 201 156
E-mail:	zadavacirizeni@milankonecny.cz

1.4 Elektronický nástroj zadavatele

Nabídky a žádosti o účast je nezbytné podat prostřednictvím elektronického nástroje <https://josephine.proebiz.com/cs/>.

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Vymezení plnění zakázky

Jedná se o výstavbu nového krytého bazénu Znojmo Louka umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení stromů.

Součástí jsou stavební objekty:

- SO 101 Krytý bazén
- SO 102 Zpevněné plochy a rozšíření parkoviště
- SO 103 Stávající objekt technologie plovárny
- IO 101 Přípojka splaškové kanalizace
- IO 102 Přípojka vody
- IO 103 Přípojka plynu STL
- IO 104 Vsakovací mulda / rigol
- IO 105 Rozšíření veřejného osvětlení
- IO 106 Sadové úpravy
- IO 107 Přeložka stávající areálové kanalizace
- IO 108 Nová areálová dešťová kanalizace
- IO 109 Nový areálový vodovod
- IO 110 Areálová přípojka elektro
- IO 111 Nový areálový teplovod
- IO 112 Nový areálový rozvod chlórů
- IO 113 Nový areálový rozvod slaboproudu
- IO 114 Úpravna VN – trafo + rozvodna

Kompletní a detailní specifikace veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 ZD - projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota předmětu zadávacího řízení činí 258 331 388 Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 odst. 2. písm. d) zákona, a na tomto místě informuje účastníky, že za důvody hodné zvláštního zřetele, tedy důvody ekonomické dle zákona může považovat i situaci, kdy nejlevnější účastník bude mít cenu vyšší než je předpokládaná hodnota zakázky – za této situace si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky)

- 45000000-7 Stavební práce
- 45200000-9 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
- 45220000-5 Konstrukční a stavební práce
- 45212210-1 Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Ukončení zakázky **nejpozději do 600 kalendářních dnů** od zahájení realizace (předpoklad zahájení realizace zakázky je jaro 2021). Ukončením realizace zakázky je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu – předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.

Termíny jsou předpokládány (orientační) a závisí rovněž na průběhu zadávacího řízení a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.

Místo plnění: Místem plnění je katastrální území Znojmo – Louka /793574/ - blíže viz příloha č. 3 ZD – projektová dokumentace.

Prohlídka místa plnění: Termín prohlídky místa plnění bude upřesněn ve Výzvě k podání nabídky.

4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle **nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %)**. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedena v návrhu Smlouvy o dílo. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Způsob výpočtu ceny je specifikován v čl. 5.2 zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. Návrh smlouvy

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD). Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, dodavatel se označuje jako Zhotovitel.

K návrhu smlouvy dodavatel zpracuje a v rámci nabídky doloží:

- **Časový harmonogram realizace zakázky**

Pozn.: Časový harmonogram předložený dodavatelem musí být vypracován s podrobností min. na realizační týdny a musí respektovat požadavky projektové dokumentace a dotčených norem na návaznosti prováděných prací. V časovém harmonogramu musí dodavatel vyznačit uzlové body a definovat celkový postup realizace zakázky, Termíny ukončení prací dle uzlových bodů budou závazné a budou součástí termínového plnění dle Smlouvy o dílo.

Časový harmonogram bude zpracován tímto způsobem:

- bude stanoven v kalendářních dnech (či týdnech) bez konkrétní datace,
- bude zpracován v souladu s podmínkami smlouvy a dílo,
- bude zpracován v souladu s etapizací fakturace dle Smlouvy o dílo a bude doplněn o finanční časový harmonogram, který bude definovat milníky fakturace dle SoD a jejich zobrazení do prostavěnosti díla,
- bude obsahovat minimálně 13 uzlových závazných bodů

Součástí nabídky bude rovněž předpokládán finanční harmonogram realizace díla.

- Položkový rozpočet

Dodavatelé jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět výběrového řízení, které jsou vymezeny v zadávacích podmínkách.

Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést technický popis výrobků – hlavních komponentů a to včetně doložení certifikátů kvality, kterými uchazeč musí prokázat, že jim nabízený produkt splňuje kvalitativní stránku projektové dokumentace. Za hlavní komponenty, u kterých musí každý uchazeč v nabídce uvést konkrétní nabízený a naceněný produkt, považuje zadavatel:

1. Sací armatury atrakcí
2. Sací trysku měření chloru
3. Dnový odtok z bazénu
4. Kryt dnového kanálu

Způsob prokázání:

Předložení technických listů nebo prohlášení o shodě nebo certifikátů nebo výrobní dokumentace nebo dalších relevantních dokumentů nezbytných k prokázání technické způsobilosti nebo vhodnosti navrženého / použitého technického řešení.

U těchto výrobků musí uchazeč předložit minimálně zkušební zprávy, bezpečnostní certifikáty a protokoly vydané státem akreditovanou osobou / ústavem (tj. doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem).

POZN.:

Dodavatel musí respektovat zejména tyto technické, hygienické a bezpečnostní normy:

*Sací armatury a zařízení musí být v souladu s normou **ČSN EN 13451** Vybavení plaveckých bazénů (94 09 15) - Část 1 - Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody, Část 2 - žebříky, žebříková schodiště a madla, Část 3 - přívod a odtok vody, Část 5 - vyznačení drah, Část 8 - zábavné vodní atrakce, Část 9 - Bezpečnostní značky; **ČSN-EN 15288-1**; **ČSN EN 15288-2**; **vyhláškou č. 1/2016**, kterou se nahrazuje norma č. 238/2011 Sb., O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014; **ČSN EN ISO 13920** Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, zejména dodržení tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti; **ČSN EN 10088-2** Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití; **ČSN EN 1092-1** Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli; **ČSN EN 9445-2** – Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchytky rozměrů a tolerance tvaru – Část 2. Široký pás a plech; **ČSN EN 1069 (940910)** - VODNÍ SKLUZAVKY S VÝŠKOU PŘES 2 m; **ČSN ISO 9712:2012** pro zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“; **EN 1090-2** Osvědčení (certifikát) o shodě řízení výroby dle EN 1090-2:2009+A1:2011.*

Pozn.: Zadavatel informuje dodavatele, že bude požadovat dodržení ustanovení §222 odst.7 ZZVZ v průběhu realizace zakázky, tj. že v případě nutnosti změnit výrobky uvedené v položkovém rozpočtu (nabídka) v průběhu realizace stavby (dodávka) musí dodavatel být schopen nahradit nabídnuté výrobky jinými výrobky za cenu stejnou nebo nižší (oproti ceně v položkovém rozpočtu) a v kvalitě stejné nebo vyšší.

- **Návrh plánu organizace výstavby (dále jen „POV“)**

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah **technické zprávy POV** je následující:

- struktura řízení výstavby, dodavatelský systém s uvedením činností jednotlivých poddodavatelů a jejich koordinace,
- charakteristika staveniště – zajištění napojení na vodu, el. energii, odvodnění staveniště, předpokládaný počet pracovníků na stavbě,
- řešení zařízení staveniště jeho vymezení v terénu, parkování strojů a mechanizace v prostoru zařízení staveniště, hlídací služba atd.,
- přístupové trasy na staveniště,
- způsob nakládání se stavebním odpadem, případně místo jeho uložení,
- řešení kooperace a použití technického a strojového vybavení v rámci realizace veřejné zakázky (pokud využívá účastník poddodavatele, musí doložit budoucí vztah s poddodavatelem - může být doloženo rámcovou smlouvou, smlouvou ad hoc, smlouvou o smlouvě budoucí, nebo čestným prohlášením – příslibem potencionálních poddodavatelů technického a strojního vybavení o spolupráci v rámci konkrétní dotčené veřejné zakázky, či obdobným dokumentem),

- řešení zajištění zdrojů energií a vody vč. bilance požadovaných nároků – dostačuje orientační popis,
- řešení dovozu materiálu na staveniště vč. návrhu řešení nakládání s odpady a jejich odvozu,
- řešení a provádění zkoušek a kontrol při dotčených stavebních pracích (především betonáže, zakládání).

- **Seznam poddodavatelů**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo jiné uvedeni poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikační předpoklady, a to v tom rozsahu (plnění na zakázce), v jakém se tito podílejí na prokázání kvalifikačních předpokladů. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách.

Pozn.: Účastník odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dané plnění poskytoval sám. Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Pozn.: Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za dodavatele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

V případě, že dodavatel nepředloží výše požadované dokumenty, může být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.

Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží:

- **Pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle smlouvy o dílo nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.**

Pojistnou smlouvu není nutné předkládat již v rámci nabídky do zadávacího řízení. Tato předmětná smlouva bude předložena až u podpisu samotné smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.

Pozn.: V případě, že dodavatelem bude sdružení více dodavatelů a pojistnou smlouvu bude překládat pouze jeden z nich, musí být z předložené dokumentace patrné, že pojištění kryje

škody způsobené dodavatelem - sdružením při realizaci zakázky tzn., že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám nést odpovědnost za škodu společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- **Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst. 3, písm. a) zákona.**

5.2. Způsob zpracování nabídkové ceny a dalších údajů, které budou předmětem hodnocení nabídek

- Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako **„cena nejvýše přípustná“**.
- Dodavatel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění – vyplněný výkaz výměr (příloha č. 3).
- Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vyplněna. Chybějící, nenacenná či nulová položka (bez vysvětlení) může být považována za nesplnění předmětu zakázky a může vést k vyloučení dodavatele.
- Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny, které jsou uvedené v Soupisu prací s výkazem výměr. Soupisu prací s výkazem výměr je nadřazen ostatním částem projektové dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle smlouvy o dílo:

- a) Celková nabídková cena bez DPH**
- b) DPH z nabídkové ceny**
- c) Celková nabídková cena včetně DPH**

Za stanovení sazby DPH při zpracování nabídky v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá dodavatel. Prokáže-li se v budoucnu, že dodavatel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady dodavatel a celková nabídková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby (stavebních prací) bez daně z přidané hodnoty, uvedená v Kč. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla, pojištění, bankovní záruky, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací s výkazem výměr) účastníka, jehož struktura požadovaná zadavatelem je uvedena v příloze této ZD, a kterou musí účastník vyplnit ve všech položkách. Zadavatel žádá účastníka, aby v žádné nabídkové ceně jednotlivých položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr neuváděli nulovou cenovou nabídku.

Nabídková cena za provedení stavby bude uvedena v příloze ZD - Návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena i dílčí ceny musí být uvedeny v české měně. Nabídková cena bude prokázána Položkovým rozpočtem, tj. oceněným **Soupisem prací s výkazem výměr**.

Soupis prací s výkazem výměr poskytnutý zadavatelem v příloze této ZD jsou ve své struktuře **závazné a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován**. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona. Tímto zadavatel nijak nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na účastníky.

Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací s výkazem výměr, např. formou doplnění položek soupisu prací s výkazem výměr, upřesněním množství, měrných jednotek, vyloučením položek apod., je účastník povinen tuto změnu oznámenou způsobem stanoveným v ustanovení § 99 zákona zahrnout do svého položkového rozpočtu. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

6. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Výše požadované jistoty:

Zadavatel v souladu se zákonem požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 5.000.000,- Kč.

Forma poskytnutí jistoty:

Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku) nebo formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele nebo formou pojištění záruky (dle ustanovení zákona o pojistné smlouvě).

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele uchazeč sdělí v rámci nabídky zástupci zadavateli údaje o provedené platbě.

Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zástupce zadavatele (Mgr. Milan Konečný) jsou následující:

číslo účtu:	2200180551/2010
variabilní symbol platby:	IČ účastníka
konstantní symbol:	558
údaje o platbě:	název veřejné zakázky, název účastníka

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zástupce zadavatele musí být připsána na účet zástupce zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek.

Uvolnění peněžní jistoty se řídí zákonem. Neuvede-li účastník v rámci nabídky jinak, bude mu jistota vrácena na bankovní účet, ze kterého byla odeslána. V případě jiných požadavků účastníka na způsob vrácení jistoty (např. vrácení částky na jiný účet, variabilní symbol, atd.), musí tyto požadavky uvést účastník v rámci nabídky.

V případě, že účastník poskytne jistotu formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky, předloží v nabídce originál bankovní záruky (obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu) nebo originál prohlášení dle §41 odst. 4 písm. c) zákona.

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky musí být bez podmínek a dalších případných nákladů pro zadavatele.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníkovi zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 7 zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.

7. POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ FUNKČNÍHO VZORKU

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od účastníka, aby v případě potřeby hodnotící komise předložil v rámci fáze hodnocení nabídek funkční vzorek dodávaných materiálů, který je specifikovaný níže. Účastník se podáním nabídky rovněž zavazuje k provedení zkoušky funkčnosti tohoto vzorku, jestliže bude k tomuto kroku hodnotící komisí vyzván. Jestliže bude hodnotící komise vyzývat účastníka k předložení funkčního vzorku řešení a k provedení zkoušky funkčnosti, musí být vyzváni všichni účastníci, kteří podali nabídku a nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.

Účastník je povinen poskytnout funkční vzorek a provést zkoušku funkčnosti před členy hodnotící komise do 15 kalendářních dnů od výzvy zadavatele k předložení vzorku k jeho prezentaci.

Funkční vzorek musí být složen z takových reprezentantů materiálů, aby jejich předvedením bylo dodavatelem potvrzeno splnění požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci zakázky na charakteristiky a hodnoty technických parametrů, provozních a užitných vlastností materiálů.

Funkční vzorek se bude skládat z následujících materiálů s funkčností požadovaných součástí vzorků dle parametrů uvedených v technické specifikaci předmětu výběrového řízení (ke každému prezentovanému materiálu musí být předloženy rovněž technické listy použitých výrobků a materiálů):

- Vzorek protiskluzné úpravy dna nerezového bazénu
- Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic
- Vzorek značení plaveckých drah metodou termotlakého nanášení vinylové vrstvy
- Funkční vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem v čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem

Zadavatel požaduje, aby uchazeč na výzvu předložil níže uvedené vzorky:

1. Vzorek protiskluzné úpravy dna nerezového bazénu:

- a. vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5 mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,
- b. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zařídění min 24°, resp. DIN 51097 „C“,
- c. technický list výrobku,
- d. vzorek, technický list a osvědčení prokazující:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. protiskluzné vlastnosti
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem
 - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem s vhodným rozestupem mezi nopy.

2. Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic.

- a. Vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábků a délce min. 75 mm,
- b. Technický list výrobku,
- c. Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zařídění min. 24°, respektive DIN 51097 „C“ ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,
- d. Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. protiskluzné vlastnosti
 - roštnice musí splňovat minimálně dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů, které zaručuje vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 15288-1 odst. 4.7.2.2. technickým řešením, využívající přípustné otvory < 8mm
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem
 - materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žeburu
 - rohová roštnice musí zajistit rovnoměrný odvod vody z hladiny bazénu po celé svojí ploše

3. Vzorek značení plaveckých drah metodou termotlakého nanášení vinylové vrstvy.

- a. vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5 mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy, a barevnou odlišovací vrstvou vinylu na povrchu kovu
- b. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zařídění min 24°, resp. DIN 51097 „C“,
- c. technický list výrobku,
- d. vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti
- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem s vhodným rozestupem mezi nopy.

4. Funkční vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem:

- a. vzorek průřezu kanálem dnového rozvodu s krytem kanálu bezšroubovým uzávěrem. Celková délka vzorku min. 200 mm, šíře dle standardu šířky kanálu výrobce a o takové délce vzorku, která znázorní princip přívodu vody do bazénu. Kryt kanálu opatřen vstupními vstříkovacími tryskami v úrovni dna, dále 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s předepsaným rozestupem mezi nopy,
- b. technický list výrobku,
- c. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce),
- d. protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající:
 - bezpečnost výrobku v souladu s normou ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.
 - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.
- e. vzorek, technický list, osvědčení a protokol prokazující:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8.
 - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2.
 - že max. rozměr délky v nášlapné ploše bez protiskluzné úpravy není větší než 60mm,
 - Soulad s normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3 bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m³/hod) pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4 m/s (žábře) (Rychlost vody na vtocích) a to zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,
 - soulad s normou 13451-1 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9., 4.10.
 - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem čistící část krytu dnového kanálu je kotvena bezšroubovým rychlouzávěrem.

Jestliže účastník neprovede požadovaný test funkčnosti nebo nepředloží požadované dokumenty, nebo bude-li zkouška funkčnosti neúspěšná, vyřadí zadavatel takového účastníka ze zadávacího řízení z důvodů nesplnění požadavků na předmět zakázky.

8. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje na adrese <https://josephine.proebiz.com/cs/> nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek, v níž zadavatel vyzve veškeré zájemce o účast, kteří prokázali splnění kvalifikace.**

Lhůta a podmínky podání žádostí o účast jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky (doporučení zadavatele)

Účastník sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:

- a) krycí list nabídky
- b) obsah nabídky
- c) návrh smlouvy splňující požadavky čl. 5.1 ve formátu *.doc, nebo *.docx
- d) položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
- e) další přílohy návrhu smlouvy (např. časový harmonogram, výčet poddodavatelů, aj.)
- f) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, doklad o složení jistoty)

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

10. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta činí pět měsíců a začíná běžet okamžikem konce lhůty pro podání nabídek.

11. VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami. Tímto zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 40 odst. 4 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně, a to i v případě, pokud nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce (žádosti o účast) dodavatele u třetích osob.

Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.