



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI — THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 iČo: 277 77 685, DIČ: CZ2777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz
Ing.Michal Havlíček	Ing.Michal Havlíček ml.	Ing.Michal Havlíček ml.	
INVESTOR: Statutární město Ostrova, městský obvod Slezská Ostrova Tešínská 138/35, 710 16 Ostrova–Slezská Ostrova			
AKCE:REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA ul. SIONKOVA a ul. 8. BŘEZNA SIONKOVA 1504/3, 713 00 SLEZSKÁ OSTRAVA			
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
OBSAH: VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV: PŮDORYS 1NP			
DATUM: IX/2020			
ARCH.Č.: /20			
POČ. A4: 2			
MĚŘITKO: ---			
STUPEŇ PD: DPS			
VÝKR.Č.: D.1.4–UT–001			

ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU
PROVEDEN KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM (TRUBKA V TRUBE) DN80/125, TYPOVU STAVĚCI SADOU PRO VEDENÍ KOMINOVY PRŮDUCHEM V ŠACHTĚ NAD STŘECHU. ODKOUŘENÍ UZAVŘENÉHO SPOTŘEBIČE PROVÉST DLE ČSN 73 4201 (ŘEŠÍ ODBORNÁ KOMINICKÁ FIRMA)

NAMÍSTO KLASICKÉHO DESKOVÉHO TĚLESA JE ALTERNATIVOU INSTALACE TRUBKOVÉHO TĚLESA ("ŽEBŘÍK") – UMÍSTĚNÍ NENÍ MOŽNÉ POD OKNEM! TĚLESO NAPOLÉNE PŘES ARMATURU PRO JEDNODOBOVÉ NAPOLÉNI NA DVOUTRUBKOVOU SOUSTAVU, VÝŠKA ŠÍŘKA 1215,450; 330 W S MOŽNOSTÍ INSTALACE EL. TOPNÉ VLOŽKY PRO KOMBINOVANÝ PROVOZ

ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU
PROVEDEN KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM (TRUBKA V TRUBE) DN80/125, TYPOVU STAVĚCI SADOU PRO VEDENÍ KOMINOVY PRŮDUCHEM V ŠACHTĚ NAD STŘECHU. ODKOUŘENÍ UZAVŘENÉHO SPOTŘEBIČE PROVÉST DLE ČSN 73 4201 (ŘEŠÍ ODBORNÁ KOMINICKÁ FIRMA)

NAMÍSTO KLASICKÉHO DESKOVÉHO TĚLESA JE ALTERNATIVOU INSTALACE TRUBKOVÉHO TĚLESA ("ŽEBŘÍK") – UMÍSTĚNÍ NENÍ MOŽNÉ POD OKNEM! TĚLESO NAPOLÉNE PŘES ARMATURU PRO JEDNODOBOVÉ NAPOLÉNI NA DVOUTRUBKOVOU SOUSTAVU, VÝŠKA ŠÍŘKA 1215,450; 330 W S MOŽNOSTÍ INSTALACE EL. TOPNÉ VLOŽKY PRO KOMBINOVANÝ PROVOZ