



LEGENDA

- Zemina původní
- Příčky, děrované příčky
- Děrované cihly CDm
- Beton prostý
- Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

LEGENDA PBŘ

N 1.01-I
REI15
Δ REI15
EI
30DP3-C
⊗
↔
⚠
⊙
EI4SDP1
PM-PDS

NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 1, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I.
POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.
POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.
POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘÍZENÍM.
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (ČSN 730802).
VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.
PRAŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ.
ČIDLO PRO AUTOMATICKOU DETEKCÍ A SIGNALIZACÍ
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA POD STROPEM

Tabulka místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdí
001	Schodiště	20,70	Betonová masanina	Omítka
002	Sklep	33,28	Betonová masanina	Omítka
003	Sklep	31,22	Betonová masanina	Omítka
004	Sklep	115,07	Betonová masanina	Omítka
005	Sklep	22,38	Betonová masanina	Omítka
006	Sklep	33,39	Betonová masanina	Omítka
007	Sklep	27,17	Betonová masanina	Omítka
008	Sklep	22,86	Betonová masanina	Omítka
009	Sklep	20,37	Betonová masanina	Omítka
010	Sklep	17,02	Betonová masanina	Omítka
011	Sklep	13,57	Betonová masanina	Omítka
012	Sklep	31,36	Betonová masanina	Omítka
		388,22 m		

Zodpovědný projektant Vypracoval Ing. Vavřínek Vypracoval Ing. Vavřínek		Ing. Vladimír Hořelka	Made 4 BIM s.r.o. Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava			
Název akce: „Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“		Datum: srpen 2020 Stupeň PD: DPS Formát: A4 Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.3.2-1
Místo: Sionkova 1504/3, 713 00 Slezská Ostrava Sionkova 1502/9, 713 00 Slezská Ostrava			
Název výkresu: Púdorys 1.PP NS			