



LEGENDA	
	Zemina původní
	Příčky, děrované příčky
	Děrované cihly CDm
	Beton prostý
	Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

LEGENDA PBŘ

N 1.01-I

REI15

Δ REI15

EI
30DP3-C

⊗

⚡

⚠

⊗
EI45DP1
PM-PODS

NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 1, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.

POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘÍZENÍM.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (ČSN 730802).

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.

PRAŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ.

ČIDLO PRO AUTOMATICKOU DETEKCII A SIGNALIZACII

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
POD STROPY

Tabulka místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Nálepná vrstva	Povrchová úprava stropu
001	Schodiště	31,06	Betonová mazanina	Omítka
002	Sklep	49,81	Betonová mazanina	Omítka
003	Sklep	46,83	Betonová mazanina	Omítka
004	Sklep	172,61	Betonová mazanina	Omítka
005	Sklep	33,58	Betonová mazanina	Omítka
006	Sklep	50,09	Betonová mazanina	Omítka
007	Sklep	40,75	Betonová mazanina	Omítka
008	Sklep	34,03	Betonová mazanina	Omítka
009	Sklep	30,56	Betonová mazanina	Omítka
010	Sklep	25,53	Betonová mazanina	Omítka
011	Sklep	20,36	Betonová mazanina	Omítka
012	Sklep	47,04	Betonová mazanina	Omítka
		582,33 m ²		

Zodpovědný projektant		Ing. Vladimír Hořelka		Made 4 BIM s.r.o.	
Vypracoval		Ing. Vavřínek		Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 08923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com	
Investor:		Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava		Datum	
Název akce:		„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“		Stupeň PD	
Místo:		Sionkova 1508/4, 713 00 Slezská Ostrava		Formát	
Název výkresu:		Púdorys 1.NP NS		Měřítko	
				Číslo výkresu	
				D.1.3.2-1	