



LEGENDA	
	Zemina původní
	Příčky, děrované příčkovky
	Děrované cihly CDm
	Beton prostý
	Beton vyztužený (stropy ŽB desky)

LEGENDA PBŘ

N 1.01-I

REI15

Δ REI15

EI
30DP3-C

⊗

←

⚠

⊙

EI45DP1
PM-PODS

NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 1, STUPĚŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPĚŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.

POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘÍZENÍM.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (ČSN 730802).

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.

PRAŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ.

ČIDLO PRO AUTOMATICKOU DETEKCII A SIGNALIZACII

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
POD STROPEM

Tabulka místností 1.PP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náležející vrstva	Povrchová úprava stropu
001	Schodiště	31,05	Betonová mazanina	Omlítka
002	Sklep	48,91	Betonová mazanina	Omlítka
003	Sklep	46,83	Betonová mazanina	Omlítka
004	Sklep	172,61	Betonová mazanina	Omlítka
005	Sklep	33,58	Betonová mazanina	Omlítka
006	Sklep	60,09	Betonová mazanina	Omlítka
007	Sklep	40,75	Betonová mazanina	Omlítka
008	Sklep	34,03	Betonová mazanina	Omlítka
009	Sklep	30,56	Betonová mazanina	Omlítka
010	Sklep	25,53	Betonová mazanina	Omlítka
011	Sklep	20,35	Betonová mazanina	Omlítka
012	Sklep	47,04	Betonová mazanina	Omlítka
		682,33 m²		

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	Made 4 BIM s.r.o.	
Vypracoval Ing. Vavřínek		Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelsk@gmail.com	
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava		Datum: srpen 2020
	Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava		Stupeň PD: DPS
Název akce:	„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“		Formát: A4
			Měřítko: 1:100
Místo:	Sionkova 1509/6, 713 00 Slezská Ostrava		Číslo výkresu:
Název výkresu:	Půdorys 1.PP NS		D.1.3.2-1