



PODÉLNÝ ŘEZ A-A



LEGENDA

- 1 vsakovací prvok VP - soustava vsakovacích bloků AS-RIGOFILL-soustava 27 ks bloků (dl. 0,8 m, š. 0,8 m, v. 0,66 m, V = 406litrů; ij, 9 bloků na délku, 3 bloky na výšku; půdorysný rozměr 7,2m x 0,8m, výška 1,98 m),
- 2 vsakovací prvok obalen geotextilií z netkaného polyesteru o gramáži 200 g/m²; propustnost vody dle EN ISO 11058 [l/sm²]=90;

- | | |
|---|--|
| 3 | šľerkový hutnéný podtyp II, 100mm, frakce 16-32
minimálna únosnosť pláne $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ |
| 4 | šľerík, frakce 32-8
hutniti po vrstvách výškově po 30cm |

Vypracoval :	Ing. Zdeněk Kutra	
Kontroloval :	Ing. Lenka Šupáková	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava Rozšíření stanoviště konjehnutí na uštědřím hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		Ing. Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, Pátek IČO : 188176902 tel. 608 797 057
Název : SO 02 - Vsařovací zařízení vñemě související kanalizace zasařovací zařízení, půdorys, řez A-A		Datum 2019-08 Zakazkové číslo DSP slupěři dokumentace měřtko výřer.č. 1:30 D06