

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č.	st. číslo	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. aktivita	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	1	dub letní	Quercus robur	239					76	20	5	15		300	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
2	2	dub letní	Quercus robur	188					60	20	5	15		300	4	1	3	2	2	rostové defekty v koruně, patrně mírně prosychnání	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
3	3	dub letní	Quercus robur	251					80	20	4	16		320	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
4	4	dub letní	Quercus robur	235					75	20	6	15		300	4	2	4	4	2	rozšířené poškození kmene a báze	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
5	5	dub letní	Quercus robur	263					84	20	5	15		300	4	2	3	3	2	výrazné prosychnání vč. periferie koruny	RO30%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
5	5	dub letní	Quercus robur	263					84	20	5	15		300	4	2	3	3	2	výrazné prosychnání vč. periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
6	6	dub letní	Quercus robur	136					44	20	7	8		160	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
7	7	dub letní	Quercus robur	188					60	18	3	16		288	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
8	8	dub letní	Quercus robur	204					65	21	5	14		294	4	1	3	2	2	tlakové větvení	RO10%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
8	8	dub letní	Quercus robur	204					65	21	5	14		294	4	1	3	2	2	tlakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
9	9	dub letní	Quercus robur	204					65	21	5	14		294	4	1	3	2	2	tlakové větvení	VQH1	instalace dynamické vazby	homle, 1 lano	2	kontrola funkčnosti vazby	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
9	9	akát bílý	Robinia pseudacacia	122					39	18	10	13		234	4	3	4	3	3	praktické větvení, dutina ve spodní části kmene, výrazné prosuchnutí, nestabilita	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
10	10	dub letní	Quercus robur	144					46	20	6	12		240	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
11	11	dub letní	Quercus robur	137					44	19	8	7		133	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
12	12	akát bílý	Robinia pseudacacia	162					58	15	6	13		195	4	3	4	4	4	dutý kmen, výrazné prosuchnutí, odumírání	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
13	13	dub letní	Quercus robur	103					33	14	3	6		84	4	3	3	4	4	plodnice olivokazných hub na kmeni, odumírání od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
14	14	dub letní	Quercus robur	439					140	22	3	18		396	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně, deformace přirozeného habitu vlivem konkurenčního tlaku	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
15	15	dub letní	Quercus robur	110					35	8	4	5		40	4	2	3	3	2	nestabilita jedince	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
16	16	dub letní	Quercus robur	194					62	19	4	13		247	4	2	4	3	3	dutina kmene	RO30%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
17	17	akát bílý	Robinia pseudacacia	109					35	16	6	11		176	4	3	3	3	4	tenčíř suchý jedinec	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
18	18	dub letní	Quercus robur	166					53	19	7	12		228	4	1	3	2	2	rostové defekty, dutiny	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
19	19	dub letní	Quercus robur	138					44	18	6	12		216	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
20	20	akát bílý	Robinia pseudacacia	129					41	17	8	5		85	4	2	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
21	21	dub letní	Quercus robur	198					63	19	5	12		228	4	1	2	3	2	rostové defekty v koruně, suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
22	22	akát bílý	Robinia pseudacacia	59					19	12	9	4		48	2	3	2	3	3	ustupující vitalita, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
23	23	akát bílý	Robinia pseudacacia	66					21	14	9	6		84	2	3	3	4	4	tenčíř suchý jedinec	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
24	24	dub letní	Quercus robur	169					54	20	5	14		280	4	1	2	2	2	rostové defekty v koruně, mírně prosychnání	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
25	25	akát bílý	Robinia pseudacacia	107					34	18	10	6		108	4	3	4	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
26	26	dub letní	Quercus robur	119					38	19	4	7		133	4	1	3	2	2	dutina kmene, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
27	27	dub letní	Quercus robur	125					40	18	6	14		252	3	1	3	2	1	rozšířené poškození kmene, nutné snížení těžiště	RO20%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
27	27	dub letní	Quercus robur	125					40	18	6	14		252	3	1	3	2	1	rozšířené poškození kmene, nutné snížení těžiště	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
28	28	dub letní	Quercus robur	154					49	19	5	14		266	4	1	3	3	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
29	29	dub letní	Quercus robur	129					41	19	6	12		228	4	1	3	2	1	vitální, přerostá sekundární koruna	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
30	30	dub letní	Quercus robur	91					29	19	6	10		190	4	2	3	3	2		RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
31	31	dub letní	Quercus robur	207					66	20	7	15		300	4	1	3	2	2	výrazné prosychnání vč. periferie koruny	RO30%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
31	31	dub letní	Quercus robur	207					66	20	7	15		300	4	1	3	2	2	výrazné prosychnání vč. periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
32	32	dub letní	Quercus robur	31					10	7	3	6		42	2	2	1	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
33	33	dub letní	Quercus robur	116					37	16	7	10		160	3	2	4	3	1	rozšířené dutina kmene	RO30%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
33	33	dub letní	Quercus robur	116					37	16	7	10		160	3	2	4	3	1	rozšířené dutina kmene	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
34	34	dub letní	Quercus robur	160					51	15	5	9		135	4	1	3	2	2	přerostá sekundární koruna	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
35	35	dub letní	Quercus robur	151					48	16	6	12		192	4	1	2	2	2	drobné rostové defekty, deformace vlivem konkurenčního tlaku	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
36	36	dub letní	Quercus robur	97					31	15	6	8		120	4	2	4	3	2	dutiny v místě větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
37	37	dub letní	Quercus robur	88	75				28	15	6	11		165	4	1	3	3	1	přerostá sekundární koruna, vitální jedinec	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
38	38	dub letní	Quercus robur	110					35	18	7	12		216	4	1	2	2	2	patrný ústup vitality	RO20%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
38	38	dub letní	Quercus robur	110					35	18	7	12		216	4	1	2	2	2	patrný ústup vitality	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
39	39	dub letní	Quercus robur	135					43	17	9	6		102	4	2	3	3	2	nestabilita jedince	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
40	40	dub letní	Quercus robur	125					40	16	7	12		192	4	1	3	3	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
41	41	dub letní	Quercus robur	119					38	10	7	4		40	4	2	4	4	2	rozšířené poškození kmene a báze, nestabilita	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
42	42	dub letní	Quercus robur	122					39	11	6	4		44	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
43	43	dub letní	Quercus robur	176					56	17	8	13		221	4	1	3	3	3	výrazný ústup vitality, dutiny	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
44	44	dub letní	Quercus robur	157					50	15	7	14		210	4	2	4	3	2	dutiny, patrná hniloba	SSK	stabilizace sekundární koruny		2		Žandov u Č. Lpvy	886/1	KSS LK	České Mladce 632/32, Liberec
45	45	dub																											

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č. sč. romu sč. dlo	id. st. romu sč. dlo	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. ekvita	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
64	64	dub letní	Quercus robur	232					74	21	5	16		336	4	1	3	2	1	rozsáhlé poškození kmene, nutné snížení stříška	RO20%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
64	64	dub letní	Quercus robur	232					74	21	5	16		336	4	1	3	2	1	rozsáhlé poškození kmene, nutné snížení stříška	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
65	65	dub letní	Quercus robur	261					83	19	6	13		247	4	1	3	3	1	rozsáhlé poškození kmene, nutné snížení stříška	RO20%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
65	65	dub letní	Quercus robur	261					83	19	6	13		247	4	1	3	3	1	rozsáhlé poškození kmene, nutné snížení stříška	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
66	66	dub letní	Quercus robur	213					68	19	5	13		247	4	1	2	2	1	vyklonění z přirozené osy růstu, deformace přirozeného habitu	RO20%	redukce obvodová		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
66	66	dub letní	Quercus robur	213					68	19	5	13		247	4	1	2	2	1	vyklonění z přirozené osy růstu, deformace přirozeného habitu	RZ	zdravotní řez		2		Žandov u Č. Lipy	886/1	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
67	67	skupina - ořka, břiza, vrba								do 10 m			280							nezasahuje do průjezdného profilu						Doňi Libchava	454/2, 397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
68	68	skupina - ořka, olše, jasan								do 10 m			80							nezasahuje do průjezdného profilu						Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
69	69	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	94					30	11	6	4		44	3	3	3	3	3	nestabilita větví, množství nezhojených ran na kmeni i v koruně, prosychání	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
70	70	skupina - high, břiza								do 10 m			190							nezasahuje do průjezdného profilu						Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
71	71	high jednosměrný	Crataegus monogyna	88					28		2	4		28	4	3	5	5	4	termál suchý jedinec	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
72	72	skupina - vrba, roble								do 2 m			9							poškození do nové výsadby	Kpov	OVN	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec
73	73	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	31					10	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
74	74	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	34					11	6	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
75	75	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	28					9	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
76	76	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	31					10	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
77	77	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	27					9	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
78	78	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	25					8	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
79	79	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	16					5	3	2	1		3	2	1	1	2	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
80	80	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	31					10	6	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
81	81	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	28					9	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
82	82	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	24					8	6	1	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
83	83	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	4	2	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
84	84	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	3	2	1		3	2	1	1	0	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
85	85	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	19					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
86	86	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	4	2	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
87	87	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	16					5	4	2	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
88	88	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
89	89	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	25					8	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
90	90	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
91	91	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	21					7	5	1	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
92	92	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
93	93	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
94	94	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
95	95	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	16					5	4	2	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
96	96	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	4	2	1		4	2	1	1	2	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
97	97	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
98	98	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	1	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
99	99	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
100	100	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	13					4	4	2	1		4	2	3	4	2	2							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
101	101	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	12					4	3	2	1		3	2	3	5	5	5							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
102	102	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	25					8	5	2	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
103	103	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	3	2	1		3	2	3	5	5	5							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
104	104	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	16					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
105	105	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	13					4	2	1	1		2	2	1	2	2	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
106	106	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
107	107	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	19					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
108	108	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	22					7	5	1	1		6	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
109	109	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	4	2	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
110	110	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	13					4	3	2	1		3	2	1	1	2	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
111	111	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	12					4	3	2	1		3	2	1	1	2	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
112	112	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	4	2	1		4	2	1	1	2	1							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
113	113	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	13					4	4	2	1		4	2	3	5	5	5							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
114	114	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	18					6	4	1	1		4	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
115	115	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	15					5	3	3	1		3	2	1	1	0	0							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
116	116	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	12					4	3	1	1		3	2	3	5	5	5							Doňi Libchava	397/2	KSS LK	České Mladé 632/32, Liberec	
117	117	dub letní Fastigiata	Quercus robur Fastigiata	19					6	4	2	1		4	2	1	1	0	0											

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id. st. romu d.č.	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. ekviva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
143	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	56					18	5	2	3		15	3	3	2	2	2	nezhrožené rány na kmeni, na bázi loupání borky	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/4	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
144	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	282					90	29	1	5		145	4	3	3	2	2	mechanické poškození báze	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/4	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
145	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	258					82	28	3	5		140	4	3	3	3	3	výrazné prosychání od terminálu	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/4	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
146	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	339					108	28	3	5		140	4	3	4	4	3	vyvětlující se dutina kmene, výskyt plodnic dřevokazné houby	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/4	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
147	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	59					19	4	2	4		16	3	3	3	3	2	mimě vyklonění kmene z přirozené osy růstu, nezhrožené rány na kmeni	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/4	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
148	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	345					110	28	2	5		140	4	3	3	3	3	výrazné prosychání od terminálu	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
149	skupina - vrba							do 2 m				20							neperspektivní, uvolnění nové výsadby	IZ,ON	odstranění náletu	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
150	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	63					20	6	2	4		24	3	3	3	2	2	vyvětlující se nestabilita větvení, ústup vitality	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
151	151	dub letní	Quercus robur	53	50	41	37	17	7	2	5		35	2	3	3	2	1	dřtkmen, neperspektivní	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
152	152	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	261				83	27	3	5		135	4	3	3	3	3	suché zlomené větve v koruně, ustupující vitalita	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
153	153	dub letní	Quercus robur	56	44			18	6	2	4		24	2	3	3	2	1	dřtkmen, nestabilita, jednostranná koruna	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
154	154	skupina - vrba						do 2 m				12							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	IZ,ON	odstranění náletu	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
155	155	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	308				98	28	4	5		140	4	3	3	3	3	výrazné prosychání	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
156	156	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	44				14	4	2	2		8	3	3	3	3	3	výrazný ústup vitality	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
157	157	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	311				99	28	3	4		112	4	3	3	3	3	výrazné prosychání	IZ,Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
158	158	bříza bělokorá	Betula pendula	50				16	7	2	4		28	2	3	3	1	1	vyklonění z přirozené osy růstu, neperspektivní	IZ,Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
159	159	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	305				97	27	2	5		135	4	3	3	3	3	ustupující vitalita od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
160	160	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	317				101	28	4	5		140	4	3	3	3	3	ustupující vitalita od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
161	161	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	405				129	28	4	7		196	4	3	3	3	3	ustupující vitalita od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
162	162	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	66				21	4	2	2		8	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
163	163	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	69				22	6	3	4		24	3	3	2	2	2	mimě ústup vitality, nezhrožené rány na kmeni	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
164	164	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	367				117	28	2	5		140	4	3	3	3	3	patrné prosychání v terminální části koruny	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
165	165	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	278				88	29	3	6		174	4	3	3	3	3	zlomené a suché větve vyššího řádu v koruně, výrazné prosychání v terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
166	166	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	295				94	29	4	6		174	4	3	3	3	3	prosychání od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
167	167	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	63				20	6	2	5		30	3	3	3	3	3	nestabilita větvení, patrný ústup vitality	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
168	168	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	361				115	29	3	6		174	4	3	3	3	3	výrazné prosychání koruny	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
169	169	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	85				27	5	3	2		10	3	3	5	5	5	suchý	Koov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
170	170	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	91				29	7	2	3		21	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
171	171	dub letní 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	22				7	4	1	1		4	2	1	1	0	0	odstranění kování	Dolní Libchava						Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec
172	172	dub letní 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	19				5	3	1	1		3	2	1	1	0	0	odstranění kování	Dolní Libchava						Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec
173	173	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	88				28	5	3	4		20	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
174	174	jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	78				25	5	3	4		20	3	3	3	2	2	mimě prosciřnutí, loupání borky	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
175	175	skupina - vrba						do 3 m				30							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
176	176	dub letní 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	25				8	4	1	1		4	2	1	1	0	0	odstranění kování	Dolní Libchava						Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec
177	177	dub letní 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	25				8	5	1	1		5	2	1	1	0	0	odstranění kování	Dolní Libchava						Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec
178	178	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	308				98	29	4	5		145	4	3	3	3	3	výrazné prosychání od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
179	179	topol černý vlásky	Populus nigra 'italica'	295				94	30	2	4		120	4	3	3	3	3	výrazné prosychání od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
180	180	skupina - bříza, topol						do 10 m				470							část v ochranném pásmu VN, nezasahuje do průjezdného profilu						Dolní Libchava	397/2	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	
181	181	skupina - bříza, topol						do 10 m				855							část v ochranném pásmu VN, nezasahuje do průjezdného profilu						Dolní Libchava	397/3	KSS LK	České Mladěže 632/32, Liberec	