



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ HEŘMANICKÉ NÁVSI A BLÍZKÉHO OKOLÍ

KAMIL MRVA ARCHITECTS | ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE | 2019-2020

NÁZEV STAVBY: Veřejné prostranství Heřmanické návsi a blízkého okolí
architektonicko-urbanistická studie

MÍSTO STAVBY: Heřmanice
ulice K Návsi a propojení k ulici Požární

parcely číslo: 1/19, 21, 26/1, 26/2
katastrální území: Heřmanice

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

PŘÍJEMCE Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

ZHOTOVITEL: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Záhumenní 1358/30c
742 21 Kopřivnice

Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D,
Ing. arch. Martin Vymetálek

DATUM: listopad 2019 - duben 2020

1) úvod
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
AUTORSKÁ ZPRÁVA

2) analýza území
SLEZSKÁ OSTRAVA - HEŘMANICE
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
KOSTEL-HŘBITOV, FARA-ZAHRADA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
"OBCHODNÍ" CENTRUM
VEŘEJNÉ PROSTORY - NÁVES
DOTAZNÍK

3) náves
NÁVES - PROBLÉMY
NÁVES - AKCE FARNOSTI
NÁVES - HISTORIE
NÁVES - PROTAŽENÍ KOSTELNÍ LODI
NÁVES - PARKOVIŠTĚ
NÁVES - U FARY
NÁVES - U FARY
NÁVES - SCHÉMA VYUŽITÍ
NÁVES - PŘÍČNÝ ŘEZ - 2025
NÁVES - PŘÍČNÝ ŘEZ - 2050
NÁVES - STÁVAJÍCÍ STAV
NÁVES - NÁVRH - ZÁKRES
NÁVES - REŠERŠE

4) průchod
PRŮCHOD - IDEOVÝ NÁVRH
PRŮCHOD - NÁVRH
PRŮCHOD - STÁVAJÍCÍ STAV
PRŮCHOD - NÁVRH - ZÁKRES

5) zadní svah
ZADNÍ SVAH - PROBLÉMY
ZADNÍ SVAH - NÁVRH
ZADNÍ SVAH - STÁVAJÍCÍ STAV
ZADNÍ SVAH - NÁVRH - ZÁKRES
ZADNÍ SVAH - REŠERŠE

6) nadhledy, celková situace
NADHLED ZE SEVERU
NADHLED ZE ZÁPADU
NADHLED Z JIHU
NADHLED Z VÝCHODU
SITUAČNÍ VÝKRES
SITUAČNÍ VÝKRES, SÍŤ

Zadáním této studie bylo vyřešit neutěšené uspořádání a funkční využití prostranství před kostelem a zadní svah za ním v centru Heřmanic na Slezské Ostravě. Před kostelem je dnes nevzhledná asfaltová plocha využívaná hlavně pro parkování, zadní park také nevyužívá svůj potenciál. Součástí zadání byl i souběžně probíhající dotazník, návrh ve velké míře naplňuje požadavky veřejnosti.

Záměrem bylo vytvoření příjemného a reprezentativního místa, nové návsi a navazujícího parku. Místa, kde budou obyvatelé i návštěvníci Heřmanic procházet, odpočívat, potkávat se, komunikovat, prožívat různé mimořádné a sváteční akce (předvánoční trhy, venkovní bohoslužby...), ale třeba si i jen číst knížku nebo dělat malý piknik.

Snázili jsme se, aby bylo řešené území srozumitelné, čitelné a přehledné. Proto jsme navrhli několik jasných zásahů. Jednotlivé kroky je možné provádět na etapy a vše by mělo být proveditelné s přiměřeným množstvím (finančních) prostředků.

Náves


Náves je nově určena protažením kostelní lodi řadou vzrostlých stromů až k cestě (ulici Vrbická). Vzniká tak "venkovní chrámová loď" s podlahou ze světlé žulové kostky, městským mobiliářem, kostelem včele a klenbou z větví živých a v čase se proměňujících dvanácti lip. V "severní boční lodi" jsou parkovací stání. V "jižní boční lodi" pak pobytový prostor, od cesty je vymezen přesunutým kamenným křížem, který dnes stojí u kostela. Dále je zde obnovená studna s pumpou, sjednoceny informační cedule do jedné, doplněny stojany na kola (i sdílená). "Boční lodě" mají podlahu ze šedé žulové kostky a na bocích jsou zakončeny záhony z trvalek a vysokých travin.

Průchod


Do průchodu z návsi na zadní svah (do parku), který vede mezi hřbitovem a soukromou zahradou, doplňujeme na jeho konec sochu. Ta vytváří nový cílový bod a naplňuje celý průchod svým významem. Socha by měla vzniknout ve veřejné výtvarné soutěži.


Zadní svah

Dnes zde vedou pouze dvě cesty ohraničené zábradlím, navrhujeme tyto dvě hlavní cesty ponechat, předláždít a odstranit zábradlí. Přidáváme na každou stranu ještě pěšinu mezi stromy a středem svahu pak posezení na hrubých kládách. Doplnujeme výsadbu několika stromů a stávající trávníky přeměnit na květinové louky. V jihovýchodním cípu řešeného území navrhujeme nová parkovací stání.






imprese: bývalý důl Heřmanice
Heřmanický rybník
vesnice na Slezské Ostravě







3 místa: předprostor kostela, průchod, svah za kostelem





poloveřejný prostor církevních staveb v přímé návaznosti



KAMIL MRVA ARCHITECTS | NÁVES HEŘMANICE
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE



KOSTEL-HŘBITOV, FARA-ZAHRADA
M 1 : 2 000





hasičská zbrojnice, klubovna, hřiště a louka pro akce SDH







kulturní dům, obchody... potenciál pro rozvoj obce

KAMIL MRVA ARCHITECTS | NÁVES HEŘMANICE
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE




"OBCHODNÍ" CENTRUM
M 1 : 2 000

navrhovaná náves v těžišti veřejného prostoru



Rozdělte 100 bodů mezi položky níže podle důležitosti:



Co na této "nové návsi" nesmí chybět, aby se tam lidé rádi scházeli a bylo na ni radost pohledět?

1. lavičky, sedátka apod.
2. parkovací místa
3. vzrostlé stromy
4. menší keře či záhonky
5. koše

Prostranství bych chtěl využívat k:




K čemu byste rádi prostor této "nové návsi" vzniklé před kostelem využívali?


1. klidné posezení venku
2. kulturní akce
3. akce kostela/ fary
4. trhy
5. soukromé setkání s přáteli

další náměty

- vzrostlé stromy
- stín pod stromy
- alej
- směřování ke kostelu
- lavičky
- prostor pro stánky na akce
- sdílena kola
- cyklo-stojany
- veřejné osvětlení
- sochy
- parkování bokem
- voda na hřbitov
- využití pumpy
- pítka






neuspořádané, parkování ve středu, nekvalitní povrchy






venkovní mše, pouťové posezení, popovídání po mši






lipová alej / květinové záhony







alej vzrostlých stromů








lavičky ve stínu pod stromy, veřejné osvětlení








parkoviště








(předvánoční) trhy



venkovní bohoslužba


















Henkai architekti - Revitalizace návsi v Prostřední Bečvě

Atelier 38 - Návés Velká Polom





doplnění cílového pohledu, směřování, naplnění významem





point de vue
(socha, obelisk...)

rozšířený "plácek"




Petr Hruša - revitalizace městského parku Studánka








nepropustnost (pouze 2 cesty), zábradlí, bez mobiliáře








dnešní stav:
neuspořádané popelnice
nevyužívaná trafika



návrh:
- narovnání popelnic podél domu
- doplnění parkovacích stání ze zatravnovací dlažby
při zachování stávajících průchodů a průjezdů
- doplnění řady stromků









Josef Pleskot - cesta Jelením příkopem na Pražském hradě

Nová, Zábran - schodišťové propojení v parku U Ježíška

Kamil Mrva Architects - instalace mobiliáře v Palkovicích











LEGENDA

- POLOHOPIS, PLOCHY, HRANICE (DLE POSKYTNÝCH DAT GISMO)
- BOURANÉ / POTLAČENÉ PLOCHY HRANICE
- OKOLNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
(KÁCENÉ ZDE NEJSOU ZOBRAZENY, JEDNÁ SE POUZE O NĚKOLIK TÚJÍ)

NÁVES PŘED KOSTELEM


- | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|
| ■ | PROTAŽENÍ KOSTELNÍ LODI | ■ | BÍLÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 621 m ² |
| ■ | BOČNÍ LODI NÁVSI | ■ | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 815 m ² |
| ■ | PARKOVÁNÍ (11 ŠÍROKÝCH STÁNÍ) | ■ | ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA | 165 m ² |
| ■ | ZÁHON U PARKOVÁNÍ | ■ | TRVALKY / TRAVINY | 90 m ² |
| ■ | ZÁHON U STUDNY | ■ | TRVALKY / TRAVINY | 57 m ² |
| ■ | TRÁVNÍK U FARY | ■ | PARKOVÝ TRÁVNÍK | 192 m ² |
| ■ | STÁVAJÍCÍ/OPRAVENÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY | ■ | | 24 m ² |
| ● | ALEJ STROMŮ | ● | VZROSTLÉ LÍPY | 12 ks |
| ● | STROMKY U PARKOVIŠTĚ, U STUDNY | ● | JAVOR BABYKA ELSRIUK | 7 ks |
| ● | STROMKY PŘED FAROU | ● | TŘEŠŇE | 3 ks |
| ● | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | ■ | PARKOVÉ LAVIČKY | 4 ks |
| ■ | POSEZENÍ POD STROMY | ■ | | 15 ks |
| ○ | ODPADKOVÝ KOŠ | ■ | | 4 ks |
| ○ | STOJANY NA KOLA | ■ | | 11 ks |
| ■ | INFORMAČNÍ TABULE | | | |
| ■ | PŘESUNUTÝ KŘÍŽ | | | |
| ● | OBNOVENÁ STUDNA | | | |

PRŮCHOD KOLEM HŘBITOVA

- | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|
| ■ | CHODNÍK | ■ | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 76 m ² |
| ■ | TRÁVNÍK | ■ | PARKOVÝ TRÁVNÍK | 100 m ² |
| ● | SOCHA | ■ | | 1 ks |
| ● | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO) | ■ | | 2 ks |

ZADNÍ SVAH - PARK

- | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
| ■ | CHODNÍK | ■ | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 174 m ² |
| ■ | PĚŠINA | ■ | MLAT | 69 m ² |
| ■ | PARKOVÁNÍ (8 STÁNÍ) | ■ | ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA | 188 m ² |
| ■ | ZÁHON U PARKOVÁNÍ | ■ | TRVALKY / TRAVINY | 14 m ² |
| ■ | KVĚTINOVÁ LOUKA | ■ | KVĚTINOVÁ LOUKA | 2069 m ² |
| ■ | STÁVAJÍCÍ/OPRAVENÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY | ■ | | 11 m ² |
| ● | MENŠÍ STROMKY | ■ | | 15 ks |
| ■ | PARKOVÁ LAVIČKA | ■ | | 4 ks |
| ■ | KLÁDY / LAVICE OSAZENÉ VE SVAHU | ■ | | 49 m |
| ● | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | ■ | | 2 ks |
| P | PROSTOR PRO POPELNICE (KULTIVACE STÁVAJÍCÍHO) | | | |





LEGENDA

- POLOHOPIS, PLOCHY, HRANICE (DLE POSKYTNÝCH DAT GISMO)
- BOURANÉ / POTLAČENÉ PLOCHY HRANICE
- OKOLNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ (KÁCENÉ ZDE NEJSOU ZOBRAZENY, JEDNÁ SE POUZE O NĚKOLIK TÚJÍ)

NÁVES PŘED KOSTELEM

- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| PROTAŽENÍ KOSTELNÍ LODI | BÍLÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 621 m ² |
| BOČNÍ LODI NÁVSI | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 815 m ² |
| PARKOVÁNÍ (11 ŠIROKÝCH STÁNÍ) | ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA | 165 m ² |
| ZÁHON U PARKOVÁNÍ | TRVALKY / TRAVINY | 90 m ² |
| ZÁHON U STUDNY | TRVALKY / TRAVINY | 57 m ² |
| TRÁVNÍK U FARY | PARKOVÝ TRÁVNÍK | 192 m ² |
| STÁVAJÍCÍ/OPRAVENÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY | | 24 m ² |
-
- | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| ALEJ STROMŮ | VZROSTLÉ LÍPY | 12 ks |
| STROMKY U PARKOVIŠTĚ, U STUDNY | JAVOR BABYKA ELSRIUK | 7 ks |
| STROMKY PŘED FAROU | TŘEŠŇE | 3 ks |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | 4 ks |
| POSEZENÍ POD STROMY | PARKOVÉ LAVIČKY | 15 ks |
| ODPADKOVÝ KOŠ | | 4 ks |
| STOJANY NA KOLA | | 11 ks |
| INFORMAČNÍ TABULE | | |
| PŘESUNUTÝ KŘÍŽ | | |
| OBNOVENÁ STUDNA | | |

PRŮCHOD KOLEM HŘBITOVA

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| CHODNÍK | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 76 m ² |
| TRÁVNÍK | PARKOVÝ TRÁVNÍK | 100 m ² |
| SOCHA | | 1 ks |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO) | | 2 ks |

ZADNÍ SVAH - PARK

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CHODNÍK | ŠEDÉ ŽULOVÉ KOSTKY | 174 m ² |
| PĚŠINA | MLAT | 69 m ² |
| PARKOVÁNÍ (8 STÁNÍ) | ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA | 188 m ² |
| ZÁHON U PARKOVÁNÍ | TRVALKY / TRAVINY | 14 m ² |
| KVĚTINOVÁ LOUKA | KVĚTINOVÁ LOUKA | 2069 m ² |
| STÁVAJÍCÍ/OPRAVENÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY | | 11 m ² |
-
- | | | |
|---------------------------------|--|-------|
| MENŠÍ STROMKY | | 15 ks |
| PARKOVÁ LAVIČKA | | 4 ks |
| KLÁDY / LAVICE OSAZENÉ VE SVAHU | | 49 m |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | 2 ks |
- P PROSTOR PRO POPELNICE (KULTIVACE STÁVAJÍCÍHO)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

- ČEZ DISTRIBUCE - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - ČEZ DISTRIBUCE - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - GASNET - STL PLYNOVOD
 - CETIN - NADZEMNÍ SÍTĚ
 - CETIN - METALICKÝ KABEL (PODZEMNÍ OVAK)
- Doporučujeme přeložit nadzemní vedení (NN, sdělovací kabel) procházející přes prostor návsi.

