

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

SO 451

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

NÁZEV AKCE:				DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK V ÚSEKU HAVLÍČKOVA X PR. VESELÉHO X MARXOVA	
STUPEŇ:	DUSP		ZAK. ČÍSLO:	190200	
ZHOTOVITEL:			DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP			ING. STRUHÁR FILIP		
KRAJ, MěÚ, ObÚ			JIHOMORAVSKÝ, HODONÍN		
OBJEDNATEL, INVESTOR:			MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 01 HODONÍN		



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

PODZHOTOVITEL:

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP		<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5, 695 01 Hodonín</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PETR WINKLER			
VYPRACOVAL	PETR WINKLER			
KONTROLOVAL	PETR WINKLER			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ, HODONÍN			
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 01 HODONÍN			
NÁZEV AKCE:	DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK V ÚSEKU HAVLÍČKOVA X PR. VESELÉHO X MARXOVA NÁZEV OBJEKTU: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ÚSEK UL. HAVLÍČKOVA A PR. VESELÉHO		DATUM	10/2019
NÁZEV VÝKRESU:			FORMÁT	5xA4
			MĚŘÍTKO	-
			STUPEŇ	DUSP
			ZAK. ČÍSLO	190200
KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU SO451.3	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozvod VO							
stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	01	4x16	CYKY-J	WL01	stávající venkovní rozvod VO	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení
	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající stožár VO ul. Havlíčkova	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající venkovní rozvod VO	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající uzemnění
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stožár VO01	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
stávající stožár VO ul. Havlíčkova	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající stožár VO ul. Havlíčkova	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stávající stožár VO ul. Havlíčkova	
	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající stožár VO ul. Havlíčkova	stávající stožáry VO	stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení
VO01	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO01	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x41W, 550mA, 24LED, 5508lm, 4000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO01	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO01	stožár VO02	
VO02	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stožár VO01	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO02	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stožár VO03	
VO03	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	stožár VO02	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO03	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	stožár VO04	
VO04	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	stožár VO03	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO04	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	stožár VO05	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
VO05	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO05	stožár VO04	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO05	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO05	stožár VO06	
VO06	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO06	stožár VO05	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO06	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO06	stožár VO07/VO08	
VO07/VO08	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO07/VO08	stožár VO06	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-2D2 2x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací těleso LED 1x41W, 550mA, 24LED, 5508lm, 4000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO07/VO08	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO07/VO08	dělicí skříň SKR5:4/NKP	
dělicí skříň SKR5:4/NKP	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SKR5:4/NKP	stožár VO07/VO08	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
	01	4x25	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající stožár VO09	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
	01	4x25	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SKR5:4/NKP	stávající stožár VO ul. Pravoslava Veselého	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	dělicí skříň SKR5:4/NKP	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SKR5:4/NKP	stožár VO10	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
VO09	01	4x25	CYKY-J	WL01	stožár VO09	dělicí skříň SKR5:4/NKP	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO09	
	01	4x25	CYKY-J	WL01	stožár VO09	stávající stožáry VO	stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení

	Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
stávající stožár VO ul. Pravoslava Veselého	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající stožár VO ul. Pravoslava Veselého	dělicí skříň SKR5:4/NKP	ve stávajícím stožáru VO bude vyměněna stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stávající stožár VO ul. Pravoslava Veselého	
	01	4x25	CYKY-J	WL01	stávající stožár VO ul. Pravoslava Veselého	stávající stožáry VO	stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení
VO10	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO10	dělicí skříň SKR5:4/NKP	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x41W, 550mA, 24LED, 5508lm, 4000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO10	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO10	stožár VO11	
VO11	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO11	stožár VO10	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO11	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO11	stožár VO12	
VO12	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO12	stožár VO11	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO12	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO12	stožár VO13	
VO13	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO13	stožár VO12	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO13	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO13	stožár VO14	
VO14	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO14	stožár VO13	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO14	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO14	stožár VO15	
VO15	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO15	stožár VO14	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO15	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO15	stožár VO16	

	Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
VO16	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO16	stožár VO15	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO16	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO16	stožár VO17	
VO17	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO17	stožár VO16	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO17	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO17	stožár VO18	
VO18	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO18	stožár VO17	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x41W, 550mA, 24LED, 5508lm, 4000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO18	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO18	stožár VO19	
VO19	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO19	stožár VO18	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4062lm, 3000K, IP66, IK08	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO19	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO19	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	
stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	01	4x16	CYKY-J	WL01	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	stožár VO19	dělicí skříň osazena sadou pojistek 3x 25A gG
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stávající dělicí skříň SKR5:4/NKP	