

- SKLADBA PODLAHY VE ZVÝŠENÉ ČÁSTI KOLEM BAZÉNU (200 MM) ±0.000:
- KERAMICKÁ DLAŽBA ROZMĚRY CCA 300x300, 200x200, MOZAIKA - ZVÝŠENÝ PROTISKLUZ R11/B TL. 12 MM, LEPIDLO A SPÁROVÁNÍ EPOXY, DILATAČNÍ SPÁRY PLAST. LIŠTA ODSTIN SPÁROVÁNÍ
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTÁŽENÍM NA STĚNY MIN.0.3 M
 - BET. MAZANINA C20/25, 1x sít 5.0-100/100, DILATACE MAX.3x3 M, TL.78-88 MM (EL.,PODL.TOPENÍ)
 - PE FOLIE 0.2 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS S 200 TL.100 -110 MM
 - ŽB DESKA 150 MM
 - LEHČENÝ BETON LC 12/13, D 1.2 - VÝPLŇ PROSTORU ROZVODŮ KOLEM BAZÉNU


- SKLADBA PODLAHY VE ZVÝŠENÉ ČÁSTI KOLEM BAZÉNU (360 MM) +0.160:
- KERAMICKÁ DLAŽBA ROZMĚRY CCA 300x300, 200x200, MOZAIKA - ZVÝŠENÝ PROTISKLUZ R11/B TL. 12 MM, LEPIDLO A SPÁROVÁNÍ EPOXY, DILATAČNÍ SPÁRY PLAST. LIŠTA ODSTIN SPÁROVÁNÍ
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTÁŽENÍM NA STĚNY MIN.0.3 M
 - BET. MAZANINA C20/25, 1x sít 5.0-100/100, DILATACE MAX.3x3 M, TL.CCA 60-80 MM (EL.,PODL.TOPENÍ)
 - PE FOLIE 0.2 MM
 - INSTALAČNÍ PROSTOR PRO VZT A ODPADY TL.MAX 290 MM, EPS S 200 NEBO LEHČENÝ BETON
 - ŽB DESKA 150 MM
 - LEHČENÝ BETON LC 12/13, D 1.2 - VÝPLŇ PROSTORU ROZVODŮ KOLEM BAZÉNU

LEGENDA HMOT


	ZIVO PROBET (NAPŘ. YTONG P4-S50)	BETON PROSTÝ NEBO SLABĚ VYTUŽ.
	NENOS. PŘÍČKY PB (NAPŘ. YTONG P2-S50)	ŽELEZOBETON
	KONSTRUKCE STAVAJÍCÍ	IZOLACE TEPELNÉ
	KONSTRUKCE VYROVRANĚ	STĚRKOPÍSEK
	TEPELNÁ IZOLACE FAŠÁDY - ETICS	HUTNĚNÝ NÁSYR - RECYKLÁT
	SPK KONSTRUKCE VČETNĚ IZOLACÍ	HUTNĚNÝ NÁSYR - ZEMINA

±0.000 = PODLAHA STAVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m n.m. BpV)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



STŘEŠNÍKOVÁ 167, ZLÍN, ☎ +42079011459

VYPRACOVAL ING.P.JUŠICH	ODP.PROJ.PROFESSE ING.P.JUŠICH	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.HNŽ.PROJEKTU ING.P. ŠTEJLA	 CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚPANKOVA 167 760 30 ZLÍN
TECHNOLOGIE BAZÉNU T. OKSANA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK		
MÍSTO STAVBY:	UHERSKÝ BROD, ULICE SLOVÁCKÁ			
STAVEBNÍK:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVA N.M.100, 668 17 UHERSKÝ BROD			
CPA DELFIŇ UHERSKÝ BROD VENKOVNÍ BAZÉNY SO 111 - PŘÍSTAVBA VÝKOVÉHO BAZÉNU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁT 444
ŘEZ A-A				DATUM 07.2020
				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:50
				ZAK.ČÍSLO: 190346
				ARCHIVNÍ KÓD PROF.: QIS.VYKRESU.D003
D26		A	305	