

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE    NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ KONSTRUKCE


- NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BEZBARIÉROVÉ RAMPY (VÝŠKA MADLA 900 mm)  
NOVÁ BEZBARIÉROVÁ RAMPA
- ÚPRAVA ČÁSTI PODLAHY MÍSTNOSTÍ "101" a "188" – SKLADBA S1.01 –  
-VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY  
-ODSTRANĚNÍ VYSTUPUJÍCÍCH ČÁSTÍ LEPIDLA, OČIŠTĚNÍ POVRCHU  
-PENETRAČNÍ NÁTĚR (PODLAHOVÁ PENETRACE)  
-APLIKACE CEMENTOVÉHO POTĚRU 30 MPa tl. 48 – 50 mm + KARI SÍŤ 6/100/100  
-APLIKACE PENETRAČNÍHO NÁTĚRU  
-APLIKACE POLYMER-CEMENTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY ve 2 vrstvách (tl. 2x1,0 mm)  
-APLIKACE LEPÍČÍHO TMELU NA BÁZI CEMENTU tl. 5 mm  
-POLOŽENÍ NOVÉ ŽULOVÉ PROTISKLUZOVÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY tl. 10 mm
- VENKOVNÍ ČISTIČÍ ROHOŽ 1245x2100x10 mm

JEDNÁ SE O CELKOVÝ PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ DOMU KULTURY.  
PODROBNĚJŠÍ VÝKRESY (M 1:50) ŘEŠENÉ ČÁSTI BEZBARIÉROVÉ RAMPY:  
D.1.1.04 PŮDORYS 1.NP (RAMPA) - BOURACÍ PRÁCE  
D.1.1.05 PŮDORYS 1.NP (RAMPA) - NOVÝ STAV

POZNÁMKY

- Výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci
- Veškeré kóty je nutné na stavbě ověřit
- Nedílnou součástí projektové dokumentace je i technická zpráva a výpisy výrobků
- V rozích a ostatních namáhaných místech budou do omítek osazeny systémové kovové podomítkové ochranné lišty.
- Projektová dokumentace odpovídá dostupným podkladům a provedeným měřením. Veškeré odchylky zjištěné v průběhu stavby od této dokumentace budou neprodleně řešeny ve spolupráci s projektantem.
- Do betonové směsi přidán XYPEX pro minimalizaci a utěsnění trhlin.

SCHÉMA OBJEKTU



0,000 = 291,95 m n. m.  
výškový systém BpV, souřadnicový systém JTSK

Hlavní projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Architekt	-	<div><div><div>K</div><div>PROJEKT</div><div>TOMÁŠ KROČIL</div></div><div>K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 http://www.krocil.eu</div></div>						
Projektant	Ing. Tomáš KROČIL	Vypracoval	Ing. Nikola Němec							
Stavebník	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod									
Místo stavby	parc.č.st. 34, k.ú. Uherský Brod [772984]									
Název akce				Pare	1	2	3	4	5	6
<b>Dům kultury - rampa do restaurace</b>				Zakázka	20ZAK1204					
				Účel PD	DPS					
Stavební objekt	SO 01			Datum	06/2020					
Část dokumentace	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Formát	3× A4					
Obsah				Měřítko	Výkres č.					
<b>PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV</b>				<b>1:200</b>	<b>D.1.1.03</b>					