

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne:

21.01.2019

MUBR/5163-19/prk - OŽP-

Čj:

280/M/RZUv_947/2019/prk

Vyřizuje:

Ing. Andrea Prokešová

Email:

andrea.prokesova@mubruntal.cz

Telefon:

554 706 196

Datum:

14.02.2019

Počet příloh:

1

Listů příloh:

1

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) **rozhodl dne 14. 02. 2019** podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Na základě žádosti ze dne 21. 01. 2019 podané zplnomocněným zástupce: Ing. Petrem Barandovským, projektování dopravních a lesnických staveb, IČ 154 84 131, bytem Vančurova 240/55, 746 01 Opava, se právnické osobě: Městu Bruntál, IČ 002 95 892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál (dále jen „žadatel“),

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace na ulici Zahradní ve městě Bruntál, na pozemku parc. č. 3701/11, 3870/56 v k. ú. Bruntál-město,

- z důvodu jejího užití pro umístění kabelového vedení veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce,
- podélným umístěním do silničního pozemku místní komunikace ul. Zahradní a křížením komunikace protlakem podle Katastrálního situačního výkresu (č. výkresu: C.2, měřítko: 1:1000),
- v rámci realizace stavby: „Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD“,
- termín: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na dobu životnosti vedení.

Zvláštní užívání místní komunikace v Bruntále se povoluje za těchto podmínek:

1. Umístění podzemního vedení do silničního pozemku parc. č. 3701/11, 3870/56 v k. ú. Bruntál-město bude provedeno v souladu s Katastrálním situačním výkresem č. C.2 v měřítku 1:1000, který je ověřenou přílohou tohoto rozhodnutí (příloha č. 1).
2. Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
3. Před vlastní realizací stavby je povinen zhotovitel požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikací ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.



úřední hodiny

pondělí a středa : 8:00-11:30

12:00-17:00

čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111

Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-525771/0100

IBAN: 000052511195257710100

GIBAODE: KB589462101

Email:

posta@mubruntal.cz

podatelna@mubruntal.cz

www.mubruntal.cz

**Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č 500/2004, správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):**

Město Bruntál, IČ 002 95 892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál.

Odůvodnění

Dne 21. 01. 2019 obdržel Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, od právnické osoby Město Bruntál, IČ 002 95 892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, prostřednictvím zplnomocněného zástupce pana Ing. Petra Barandovského, projektování dopravních a lesnických staveb, IČ 154 84 131, bytem Vančurova 240/55, 746 01 Opava, žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na ulici Zahradní ve městě Bruntál, na pozemku parc. č. 3701/11, 3870/56 v k. ú. Bruntál-město, z důvodu jejího užití pro umístění kabelového vedení veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce, podélným umístěním do silničního pozemku místní komunikace ul. Zahradní a křížením komunikace protlakem podle Katastrálního situačního výkresu (č. výkresu: C.2, měřítko: 1:1000), v rámci realizace stavby: „Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD“.

Přílohou podané žádosti byly tyto podklady: Plná moc ze dne 30. 08. 2018, Katastrální situační výkres (č. výkresu: C.2, měřítko 1:1000).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu.

Opatřením ze dne 28. 01. 2019 pod č. j.: MUBR/6740-19/prk bylo účastníkům řízení, tj. Ing. Petru Barandovskému, IČ 154 84 131 (jako zplnomocněnému zástupci žadatele), Městu Bruntál (jako vlastníku dotčené místní komunikace) a dotčenému orgánu Policie ČR, Krajskému ředitelství policie MSK, ÚO Bruntál, Dopravnímu inspektorátu (dále jen „Policie ČR“), oznámeno zahájení řízení o žádosti a zároveň usnesením z téhož dne stanovil lhůtu 5 dnů ode dne jeho doručení pro podání návrhů. Současně poučil účastníky řízení o právu na vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Lhůta pro podání návrhů uplynula dnem 04. 02. 2019, v jejím průběhu účastníci řízení návrhy nepodali.

Vlastník dotčené místní komunikace, Město Bruntál, je současně žadatelem, proto jeho souhlas nebyl vyžadován, souhlas byl vysloven podáním žádosti.

Protože zvláštním užíváním z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích nebude ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu – jedná se o podklad pro povolení umístění stavby, nevyžaduje vydání tohoto povolení předchozí souhlas Policie ČR.

Před vydáním rozhodnutí bylo umožněno účastníkům řízení se vyjádřit k podkladům rozhodnutí dne 13. 02. 2019 – tohoto práva účastníci řízení nevyužili.

Správní poplatek se v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 -ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u zdejšího správního orgánu - Městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství. Podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

Upozornění

Dle ustanovení § 74 správního řádu je rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci rozhodnutí nebo pozdějším dnem, který je ve výrokové části uveden.

Toto rozhodnutí nenahrazuje majetkoprávní vypořádání a povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory o náhradu škod řeší soud.

Podle ustanovení § 50 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje nejmenší dovolené krytí podzemních inženýrských sítí závazná ČSN 73 6005. Bližší podrobnosti o způsobu a prostorovém uspořádání styku komunikace s inženýrskými sítěmi a jinými vedeními obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.

Samotná realizace stavebních prací v silničním pozemku parc. č. 3701/11, 3870/56 v k. ú. Bruntál-město podléhá povolení zvláštního užívání silnice podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou podá zhotovitel předmětné stavby.

Rozdělovník:

Účastníci řízení (do vlastních rukou - do datové schránky):

Ing. Petr Barandovský, bytem Vančurova 240/55, 746 01 Opava (zpl. zástupce žadatele)

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Dotčené orgány (do datové schránky):

Policie ČR, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Na vědomí (interní sdělení):

Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Mgr. Vladimír Procházka

vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství




úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
12:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

3/3
Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

vpkoost.uzi




М.А.А.
М.А.А.
М.А.А.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

příloha č. 1

k č.j. MUBR/5163-19/prk

ze dne: 14.2.2019 Prokeř



LEGENDA:

— hranice parcel KN
— vnitřní kresba katastru
— polohopis a výškopis

794/1 čísla parcel

— SO 101 Chodník - návrh

Navržené inženýrské sítě

— kabelové přípojky VO a svítidla pro SO 401

Plochy dlážděných chodníků
bet. dlažba tl. 60 mm

slepecká dlažba - zámková dlažba s reliéfní úpravou-červená dla NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04.

SZ

umístění staveništního zařízení

PROJEKTANT		Ing. Petr Barandovskí Projektování dopravních a lesnických staveb Vančurova 240/55 74601 Opava IČ 15484131 tel. 731 959 955 barandov@gmail.com		
Ing. Petr Barandovskí				
INVESTOR: Město Bruntál				
KRAJ:	Moravskoslezský	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Bruntál		
STAVBA: Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovicovou , 2 zastávky MHD			FORMÁT	A4
			DATUM	08/2018
			ZAKÁZKA ČÍSLO	2018/4
			STUPEŇ	DSP
OBSAH: Katastrální situační výkres			MĚŘÍTKO : 1:1000	ČÍSLO VÝKRESU: C.2

