

## MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství  
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.12.2018  
Čj: MUBR/85052-18/sum - OŽP-330/M\_522/2019/sum  
Vyřizuje: Marie Šumšalová  
Email: marie.sumshalova@mubruntal.cz  
Telefon: 554 706 173  
Datum: 24.05.2019  
Počet příloh: 0  
Listů příloh: 0

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 14.6.2019

Městský úřad Bruntál

dne: 14.6.2019

podpis: Marie Šumšalová

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ustanovení § 40 odst. 4 písmene a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a (dále jen „speciální stavební úřad“), rozhodl dne 24. 5. 2019 takto:

#### Výrok:

Na základě žádosti, kterou dne 28. 12. 2018 podal stavebník: Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 746 01, Opava – Jakař, IČ 15484131, který na základě plné moci ze dne 30. 8. 2018 zastupuje **Město Bruntál, zastoupené Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou, IČ 00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál** (dále jen „stavebník“), posoudil speciální stavební úřad podle ustanovení § 94o stavebního zákona soulad stavebního záměru s požadavky

- stavebního zákona a s jeho prováděcími stavebními předpisy,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturou k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů podle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad ověřil, že

- dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě i vybavení, které je potřebné k jejímu řádnému využívání.

Stavební úřad ověřil, že budoucí užívání stavby nebude mít negativní vliv na využití území a dopravní provoz v dané lokalitě.

Po přezkoumání podle ustanovení § 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

#### schvaluje stavební záměr na stavbu

**„Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD“,**  
SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce,

na pozemcích parc. č. 3701/11, 3876/56 v katastrálním území Bruntál-město. Stavba nepřesahuje hranice katastrálního území Bruntál-město, proto nebude katastrální území nadále uváděno.

#### Předmět stavby:

Stavba dopravní infrastruktury.

úřední hodiny  
pondělí a středa : 8:00-11:30  
12:00-17:00  
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111  
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-525771/0100  
IBAN: 000052511195257710100  
GIBAOE: KB589462101

Email:  
posta@mubruntal.cz  
podatelna@mubruntal.cz  
www.mubruntal.cz

Popis koncepce řešení stavby, základní parametry:

- SO 101 Chodník spočívá v propojení pěších komunikací mezi ul. Zahradní (chodníky) a ul. Skrbovicou (cyklostezka), realizace nástupiště nově zřízených autobusových zastávek v obou směrech, realizace napojení veřejného osvětlení na stávající rozvody podél cyklostezky na ul. Skrbovicu. Šířka chodníků na ul. Zahradní v rozmezí 1,9 – 2,0 m mezi obrubníky. Šířky nástupiště 2,3 – 2,5 m mezi obrubníky, ochranný ostrůvek v místě výjezdu mezi 2. a 3. řadou garáží. Stavbou dojde ke změně odtokového koeficientu z 0.1 – 0.2 na 0.5 – 0.6, které bude způsobeno změnou povrchu ze zatravněného na dlažbu. Povrchová voda z chodníků bude příčným spádem chodníků a nástupiště odvedena do sousedních travnatých ploch, kde zasáhne. V linii převýšeného obrubníku budou co 3 m vynechány mezery 200 mm pro odvod povrchové vody. Povrchová voda z přilehlých jízdních pruhů na ul. Zahradní odtече podélně mimo oblast chodníků, kde zasáhne v krajnicích a v přilehlém zatravněném pásu. Stavba respektuje bezbariérové požadavky.
- SO 401 Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce: řeší nasvětlení přechodu pro chodce, osvětlení autobusových zastávek, osvětlení spojovacího krčku za garážemi mezi ul. Zahradní a cyklostezkou na ul. Skrbovicu, rozšíření veřejného osvětlení na ul. Zahradní, podél garáží, podzemní kabel v délce cca 100 m na každou stranu od přechodu pro chodce. Stožáry budou ocelové, bezpatkové, dl. cca 4 – 5 m nad terénem, vystrojené LED svítidlem, kabely CYKY, uzemněny vodičem FwZn 10.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby se vymezuje na pozemcích parc. č. 3701/11, 3870/56, obě ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892.
2. Prostorové uspořádání stavby bude podle výkresu Speciální situační výkres pro SO 101 a SO 401, formát A4, datum zpracování 08/2018, stupeň DSpP, měřítko 1:250, číslo výkresu 44, Projektová dokumentace „Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovicou, 2 zastávky MHD“, které jsou součástí projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení, projektant: autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Petr Barandovski, číslo autorizace 1101817, Vančurova 240/55, 746 01, Opava – Jakař, IČ 15484131.
3. Území dotčené vlivem stavby se vymezuje těmito pozemky:  
 parc. č. 3870/9, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Kuba Kamil, Moravský Kočov 25, 792 01 Moravskoslezský Kočov, nar. 4. 1. 1975, parc. č. 3870/4, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Krpčová Libuše, Jesenická 738/63, 792 01 Bruntál, nar. 27. 5. 1943, parc. č. 3870/5, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Hledík Oldřich, tř. Obr. místu 1274/12, 792 01 Bruntál, nar. 24. 11. 1938, parc. č. 3870/6, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Zapletal Jiří, Květná 1822/19, 792 01 Bruntál, parc. č. 3870/8, zastavěná plocha a nádvoří, vlastníci Plíšek Ivo, nar. 4. 4. 1951, a Plíšková Konstantina, nar. 16. 6. 1951, oba bytem Zahradní 977/12, 792 01 Bruntál, parc. č. 3870/2 a parc. č. 3870/2, obě zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Ing. Jaroslav Ostřejš, Uhlířská 1351/5, 792 01 Bruntál, nar. 8. 3. 1954, parc. č. 3701/2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 3701/69, zastavěná plocha a nádvoří, vlastnické právo Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 00095711, parc. č. 3653/38, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, vlastník Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, parc. č. 3701/52, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, vlastník PROCESSING a.s., Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál, IČ 02436884, parc. č. 3870/7, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Barusel David, tř. Obr. míru 1581/3, 792 01 Bruntál, nar. 23. 2. 1973, parc. č. 3870/37, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Čelůstkova Eva, Jiráskova 677/31, 792 01 Bruntál, nar. 9. 1. 1941, parc. č. 3870/28, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Kaluža Dušan, Čs. armády 827/20, 792 01 Bruntál, nar. 30. 6. 1957, parc. č. 3870/23, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Mezuliáník Jaromír, U Hřiště 1623/3, 792 01 Bruntál, nar. 8. 4. 1963, parc. č. 3870/20, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník MUDr. Krajíčková Milada, Uhlířská 1355/6, 792 01 Bruntál, nar. 22. 3. 1952, parc. č. 3870/49, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Bartošák Libor, č. p. 134, 792 01 Mezina, nar. 23. 11. 1966, parc. č. 3870/41, vlastníci Ing. Petr Rys, MBA, nar. 2. 7. 1973, a Rysová Zdeňka, nar. 9. 8. 1975, oba bytem Palackého nám. 17/7, 79, 792 01 Bruntál, parc. č. 3870/33, zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Ing. Pavel Jašek, Buková 2037/4, 792 01 Bruntál, nar. 26. 2. 1975.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním a stavebním řízení, kterou zpracoval Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 746 01, Opava – Jakař, IČ 15484131, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1101817. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dbát na ochranu osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení příslušných závazných českých norem uvedených v této vyhlášce, včetně dodržení platných příslušných českých norem, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 3050 Zemní práce – v celém rozsahu.
4. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavební práce provede (provedou) pouze stavební firma (firmy) odborně k takovým pracím podle zvláštních předpisů způsobilá (způsobilé) a technicky dostatečně vybavená (vybavené).
6. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti mu umožní její provedení.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí podle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili.
8. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení el. přípojek, které jsou vedeny ke garážím z hlavního stávajícího podzemního vedení NN, vedeného v místě budoucího chodníku, který spojí místní komunikaci, ul. Zahradní, s cyklostezkou na ul. Skrbovické.
9. Postup výstavby bude podle bodu p) schválené projektové dokumentace, B. souhrnná technická zpráva.
10. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní základní požadavky na stavby.
11. Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O pohybu odpadů bude vedena evidence odpadů podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
12. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy v místě stavby budou upraveny do nivelety konečných úprav komunikace.
13. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
14. V souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební deník.
15. Stavebník zajistí vytýčení stavby oprávněným zeměměřičem.
16. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
17. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby vlastníku pozemku dotčeného stavbou, tak vlastníků sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména je nutné

úřední hodiny

pondělí a středa : 8:00-11:30

12:00-17:00

čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111

Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-525771/0100

IBAN: 000052511195257710100

GIBAODE: KB589462101

3/11

Email: posta@mubruntal.cz

podatelna@mubruntal.cz

www.mubruntal.cz

vpa4vltty.luzi

dbát na to, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku, k nepořádku na staveništi. Případné spory o náhradu řeší soud.

18. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
19. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

**19.1. Koordinované stanovisko MěÚ Bruntál**, čj. MUBR/60142-18/tes-OŽP-200/2018/tes ze dne 3. 10. 2018: souhlasná stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů:

orgán ochrany přírody, ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny, při provádění stavebních prací je nutné dodržet normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, orgán státní správy v odpadovém hospodářství, souhlasné závazné stanovisko, vyjádření silničního správního úřadu ze dne 3. 10. 2018, úřední záznam ze dne 14. 2. 2019, bylo vydáno rozhodnutí o umístění podzemního vedení podle ustanovení § 25 odst. 6 písmene d) zákona o pozemních komunikacích, čj. MUBR/5163-19/prk-OŽP-280/M/RZUv\_947/2019/prk ze dne 14. 2. 2019. Bylo vydáno Závazné stanovisko odboru výstavby a územního plánování, písemnost čj. MUBR/60142-18/tes-OŽP-200/2018/tes ze dne 26. 9. 2018 – záměr je přípustný, podmínky pro jeho přípravu se nestanovují.

**19.2. Stanovisko Policie České republiky**, čj. KRPT-211254/ČJ-2018-070106 ze dne 12. 10. 2018, souhlas s vydáním společného povolení, bez podmínek.

**19.3. Závazné souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru**, čj. HSOS-1376-2/2019 ze dne 13. 2. 2019.

**19.4. Vyjádření Krajské hygienické stanice**, čj. KHSMS 3251/2019/BR/HOK ze dne 11. 2. 2019, nedotčený správní orgán.

20. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve vyjádřeních správců podzemního komunikačního vedení a inženýrských sítí (technická infrastruktura):

**20.1. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.**, zn. 1101411430 ze dne 14. 12. 2018:

- Stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV, zemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí 10 m od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřeno kolmo na každou stranu, ochranné pásmo zemního kabelového vedení činí 1 m na každou stranu od krajního kabelu, podle zákona č. 79/1957 Sb., a vládního nařízení č. 80/1957 Sb., za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno. Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby v tomto ochranném pásmu podle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:
- Skutečná trasa a hloubka dotčeného podzemního vedení NN musí být před dokončením projektu protokolárně výtýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- Výstavbou chodníků v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN nesmí dojít ke snížení hloubky uložení těchto kabelů, tzn., že požadujeme dodržení ČSN 33 2000-5-52, v opačném případě musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na vaše náklady podle zákona č. 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení.
- Výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů vedení VN a 1,5 m od podpěrných bodů NN. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti podle ČSN 73 6005.
- Staveništní zařízení musí být umístěno mimo ochranného pásma distribučního vedení VN/NN.
- Stožáry VO převyšující výšku 3 m budou umístěny v minimální vzdálenosti 6 m od krajního vodiče venkovního vedení 22 kV.
- Dopravní značení v ochranném pásmu venkovního vedení 22 kV musí být uzemněno a nesmí přesahovat výšku 3 m.
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- Nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování – Morava, před vlastní realizací stavby.

- Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ podle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

**19.2. Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,** čj. 812348/18 ze dne 19. 12. 2018:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“), společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
2. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za splnění bodu 3) tohoto vyjádření, souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným podle stavebního zákona.
3. Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanoveny pracovníkem pověřeným ochranou sítě, kterým je pan Radim Světlík, tf. 602779918, e-mail: [radim.svetlik@cetin.cz](mailto:radim.svetlik@cetin.cz):  
Bude respektována norma ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a bude se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
4. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je podle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Pro účely přeložení SEK podle bodu 4) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti v den konce platnosti vyjádření, změnou rozsahu zájmového území, či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti nebo jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností, rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření, nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli pro žadatelem určené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování vašich osobních údajů. Ke zpracování vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k vyjádření kontaktujte asistenční linku 238461111.

**19.3. Stanovisko GridServices, s.r.o.,** zn. 5001827882 ze dne 21. 11. 2018:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE 110. Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Stávající plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při souběhu, křížení inženýrských sítí, požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Při stavbě chodníku je nutno dodržet krytí podle ČSN 73 6005.

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.

V místech uložení plynárenského zařízení, včetně ochranného pásma, není povoleno používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením, včetně hutnění, je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení.

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. V případě VO vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. Kontaktní adresa: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční, neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou podle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci výše uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy, a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány, podle ustanovení § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby /zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast, formulář a kontakt je na adrese [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo nonstop zákaznická linka 800113355. V žádosti žadatel uvede naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 m04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo k ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií, např. protlaku, bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na

náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek, včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd., na tf. 1239."
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Formulář a kontakt je na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo nonstop zákaznická linka 800113355. Při žádosti uvede žadatel naši značku, číslo jednací, uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenských zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, není-li ve stanovisku uvedeno jinak.
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, není-li ve stanovisku uvedeno jinak.
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenská zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska, a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o., je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/cinnost](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/cinnost) „Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800113355.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí, včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání, např. změna stavby, uvádějte naši značku – 5001827882 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355,

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely nedochází.

Námítky účastníků řízení:

V průběhu správního řízení nebyly vzneseny námítky účastníků řízení podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu:

Město Bruntál, IČ 00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, zastoupené Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou.

### Odůvodnění:

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál (dále jen „speciální stavební úřad“), obdržel dne 28. 12. 2018 žádost o vydání společného povolení stavby „Chodník mezi ul. Zahradní a Skrbovickou, 2 zastávky MHD“, SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce (dále jen „stavba“), kterou podal stavebník: Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 746 01, Opava – Jaktař, IČ 15484131, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1101817, který na základě plné moci ze dne 30. 8. 2018 zastupuje Město Bruntál, zastoupené Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou, IČ 00295892, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál (dále jen „stavebník“). Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 3701/11, 3876/56, vše v katastrálním území Bruntál-město, ve vlastnictví stavebníka, Města Bruntál.

Předložená projektová dokumentace byla neúplná, proto byl projektant požádán, e-mail ze dne 15. 1. 2019, o její doplnění, zejm. o provedení okótování, odstup chodníku od garáží, řešení odspádování tak, aby vody z chodníku nestékaly pod objekt, zpracování detailu navrhovaného řešení, trasu vedení zasakovacího traťovodu, řešení veřejného osvětlení, výška stožárů, vzhled, okótování všech sloupů veřejného osvětlení, povolení umístění podzemního vedení podle ustanovení § 25 odst. 6 písmene d) zákona o pozemních komunikacích (kabelové vedení veřejného osvětlení).

Projektant svou žádost doplnil a upřesnil dne 23. 1. 2019, viz úřední záznam.

Speciální stavební úřad oznámil písemností čj. MUBR/11002-19/sum-OŽP-330/M\_522/2019/sum ze dne 12. 2. 2019 známým účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení a stanovil lhůtu k uplatnění stanovisek a námitek v termínu do 15 dnů od obdržení této písemnosti.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení sdělil, že se mohou vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí v pondělí 1. 4. 2019 a ve středu 3. 4. 2019, vždy v době od 8:00 do 17:00 hodin u oprávněné úřední osoby a že po tomto termínu bude vydáno rozhodnutí.

Dne 10. 4. 2019 oznámil stavebník doplnění projektové dokumentace v rámci společného územního a stavebního řízení na stavbu, kdy došlo k navýšení celkového počtu stožárů z 5 ks na 8 ks, za účelem jednostrannému nasvětlení většího úseku ul. Zahradní a snížení kontrastu světla a tmy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Speciální stavební úřad Sdělením, písemnost čj. MUBR/26243-19/sum-OŽP-330/M\_522/2019/sum ze dne 10. 4. 2019, podle ustanovení § 94m odst. 25 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům sdělil doplnění společného územního a stavebního řízení ve výše uvedené věci.

Sdělení bylo doručeno všem účastníkům a dotčeným orgánům, kterým bylo stavební řízení oznámení písemností čj. MUBR/11002-19/sum-OŽP-330/M\_522/2019/sum ze dne 12. 2. 2019, a dále vlastníkům sousedních nemovitostí, garáží, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Speciální stavební úřad posoudil nově předložené podklady. Vyhodnotil, že doplněním veřejného osvětlení nedochází k rozšíření území nad míru uvedenou ve stanoviscích dotčených vlastníků technické infrastruktury, proto respektoval, že původně vydaná stanoviska tito vlastníci nezpochybnili a neaktualizovali.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení nový termín pro vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí: v pondělí dne 13. 5. 2019 a ve středu dne 15. 5. 2019 vždy v době od 8:00 do 17:00 hodin u oprávněné úřední osoby.

Této možnosti účastníci správního řízení ani dotčené orgány nevyužili. Nebyla vydána navazující závazná stanoviska ani námitek proti vydání rozhodnutí.

Okruh účastníků stavebního řízení by vymezen podle ustanovení § 109 stavebního zákona takto:

- Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 740 01, Opava - Jaktař, zplnomocněný zástupce stavebníka
  - Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, vlastník pozemků, na kterých je prováděna stavba
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vlastník podzemního vedení
  - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, vlastník podzemního vedení
  - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vlastník podzemního vedení
- Vlastníci sousedních nemovitostí, jejichž vlastnická a jiná práva mohou být stavbou dotčena:
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
  - Kuba Kamil, Moravskoslezský Kočov 25, 792 01 Moravskoslezský Kočov

- Krpcová Libuše, Jesenická 738/63, 792 01 Bruntál
- Hledík Oldřich, tř. Obr. míru 1274/12, 792 01 Bruntál
- Zapletal Jiří, Květná 1822/19, 792 01 Bruntál
- Plíšek Ivo, Zahradní 977/12, 792 01 Bruntál
- Plíšková Konstantina, Zahradní 977/12, 792 01 Bruntál
- Ostrejš Jaroslav Ing., Uhlířská 1351/5, 792 01 Bruntál
- Barusel David, tř. Obr. Míru 1581/3, 792 01 Bruntál
- PROCESSING a.s., Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál
- TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál
- Čelůstkova Eva, Jiráskova 677/31, 792 01 Bruntál
- Kaluža Dušan, Čs. Armády 827/20, 792 01 Bruntál
- Mezuliáník Jaromír, U hřiště 1355/6, 792 01 Bruntál
- Krajčková Milada, MUDr. Uhlířská 1355/6, 792 01 Bruntál
- Bartošák Libor, č.p. 134, 792 01 Mezina
- Rys Petr, Ing., MBA, Palackého nám. 17/7, 792 01 Bruntál
- Rysová Zdeňka, Palackého nám. 17/7, 792 01 Bruntál
- Jašek Pavel, Ing., Buková 2037/4, 792 01 Bruntál

K žádosti o vydání společného povolení a v průběhu správního řízení byla doložena tato stanoviska, vyjádření, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů:

1. Plná moc mezi Městem Bruntál a Ing. Petrem Barandovským ze dne 30. 8. 2018.
2. Závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Bruntál z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, písemnost čj. MUBR/63540-18/tri-Výst. 9264/2018/tri ze dne 26. 9. 2018.
3. Koordinované stanovisko Městského úřadu Bruntál, písemnost čj. MUBR/60142-18/tes-OŽP-200/2018/tes ze dne 3. 10. 2018.
4. Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu podle ustanovení § 25 odst. 6 písmene d) zákona o pozemních komunikacích čj. MUBR/5163-19/prk-OŽP-280/M/RZUv\_947/2019/prk ze dne 14. 2. 2019.
5. Stanovisko příslušného orgánu policie, písemnost čj. KRPT-211254/ČJ-2018-070106 ze dne 12. 10. 2018.
6. Vyjádření ČEU Distribuce, a.s., Děčín, písemnost zn. 0101019649 ze dne 16. 11. 2018.
7. Vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, písemnost zn. 50018278882 ze dne 21. 11. 2018
8. Vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, písemnost čj. 812348/18 ze dne 19. 12. 2018.
9. Úřední záznam ze dne 20. 2. 2019, podaný Ing. Jaroslavem Ostrejšem.
10. Plán kontrolních prohlídek stavby stavebníka podle ustanovení § 110 odst. 2 písmene c) stavebního zákona.
11. Projektová dokumentace pro společné povolení, kterou zpracoval Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 746 01, Opava – Jaktar, IČ 15484131, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1101817.

Speciální stavební úřad posoudil stavbu z hlediska ustanovení § 94o stavebního zákona:

- Stavební záměr je v souladu s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy, kterými jsou zejména ustanovení §§ 7, 9, 10, 20 odst. 3 a 4, 23 a 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 2 odst. 1 písmene a) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování (závazné stanovisko orgánu územního plánování, písemnost čj. MUBR/60142-18/tes-OŽP-200/2018/tes ze dne 26. 9. 2018).
- Dotčené orgány na úseku odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, silničního správního úřadu, bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích, se k záměru stavby vyjádřily kladně a bez dalších podmiňujících opatření. Silniční správní úřad vydal souhlas s umístěním podzemního vedení, rozhodnutí čj. MUBR/5163-19/prk-OŽP-280/M/RZUv\_947/2019/prk ze dne 14. 2. 2019
- Stavba není realizována v území vymezeném pro územní systém ekologické stability, nedotýká se významného krajinného prvku, stavbou nevzniká nová pohledová dominant, krajinný ráz nebude

stavbou snížen ani změněn, stavba se nedotýká ochranného památného stromu, stavba neleží v ZCHÚ ani v jeho ochranném pásmu. Stavba nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu. Dešťová voda ze zpevněných ploch je navrhována spádováním ke stávajícím uličním vpustem. Přístup na místo stavby je z veřejných pozemních komunikací, z místní komunikace, ul Zahradní ve vlastnictví stavebníka. Zájmy vodoprávního úřadu, orgánu ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů a státní správy myslivosti nejsou stavbou dotčeny.

- Podmínky pro ochranu vedení, které ve svých stanoviscích uplatnili vlastníci a správci technické infrastruktury, tzn. Česká telekomunikační infrastruktura, Praha, ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., a upozornění pana Ing. Jaroslava Ostrejše, ve věci vedení elektrických přípojek do jednotlivých garáží a na výškové terénní uspořádání ve styku s garážemi, jsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v podmínkách pro provedení a užívání povolované stavby. Přeložky inženýrských sítí nejsou stavbou vyžadovány. Odpovědnost při vzniku případných škod nejsou předmětem tohoto řízení, protože tyto škody nelze předjímat. Pokud tato situace nastane, bude řešena dohodou nebo soudně.
- Speciální stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě po veřejných komunikacích, stavba nevyžaduje vybudování technického a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Ověřil dále účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že užívání bude oproti stávajícímu využití nezměněno, nedojde uskutečněním stavby a jejím následným užíváním k ohrožení zájmů, které jsou chráněny stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a zvláštními předpisy. Dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 11, je zpracovaná oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Stavebník má vlastnické právo ke stavebním pozemkům, parc. č. 3701/11 a 3870/56. Toto stavební úřad ověřil dne 4. 2. 2019 dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, viz Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 4. 2. 2019, který je součástí spisové dokumentace. Dálkovým přístupem byl pořízen i výpis z katastru nemovitostí na sousední parcely.
- Speciální stavební úřad projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy ani zvláštními předpisy. Protože speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, bylo podané žádosti vyhověno v plném rozsahu.
- Správní poplatek se podle ustanovení § 8 odst. 2 písmene c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.

Rozdělovník:

#### Účastníci řízení:

Ing. Petr Barandovski, Vančurova 240/55, 746 01, Opava - Jaktář  
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
GridServices. s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava  
TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál  
PROCESSING a.s., Zahradní n1610/40, 792 01 Bruntál  
Kuba Kamil, Moravský Kočov 25, 792 01 Moravskoslezský Kočov  
Krpová Libuše, jesenická 738/63, 792 01 Bruntál  
Hledík Oldřich, tř. Obr. míru 1274/12, 792 01 Bruntál  
Zapietal Jiří, Květná 1822/19, 792 01 Bruntál  
Plíšek Ivo, Zahradní 977/12, 792 01 Bruntál  
Plíšková Konstantina, zahradní n977/12, 792 01 Bruntál  
Ostrejš Jaroslav, Ing., Uhlířská 1351/5, 792 01 Bruntál  
Barusel David, tř. Obr. míru 1581/3, 792 01 Bruntál  
Čelůstková Eva, Jiráskova 677/31, 792 01 Bruntál  
Kaluža Dušan, Čs. armády b827/20, 792 01 Bruntál  
Mezuliáník Jaromír, U Hřiště 1623/3, 792 01 Bruntál

úřední hodiny  
pondělí a středa : 8:00-11:30  
12:00-17:00  
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111  
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-525771/0100  
IBAN: 000052511195257710100  
GIBAODE: KB589462101

10/11  
Email: posta@mubruntal.cz  
podatelna@mubruntal.cz  
www.mubruntal.cz

Krajíčková Milada, MUDr., Uhlířská 1355/6, 792 01 Bruntál  
Bartošák Libor, č. p. 134, 792 01 Mezina  
Rys Petr, Ing., MBA, Palackého nám. 17/7, 792 01 Bruntál  
Rysová Zdeňka, Palackého nám. 17/7, 792 01 Bruntál  
Jašek pavel, Ing., Buková 2037/4, 792 01 Bruntál

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje Ostrava, Územní odbor Bruntál,  
Dopravní inspektorát Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál  
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál  
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, odpadové  
hospodářství, ochrana přírody a krajiny, silniční správní úřad, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál  
Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL**

odbor životního prostředí,  
silničního hospodářství a zemědělství

-1-

Mgr. Vladimír Procházka  
vedoucí odboru životního prostředí,  
silničního hospodářství a zemědělství



