

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 04442/2019

Ve Zlíně, dne 22. 3. 2019

Spisová značka: S-KHSZL/04442/2019/2.5/HOK/UH-ZL/KON-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Veronika Konečná, tel.: +420 577 006 715, e-mail: veronika.konecna@khszlin.cz

Zdeněk Vladyka

IČ: 76532232

Na Honech I 5540

760 01 Zlín

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA“ umístěné na pozemcích parc. č. 7448/4, 7453/3, 7453/5, 7453/4, 7448/11, 6478/9, 7453/1, 7453/9, 7453/8, 6477/3, 322/83, 322/3, 7548/1, 319/18, 319/19, 322/81, 322/82, 319/20, 319/21, 7441/4, 7440/2, 7439, 6478/3, 7438/1, 319/29, 7436/13, 7436/1, 7436/6, 6478/4, 6478/12, 7437 v katastrálním území Uherský brod pro vydání společného povolení

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Dne 25. 2. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 18. 2. 2019 fyzickou osobou podnikající Zdeňkem Vladykou, IČ: 76532232, se sídlem Na Honech I 5540, 760 01 Zlín, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA**“ umístěné na pozemcích parc. č. 7448/4, 7453/3, 7453/5, 7453/4, 7448/11, 6478/9, 7453/1, 7453/9, 7453/8, 6477/3, 322/83, 322/3, 7548/1, 319/18, 319/19, 322/81, 322/82, 319/20, 319/21, 7441/4, 7440/2, 7439, 6478/3, 7438/1, 319/29, 7436/13, 7436/1, 7436/6, 6478/4, 6478/12, 7437 v katastrálním území Uherský brod pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „**REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA**“ umístěné na pozemcích parc. č. 7448/4, 7453/3, 7453/5, 7453/4, 7448/11, 6478/9, 7453/1, 7453/9, 7453/8, 6477/3, 322/83, 322/3, 7548/1, 319/18, 319/19, 322/81, 322/82, 319/20, 319/21, 7441/4, 7440/2, 7439, 6478/3, 7438/1, 319/29, 7436/13, 7436/1, 7436/6, 6478/4, 6478/12, 7437 v katastrálním území Uherský brod pro vydání společného povolení po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „**REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD VINOHRADY – 6. ETAPA**“ umístěné na pozemcích parc. č. 7448/4, 7453/3, 7453/5, 7453/4, 7448/11, 6478/9, 7453/1, 7453/9, 7453/8, 6477/3, 322/83, 322/3, 7548/1, 319/18, 319/19, 322/81, 322/82, 319/20, 319/21, 7441/4, 7440/2, 7439, 6478/3, 7438/1, 319/29, 7436/13, 7436/1, 7436/6, 6478/4, 6478/12, 7437 v katastrálním území Uherský brod pro vydání společného povolení

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace zpracovaná Zdeňkem Vladykou, ČKAIT: 1302276 v lednu 2019 řeší regeneraci sídliště Vinohrady v Uherském Brodě.

Jedná se opravu místních komunikací, pěších tras, jsou zde navržena nová parkovací stání a nové plochy pro kontejnery. Oprava zpevněných ploch spočívá ve výměně kompletní konstrukce – komunikace asfaltobeton, chodníky dlážděný kryt, parkovací stání a plochy pro kontejnery zatravnovací dlažba.

Členění stavby:

SO 101 – Místní komunikace
SO 102 – Chodník pro chodce
SO 103 – Parkoviště
SO 104 – Plocha pro kontejnery
SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 101 – Místní komunikace

Větev „A“ (ulice Větrná)

Opravovaná komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná v šířce 6,0 m, s délkou 135,18 m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. U napojení asfaltových ploch se vyfrézuje pás 0,50 m, který se doplní novou obrusnou vrstvou z asfaltobetonu. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník 15/25 100 mm nad niveletu komunikace. V místě sjezdů a parkovišť se osadí nájezdová obruba 15/15 převýšená 20 mm.

Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

Větev „B“ (ulice U Plynárny)

Opravovaná komunikace je jednopruhá, jednosměrná v šířce 3,0 m s rozšířením v oblouku 4,65 m a délkou 150,04 m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník 15/25 100 mm nad niveletu komunikace. V místě sjezdů a parkovišť se osadí nájezdová obruba 15/15 převýšená 20 mm. Je navržena změna dopravního režimu – „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“.

Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

Větev „C“ (místní komunikace mezi ulicemi U Zahrádek a Větrná – u technických služeb)

Na této propojovací komunikaci je navržena změna dopravního režimu – zjednosměrnění ze směru ulice U Zahrádek.

Opravovaná komunikace je jednopruhá, jednosměrná v šířce 3,0 m s délkou 61,84 m. Povrch bude tvořit asfaltobeton v kompletní konstrukci. V místě sjezdů a parkovišť se osadí nájezdová obruba 15/15 převýšená 20 mm.

Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

SO 102 – Chodník pro chodce

Po opravě místních komunikací a nově vybudovaných parkovišť budou také přeřešeny stávající pěší trasy – chodníky. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby tl. 60 mm. Ohraničení – betonový obrubník BO 10/25 z jedné strany převýšeného 60 mm.

Dále je řešen:

- terénní betonové schodiště (schodiště „A – D“)
- rampa pro zásobování varny jídel (délka 5,11 m, sloužící pro firmu v oblasti gastronomie, sídlící v přízemí bytového domu vč. zábradlí).
- bezbariérová rampa před bytovým domem č.p. 1376

SO 103 – Parkoviště

- Kolmé parkovací stání – ul. Větrná

Navrženo v počtu 32 stání, vč. dvou pro imobilní osoby. Rozměry: 2,50 m x 5,35 m (krajní 2,75 m x 5,35 m), rozměr stání pro imobilní osoby je 3,50 m x 5,35 m. Parkovací stání bude provedeno z betonové zatravnovací dlažby 200 x 200 x 80 mm, pro imobilní bude řešeno z betonové dlažby 200 x 200 x 80 mm. Parkoviště bude ohraničeno silničním obrubníkem BO 15/25 100 mm nad zpevněnou plochou parkoviště.

Odvodnění bude provedeno vsakem, popř. podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

- Kolmé parkovací stání – V. Růžičky

Navrženo prodloužení stávajících kolmých parkovacích stání v počtu 13 míst. Parkoviště pro imobilní je situováno před BD č.p. 2460. Rozměr stání: 2,50 m x 5,00 m, 2,79 m x 5,00 m, krajní 2,75 m x 5,00 m, pro imobilní osoby 3,5 m x 5,30 m. Kryt tvoří betonová zatravnovací dlažba, imobilní – betonová dlažba 200 x 200 x 80 mm. Parkoviště bude ohraničeno silničním obrubníkem BO 15/25 100 mm nad zpevněnou plochou parkoviště.

Odvodnění bude provedeno vsakem, popř. podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.

- Parkovací pruhy – ulice U Plynárny

Navrženy jsou dva parkovací pruhy délky 24,35 m a 12,0 m. Budou provedeny z betonové zatravnovací dlažby 200 x 200 x 80 mm. Parkoviště bude ohraničeno silničním obrubníkem BO 15/25 100 mm nad zpevněnou plochou parkoviště.

Odvodnění bude provedeno vsakem, popř. podélným a příčným sklonem do uličních vpustí.


SO 104 – Plocha pro kontejnery

Plochy pro kontejnerová stání jsou navrženy v místech, kde původní nedostačující plochy byly zrušeny. Kapacitně jsou navrženy dle bytových jednotek v dané lokalitě. Kryt – zatravnovací dlažba 200 x 200 x 80 mm. Plochy jsou ohraničeny betonovým obrubníkem BO 10/25 a po jejich obvodu je navržena dřevěná zástěna výšky 1,5 m.

Jak je uvedeno v předložené dokumentaci, realizací stavby – prodloužením stávajících parkovacích ploch a vybudováním nových nedojde k navýšení intenzity dopravy v daném území, nedojde tudíž ani ke zvýšení hlučnosti ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě, jelikož se jedná o vybudování parkovacích stání v místech, kde jsou již auta odstavována, a to nevhodných a nevyhovujících způsobem (částečně v komunikaci, částečně na zelené ploše či zasahují i na soukromí pozemek), dojde tedy pouze k přesunutí současně parkujících vozidel na nová parkovací místa.

Podmínka je stanovena na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).




Ing. Veronika Konečná
rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1x adresát + dokumentace

1x KHS ZK, oddělení hluku, EIA a IPPC