


TRIBUNA – STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP
SPODNÍ VÝZTUŽ




①
Síť KARI A070 – 7,0/100–7,0/100, 6,0 x 2,4 m
STYKOVAT PŘESAHY MIN. 300 MM
CELKEM 101 M2, 610 KG

②
Síť KARI A70 – 7,0/100–6,5/300, 6,0 x 2,4 m
STYKOVAT PŘESAHY MIN. 300 MM
mohou být použity i sítě jiných rozměrů při zachování profilu a roztečí prutů
CELKEM 130 M2, 473 KG

BETON C20/25 XC1
OCEL B500
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

POLOHA VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNA DISTANČNÍMI TĚLISKY

PŘÍSTAVBA – STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP
SPODNÍ VÝZTUŽ



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PPS Kania s.r.o. Nevěsta 69210, 709 00 Právní zástupce: Ing. Petr Kania PPS Kania s.r.o. Nevěsta 69210, 709 00 Právní zástupce: Ing. Petr Kania</div></div>
	Ing. Kania Jan	Ing. Kubánek Zdeněk	Ing. Faldyna David	
	K	Kubánek	Faldyna	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Kálov, p.č. 610/6, 610/9			
MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554621				ARCHIV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Střelčín město Ostrava, městský úřad Slezská Ostrava, Hérinecká 136/26, 710 16 Ostrava				STUPEŇ
				DPS
NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA				DATUM
				PROSINEC 2019
				Č. ZAKÁZKY PPS-52/17
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				MĚŘÍTKO 1 : 100
ČÁST : D.1.2.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE				
OBSAH : JEDNODPDLAŽNÍ PŘÍSTAVBA TRIBUNA STROPNÍ KONSTRUKCE - SCHÉMA VÝZTUŽE				ARCHIVNÍ ČÍSLO :
				PPS- 52/17-D.1.2.1.c
				Č.v. 5