



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 380 , 300 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVrstvou MALTU P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 250 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVrstvou MALTU P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 175 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVrstvou MALTU P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 115-140 MM, P8, NA TENKOVrstvou MALTU
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVAROVEK 115MM, P8, NA TENKOVrstvou MALTU
- BETONOVÁ DESKA, ZÁKLADOVÉ PÁSY – C 20/25, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ STATIKA
- PODKLADNI BETON POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY Z BETONU C12/15
- BETON C 20/25, NOSNÉ SLOUPY, VĚNCE, STŘEPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ – PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ ČÁST STATIKA
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – SDK DESKA V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ + CW/UW
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL150MM FRAKCE #8-32MM, HUTNIT NA ÚNOSNOST /  $\lambda_d=0,70/$
- ROSTLÝ TERÉN
- STĚNY Z TVAROVEK PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (NAPŘ. RESBETON), 500/300/250 (500/150/250), VÝPLŇ BETON C20/25 SVISLÁ A VODKOVANÁ VĚTÍŽ NA OBLOU POKRŠÍCH 4#10/M, SVISLOU VĚTÍŽ ZATÁHNOUIT DO STŘEPNÍ DESKY

VÝPISY ODKAZŮ – SKLADY – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKA:

- V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE BUDE DODATELEM VÁZNÍKŮ POTVRZENÁ POLOHA PROSTUPŮ PRO ROZVODY UT
- ZTUŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE (2x100) OSE "A" – V POLI MEZI OSOU 4-5 BUDE S OHLEDEM NA OTVOR POSUNUTÝ TAK, ABY SPODNÍ HRANA BYLA V OROVNÍ : +4,15 M

OKAPOVÝ CHODNÍK:  
BETONOVÉ DLAŽDICE  
ZAHRADNÍ BETONOVÝ  
OBRUBNÍK 80/240/1000  
DO BETONU

PT

OŘEZNÉ ACI-DRN #100MM VE  
ŠTĚRKOVSKOVÉM OBŠYPU  
FRAKCE #16-32MM MIN. SPAD  
DRENAŽE 0,5%

±0,000 = 216,200

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PPS Kania s.r.o., Albrechtova 888/10, 700 00 tel: 795 495 522, fax: 795 495 523 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div>	
Ing. Kania Jan		Ing. Polachová Iva	Ing. Foldyna David		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Kábov, p.č. 610/8, 610/9				ARCHIV	
MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821				STUPĚŇ	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Státní úřad pro správu, odbor stavebního úřadu, Těšínská 138/25, 710 16 Ostrava				DPS	
NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA				DATUM	
				PROSINEC 2019	
				PARÉ	
				Č. ZAKÁZKY	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				PPS- 52/17	
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	
OBSAH :				1 : 50	
ŘEZ C-C				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
				PPS- 52/17-D.1.1.	
				Č.V.	
				07	