

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 380 , 300 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVSTVOU MALTY P10
- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 250 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVSTVOU MALTY P10
- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL 175 MM, BROUŠENÉ, P10 NA TENKOVSTVOU MALTY P10
- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 115-140 MM, P8, NA TENKOVSTVOU MALTY
- ZDVO Z POROBETONOVÝCH TVAROVEK 115MM, P8, NA TENKOVSTVOU MALTY
- BETONOVÁ DESKA, ZÁKLADOVÉ PÁSY – C 20/25, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ STATIKA
- PODKLAZNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY Z BETONU C12/15
- BETON C 20/25, NOSNÉ SLOUPY, VĚNCE, STROPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ – PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ ČÁST STATIKA
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – SDK DESKA V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ + CW/UW
- ŠTERKOVÝ PODSYP TL150MM FRAKCE #8-32MM, HUTNIT NA ÚNOSNOST / l4=0,70/
- ROSTLÝ TERÉN
- STĚNY Z TVAROVEK PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (NAPŘ. RESBETON), 500/300/250 (500/150/250), VÝPLŇ BETON C20/25 SVISLÁ A VODOROVNÁ VÝZTUŽ NA OBOU PLOCHÁCH #8/10/M, SVISLOU VÝZTUŽ ZAHÁJNOUT DO STROPNÍ DESKY

VÝPISY ODKAZŮ – SKLADY – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKA:

- V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE BUDE DODAVATELEM VAZNÍKŮ POTVRZENÁ POLOHA PROSTUPŮ PRO ROZVODY UT
- ZTÍŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE (2x1100) OSE "A" – V POLI MEZI OSOU 4-5 BUDE S OHLEDEM NA OTVOR POSUNUTÝ TAK, ABY SPODNÍ HRANA BYLA V ÚROVNI : +4,15 M

±0,000 = 216,200

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Alenická 660/10, 700 00 tel: 595 245 252, fax: 595 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
Ing. Kania Jan		Ing. Polachová Iva	Ing. Faldyna David		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Kábov, p.č. 610/8, 610/9				ARCHIV	
MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821				STUPĚŇ DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Státními město Ostrava, městský úřad Štepská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava				PARE	
NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA				DATUM PROSINEC 2019	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.1.1.	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				Č.V. 05	
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH : ŘEZ A-A					