

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. 380 , 300 MM, BROUŠENÉ, P10  
NA TENKOVrstvou MALTY P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. 250 MM, BROUŠENÉ, P10  
NA TENKOVrstvou MALTY P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL. 175 MM, BROUŠENÉ, P10  
NA TENKOVrstvou MALTY P10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 115-140 MM, P8, NA  
TENKOVrstvou MALTY
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVAROVEK 115MM, P8, NA  
TENKOVrstvou MALTY
- BETONOVÁ DESKA, ZÁKLADOVÉ PÁSY – C 20/25, PŘESNÁ  
SPECIFIKACE VIZ STATIKA
- PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY Z BETONU C12/15
- BETON C 20/25, NOSNÉ SLOUPY, VĚNCE, STŘEPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ  
– PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ ČÁST STATIKA
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – SDK DESKA V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO  
PROSTŘEDÍ + CW/UW
- STĚRKOVÝ PODSYP TL.150MM FRAKCE #8–32MM, HUTNIT NA  
ONOSNOST / l<sub>d</sub>=0,70/
- ROSTLÝ TERÉN
- STĚNY Z TVAROVEK PRO ZTRACENÉ BEDŇENÍ (NAPŘ. RESBETON),  
500/300/250 (500/150/250), VÝPLŇ BETON C20/25 SVÝSLÁ A  
VODOROVNÁ VÝZTUŽ NA OBOU POVRŠÍCH 4410/M, SVÝSLOU  
VÝZTUŽ ZATAHNOUT DO STŘEPNÍ DESKY

VÝPISY ODKAZŮ – SKLADY – VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKA:

1. V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE BUDE DODAVATELEM VÁZNÍKŮ POTVRZENÁ  
POLOHA PROSTUPŮ PRO ROZVODY UT
2. ZTUŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE (2x1100) OSE "A" – V POLI MEZI OSOU  
4-5 BUDE S OHLEDEM NA OTVOR POSUNUTY TAK, ABY SPODNÍ HRANA BYLA V  
OROVNI : +4,15 M

±0,000 = 216,200

<div></div>	ZODP. PROJEKTANT Ing. Kania Jan <i>K</i>	VYPRACOVAL Ing. Polachová Iva <i>Polach</i>	KONTROLOVAL Ing. Foldyna David <i>F</i>	<div><div>PPS KANIA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivelská 950/10, 700 00 tel: 755 240 252, fax: 755 240 262 e-mail: projekt@pps-kania.cz</div>	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblov, p.č. 610/8, 610/9			ARCHIV	
	MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821			STUPEN	
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský úřad Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			DPS	
	NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA			DATUM PROSINEC 2019	
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala	ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		C. ZAKÁZKY PPS- 52/17		
OBSAH : ŘEZ D-D			MÉRITKO 1 : 50		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.1.1.		
			Č.V. 08		