




SCHODIŠTĚ V PŘÍSTAVBĚ
PŮDORYS




ŘEZ B–B




ŘEZ A–A




SCHODIŠTĚ NA TRIBUNU 2X
PŮDORYS



ŘEZ C–C



ŘEZ D–D



SPECIFIKACE VÝZTUŽE

pol.	profil	délka v m	ks	délka profilu - ocel B 500			
				ø6	ø8	ø12	ø16
celková hmotnost dle profilu (kg)				0.00	150.00	200.00	0.00
CELKOVÁ HMOTNOST v kg				350.0			

BETON C20/25 XC1
OCEL B500
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

POLOHA VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNA DISTANČNÍMI TĚLISKY
TENTO VÝKRES SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝKRESU VÝZTUŽE – DOKUMENTACE DODAVATELE STAVBY

	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Kania Jan	VYPRACOVAL	Ing. Kubánek Zdeněk	KONTROLOVAL	Ing. Foldyna David
		<i>K</i>		<i>Kubánek</i>		<i>Foldyna</i>
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :	667366 Kotelov, p.č. 610/8, 610/9				
	MÍSTO STAVBY :	Čestřova, 534821				
STAVBYNÍK / OBJEDNATEL :			Stavutín město Čestřova, měřický obvod Slezská Čestřova, I. třída 139/15, 710 16 Čestřova			ARCHIV
NÁZEVAKCE :			VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA			DPS
OBJEKT :			S002 - Sportovní hala			DATUM
ČÁST :			D.1.2.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE			PROSINEC 2019
OBSAH :			SCHODIŠTĚ - SCHÉMA VÝZTUŽE			Č. ZAKÁZKY
						PPS- 52/17
						MĚŘITKO
						1 : 50
						PARÉ
						ARCHIVNÍ ČÍSLO :
						PPS- 62/17-D-1.2.1.c
						Č. V.
						9