




POZNÁMKA:

OCELOVÉ KONSTRUKCE ... ocel S235
LEPENÉ LAMELOVÉ VAZNIKY ... pevnostní třída GL 28c
– doporučujeme, aby velikost a umístění otvorů ve vaznicích byly konzultovány s firmou, která bude vazníky vyrábět a dodávat
DŘEVĚNÉ VAZNICE 120x240 ... pevnostní třída C24
TOTO PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCEL. KONSTRUKCE, VÝROBNÍ DOKUMENTACE OK JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO ZPRACOVÁNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DETAILY KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCEM GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA: PPS Kania s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Kania Jan		VYPRACOVAL Ing. Emil Tannenber	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	 PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRM PPS Kania s.r.o., Novotná 660/10, 719 00 tel. 585 650 232, fax 585 650 230 e-mail: projekt@pps-kania.cz
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Kablov, p.č. 610/R, 610/9				
MÍSTO STAVBY : Ostrava, 55421				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Státní ústřední archiv Ostrava, městský úřad Slezská Ostrava, Tělnická 136/75, 710 16 Ostrava				STUPEŇ DPS
NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ. INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA				DATUM PROSINEC 2019
OBJEKT : SO02 - Sportovní hala				Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17
ČÁST : D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO 1 : 100 1 : 20
OBSAH : ŘEZY, DETAILY				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.1.2.2.c
				Č. V. 2