



- A

SKLADBA V MÍSTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY

- HLINÍKOVÝ RÁM PRO VSTUPNÍ ROHOŽE A ČISTÍCÍ ZÓNY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY – DÉLKA 1 CM, ŠÍŘKA 2,5 CM, VÝŠKA 2,5 CM A TLOUŠŤKA 0,3 CM VČETNĚ ROHOŽE (VIZ SPECIFIKACE "1")
  - BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA – C 12/15 TL. 60 MM
  - STĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE (4–8 MM) TL. 30 MM
  - DRCENÉ KAMENIVO (8–16 MM) TL 200 MM
- B

SKLADBA CHODNÍKU

ROZEBÍRATELNÁ DLAŽBA	60 MM
KLADECI LOŽE (4–8MM)	30 MM
DRCENÉ KAMENIVO (8–16MM)	200 MM
	290 MM

- 1

VENKOVNÍ 1. ČISTÍCÍ ZÓNA

- VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ S MOŽNOSTÍ SROLOVÁNÍ SLOŽENÁ Z LAMEL S RÝHOVANOU GUMOVOU VLOŽKOU
  - UKOTVENÍ GUMOVÉ VLOŽKY V LAMELÁCH ROHOŽE JE MECHANICKÉ (NE LEPENÉ)
  - SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH LAMEL JE POMOCÍ NEREZOVÉHO LANKA POTAŽENÉHO BUŽÍRKOU
  - ZESÍLENÉ NOSNÉ PROFILY ODOLNÉ PROTI ZKRUTU S ODOLNOSTÍ PŘI POJEZDU
  - TLOUŠŤKA HLINÍKU 1,00 MM
  - CELKOVÁ VÝŠKA ROHOŽE 22 MM
  - ŠÍŘKA LAMEL V ROHOŽI 27 MM
  - SPODNÍ STRANA ROHOŽE OŠETŘENA PĚNOVOU PODLOŽKOU
  - ROHOŽ VLOŽENÁ DO RÁMU Z NEREZ OCELI
  - PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 – R9
  - REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13 501–1 JE BFL – S1
  - HMOTNOST 13,7 KG/M2
  - KONSTRUKČNÍ VÝŠKA RÁMU 25 MM
  - NEREZOVÝ RÁM ZASAZEN DO TERÉNU A UKOTVEN
  - VYTVOŘENÍ DRENÁŽE PRO ODVODNĚNÍ PROSTORU POD ROHOŽÍ

$\pm 0,000 = 216,200$

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div></div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Polochová Iva	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblov, p.č. 610/8, 610/9				
	MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VČ.INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA			DATUM PROSINEC 2019	PARÉ	
			Č. ZAKÁZKY PPS- 52/17		
			MĚŘITKO 1 : 25		
OBJEKT : SO02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 52/17-D.1.1.		Č.V. 05
ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH : VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - HLAVNÍ VSTUP					