

Sportovní hala Slezská Ostrava- - sportovní vybavení

Basketbal(košíková) - konstrukce otočná			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797046005	2		Konstrukce pro basketbal, otočná s táhly, kovová příhradová-jáklková s posuvným teleskopem, na kterém je umístěn zajišťovací mechanismus pro aretaci polohy konstrukce, povrchová úprava komaxit dle RAL, bez kotevních prvků, desky, koše a sítky, vysazení 4260 až 6 800- mm (kotevní prvky a přidružený materiál jsou součástí montážních prací)

Celkem 2 Poznámka: splňuje ČSN EN 913,ČSN EN 1270+A1





Basketbal(košíková) - konstrukce pro cvičný basketbal			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797046006	2		Konstrukce pro cvičný basketbal - konstrukce z jáklkových profilů-pevná ke zdi, vysazení konstrukce do 0,3 m, s úpravou pro vložení mechanismu pro možnost plynulé regulace výšky desky na košíkovou s košem v rozmezí 2.600 až 3.050 mm,povrchová úprava kovových částí-KOMAXIT dle vzorníku RAL(barvu určí investor) (kotevní prvky a přidružený materiál jsou součástí montážních prací)

Celkem 2 Poznámka: splňuje ČSN EN 913,ČSN EN 1270+A1





Basketbal(košíková)-přídavný mechanismus pro regulaci výšky			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797047002	2		Přídavný mechanismus pro plynulou regulaci výšky koše pro desky 1200x900mm, regulace od 2600-3050mm. Ocelová konstrukce vložená mezi cvičnou basketbalovou konstrukcí a desku na košíkovou. Konstrukce vyrobená z ocelových profilů, vodící svislé profily jsou vyrobeny z kruhových plných profilů z tažené oceli. Posuv konstrukce v lineárních ocelových ložiscích, trapézový šroub uchycen ve třech bodech. Regulace výšky je prováděna mechanicky pomocí kliky -výšky je již nastavena výrobcem, povrchová úprava kovových částí-KOMAXIT dle vzorníku RAL(barvu určí investor) (dodavatel by měl být doporučen ČBF)

Celkem 2 Poznámka: splňuje ČSN EN 913,ČSN EN 1270+A1




Specifikace sportovnoho vybavení

Basketbal(košíková)- přidavný mechanismus pro plynulou regulaci výšky koše			
KÓD	množství	ilustrační foto	základní popis
797047001	2		<p>Přidavný mechanismus pro plynulou regulaci výšky koše pro desky 1800x1050mm, regulace od 2600-3050mm. Ocelová konstrukce vložena mezi basketbalovou konstrukcí a desku na košíkovou. Konstrukce vyrobená z ocelových profilů, vodící svislé profily jsou vyrobeny z kruhových plných profilů z tažené oceli. Posuv konstrukce v lineárních ocelových ložiscích, trapézový šroub uchycen ve třech bodech. Regulace výšky je prováděna mechanicky pomocí kliky -výšky je již nastavena výrobcem. (dodavatel by měl být doporučen ČBF)</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913
Basketbal(košíková)-koš na košíkovou pevný			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797042001	2		<p>Koš je vyroben z plných ocelových profilů, povrchová úprava komaxit nebo žárový pozink, případně kombinace. Síťka je na obroučku se připevňuje ve 12 různých bodech (síťka není součástí koše)</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1270+A1
Basketbal(košíková)-koš na košíkovou sklopný			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797042001	2		<p>Sklopný basketbalový koš odpovídá oficiálním pravidlům basketbalu, koš je dodáván se zadní podložkou, která slouží k připevnění na desku, obroučky koše jsou vyrobeny z pevné oceli, povrchová úprava komaxit, pružícím elementem u sklopných košů jsou pružiny, vnitřní průměr obroučky koše - 450 mm, průměr kovu obroučky - 16 mm (síťka není součástí koše), (dodavatel by měl být doporučen ČBF)</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1270+A1
Basketbal(košíková)-síťka			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797041203	2		<p>Síťka na košíkovou bílá-materiál PA, délka 0,55 mm, tl. šňůrky 4 mm, oko 50 mm+šňůrka na upevnění síťky ke koši</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1270+A1

Specifikace sportovnoho vybavení

Basketbal(košíková)-síťka Anti-Whip			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797040226	2		Turnajové síť dle DIN EN 1270. Podle mezinárodního předpisu: délka 50 cm (montováno 40 cm). Tyto turnajové síť byly vyvinuty ve spolupráci s Výborem pro odborné normy pro sportovní náčiní a nářadí pro volný čas. Vhozenému basketbalovému míči nabízejí tak velký odpor, že se let míče zpozdí a jeho průstup je jasně rozeznatelný.
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 1270+A1
Basketbal(košíková)-deska na košíkovou 1800 x 1050 mm			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797041007	2		Basketalová deska LIGA deska je vyrobena z jednoho kusu průhledného materiálu – bezpečnostní sklo, kolem vnější strany desky je ochranný kovový rám, rozměry desky jsou dle oficiálních pravidel FIBA 1800x1050 mm, všechny předepsané čáry na desce jsou provedeny v bílé barvě a jsou široké 50 mm, okraje desky jsou označeny bílou čarou, rozměry obdelníku za obroučkou jsou 590 mm horizontálně a 450 mm vertikálně. S úpravou pro vložení mechanismu pro možnost plynulé regulace výšky desky na košíkovou s košem v rozmezí 2.600 až 3.050 mm; (dodavatel by měl být doporučen ČBF)
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1270+A1
Basketbal(košíková)-deska na košíkovou 1200 x 900 mm			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797041003	2		Deska na cvičnou košíkovou je vyrobena z voděodolného březového MULTIPLEXU- překližky, která je oboustranně opatřena z výroby bílou folií. Rozměry desky jsou 1200 x 900 mm, všechny čáry na desce jsou provedeny černou barvou anebo folii, jsou široké 50 mm
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1270+A1
Basketbal(košíková) - ochrana desky			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797043001	2		Ochrana basketbalové desky z pěnového profilu LIGA. Slouží k ochraně basketbalových desek.
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 1270+A1

Specifikace sportovního vybavení

Házená - branka na házenou-přenosná			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797081007	2		<p>Branka na házenou AL hliníková 3x2 m, pevný rám, branka je certifikována, pevný hliníkový přední rám o rozměrech 8x80 mm, zadní kovový rám s povrchovou úpravou v žárovém zinku, konstrukce odpovídá oficiálním pravidlům házené, zadní výztuhy branky zabezpečují správné vypnutí sítě a pevnou stabilitu, branky musí být zajištěny proti převrácení!</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 749+A1
Házená-sít házená			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797085001	2		<p>Sít na házenkářskou branku, lze ji využít jako tréninkovou, ale i k profí zápasům, materiál polypropylen o síle 3 mm, barva bílá</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 749+A1
Házená-záclonka			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797085002	2		<p>Záclonka určená pro branku na házenou, tloušťka sítě 3 mm, rozměr 3x2 m, barva bílá</p>
Celkem	2		Poznámka: splňuje ČSN EN 749+A1

Specifikace sportovního vybavení

Švédské žebřiny tělocvičné

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797074006	10		<p>Žebřina je obdélníkového tvaru - 300 x 100 cm. Je tvořena dvěma bočnicemi, které jsou vyrobeny ze smrkové spárovky (tl. 35mm, šířka 152 mm a včetně krycí lišty je 172 mm), příčkami s jednostranně lepenými z bukových dřív (40x34 mm) a krycími lištami. Mezera mezi jednotlivými příčkami je 11 cm. Tvar příček je oválný a před uchycením do bočnic přechází v obdélník. Příčky jsou do bočnic upevněny vruty a překryty oválnou krycí lištou. Povrchová úprava je provedena běžnými ekologickými laky na dřevu. Počet příček - 17 ks.</p> <p>Součástí dodávky žebřin je ocelový "U" nosník pro upevnění žebřin</p>

Celkem 10 Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 12346

Volejbal-sloupky ocelové PROFI-souprava

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797139115	3 sady		<p>Odbíjená do pouzder – konstrukce se skládá ze dvou pevně ukotvených sloupků, na které se natahuje síť s lankem. Sloupky zasunujeme do pouzder zabudovaných v betonovém bloku pod podlahou. Na jednom sloupku je v horní části objímka s kladkou, uprostřed je objímka s kolovrátkem a pod ní objímka s háčkem. Na druhém sloupku jsou umístěny v horní a prostřední části pouze objímky s háčkem. Objímky jsou posuvné, což umožňuje použít zařízení pro všechny věkové kategorie (možnost upevnit síť v rozdílných výškách), popřípadě i pro nohejbal a badminton. Konstrukce: ocelový tenkostěnný kruhový profil pr. 102/2 mm (hmotnost srovnatelná s hliníkovými profily)</p> <p>Povrchová úprava konstrukce: KOMAXIT – pro vnitřní použití</p>


Celkem 0 Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1271+A1

Volejbal-síť černá

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797137003	3		<p>Volejbalová síť černá 2 mm/ocelové napínací lanko, volejbalová síť pro běžné účely, uzlová síťovina černá z polypropylenovým bílým popruhem, hotová šíře lemování 5 cm, v popruhu je protaženo ocelové lanko o délce 12,5 m, na jednom konci se smyčkou boky jsou lemovány PP černým popruhem, hotová šíře lemování 2 cm, spodní okraj je obšitý, síť je nahoře i dole opatřena úvazky o délce 2 m, součástí sítě jsou vytyčovací pásky šíře 5 cm</p>

Celkem 3 Poznámka:


Volejbal-anténky

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797137006	3 páry		Volejbalové anténky - slouží k vymezení prostoru nad sítí

Celkem 3 páry

Poznámka:

Tenis-sloupky ocelové-souprava

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797122001	1 sada		Tenis do pouzder – konstrukce se skládá ze dvou pevně ukotvených sloupků, na které se natahuje síť s lankem. Sloupky zasunujeme do pouzder zabudovaných v betonovém bloku pod podlahou. Na jednom sloupku je mechanismus pro napínání sítě-kolovrátek. Na druhém sloupku je umístěn v horní části háček pro uchycení sítě. Oba soupky jsou opatřeny průběžným profilem pro svislé uchycení sítě. Konstrukce: ocelový tenkostěnný kruhový profil pr. 102/2 mm (hmotnost srovnatelná s hliníkovými profily) Povrchová úprava konstrukce: KOMAXIT – pro vnitřní použití

Celkem 0

Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1510

Tenisová síť-STANDARD

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797124005	1		Složení: - PP - polypropylenová síť sítě, černé barvy, velikost oka 42mm, síla 3mm - horní okraj sítě je obšit vysokopevnostním PES - polyesterovým popruhem - horní okraj je 4x prošíit - síť je napínána pomocí ocelového lanka potaženého PVC o síle 5mm a délce 13,5m. - boky a spodní okraj je zpevněn obšitím a vystižen PP - polypropylenovou páskou - síť má horních 6 řad pod páskou zdvojenou.

Celkem 1

Poznámka:


Specifikace sportovního vybavení

Tenisové podpěry na tenisovou síť(singl tyče)			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797122005	1 pár		tenisové tyčky pro dvouhru - singltyče kovové s komaxitovou povrchovou úpravou profil 20x20 mm výška 107 cm určeno pro vnitřní použití cena za 1 pár


Celkem 0 Poznámka:

Přesná - středová páska na tenisovou síť s přezkou.			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797124014T	1		Středová páska na tenisovou síť-standardně v bílé barvě s přezkou a karabinkou pro upevnění k zajišťovací středové podložce-Podložka pro montáž do dřevěné podlahy je součástí dodávky. Podložku nutno odborně upevnět/zafrézovat do podlahy

Celkem 1 Poznámka:

Pouzdro pro vložení sloupků pr. 106 mm			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797152003	10		Pouzdro o pr. 106 mm k zabudování do předem připravených betonových bloků, materiál ocel,povrchová úprava-žárový zinek, slouží k ustavení sloupků pro tenis, volejbal, plážový volejbal, nohejbal o průměru 102 mm, pro vnitřní i venkovní použití. Výška pouzdra 35cm.

Celkem 3 páry Poznámka: splňuje ČSN EN 913,ČSN EN 1271+A1

Krycí víčko pro podlahy VLD+ocelová příruba-			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
636624286R01	10		Ocelová příruba galvanicky zinkovaná s dřevěnými víčky tl. 19 mm z materiálu nášlapné vrstvy sportovní podlahy, celkový průměr 160mm/povrchová úprava galvanický zinek - k zabudovaným pouzdrům, lakování dřevěného víčka se provádí samostatně stejným způsobem a laky jako lakování podlahy

Celkem 10 Poznámka: splňuje ČSN EN 913,ČSN EN 1271+A1


Specifikace sportovního vybavení

Volejbal- empire

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797155002	1		Přenosný empire pro rozhodčího -LIGA - ocelový-povrchová úprava KOMAXIT dle RAL -stupínek a opěrka jsou vyrobeny z celobukové překližky-MULTIPLEXU -stupínek je výškově stavitelný. Pod stupínkem je upevněna odkádací skříňka pro uschování potřeb rozhodčího anebo trenéra se zámek na čipovou kartu. Skříňka je vyrobena DTL v dezénu buk.

Celkem 1 Poznámka: splňuje ČSN EN 913, ČSN EN 1271+A1

Mantinely na florbal-atyp sada

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797051655T	sada		Florbalové mantinely-sada 37 x 17 m - certifikace IFF včetně přepravních vozíků (samostatná položka rozpočtu). Mantinely z vysoce kvalitního a extrémně pevného polypropylenu. Mantinely jsou velmi lehké, manipulace je jednoduchá a bezproblémová i pro školní děti.


Celkem 1 sada Poznámka: Certifikace IFF

Branky na florbal

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797054007	2		Branka jako celek je vyrobena z ocelových tenkostěnných profilů kulatého tvaru. branka je 1600 (+ -2) mm široká, 1150 (+ - 2) mm vysoká, 650 (+ - 20) mm hluboká ve spodní části všechny tyče jsou kulaté a všechny rohy jsou zaobleny dle nařízení a bezpečnosti tvar a rozměry vyhovují pravidlům Mezinárodní florbalové federace IFF povrchová úprava konstrukce branky je provedena práškovým plastem KOMAXIT, červené barvy RAL 3000, síť se připevňuje na branku polyamidovou šňůrou vypletením vlnovky, která je připevněna po obvodu branky ve spodní části branky jsou plastové zátky, které zabraňují poškození podlahy.

Celkem 2 Poznámka: Certifikace IFF

Florbal-sít

kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797053007	2		Sít pro florbalovou branku, materiál polypropylen, tloušťka 2 mm, rozměr: 160x115x40x65 cm, velikost ok 45 mm, černá

Celkem 2 Poznámka:

Specifikace sportovního vybavení

Florbal-záclonka			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797053008	2		Záclonka pro florbalovou branku, materiál polypropylen, tloušťka 2 mm, rozměr: 160x115x40x65 cm, velikost ok 45 mm, černá


Celkem	2	Poznámka:
--------	---	-----------

Mobilní badmintonové sloupky			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797021001	5 párů		Pojízdné stojany na badmintonovou síť jsou vhodné na místa, kde potřebujete často měnit místo hraní, nebo nemáte možnost dát sloupky do pouzder. Proti podřetí podlahy slouží pogumovaná kolečka. Stojany jsou včetně závaží. Kolečka jsou včetně gumového povrchu proti podřetí podlahy. Hmotnost sady stojanů 130 kg

Celkem	5 párů	Poznámka:
--------	--------	-----------




Badminton - síť			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797022004	5		Síť na badminton standard, kvalitní badmintonová síť černé barvy, tloušťka sítě 1,2 mm, velikost oka 18 mm, materiál polyamid, určeno pro vnitřní prostory

Celkem	5	Poznámka:
--------	---	-----------

Světelná výsledková tabule			
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797180001T	1		<p>Panel zobrazuje následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> skóre, hrací čas, perioda, sety, podání, držení míče, time out, číslo hráče, fauly a body u basketbalu, čísla hráčů basketbalu lze libovolně nastavit-2 x 12 pozic. <p>Vnější rozměr tabule: 350 x 180 cm Výška číslic: 30 cm hrací čas, skóre, perioda 10,5 cm čísla hráče a body u basketbalu</p> <p>Součástí výsledkové tabule jsou: Základní kabeláže, ovládací pult anebo PC (notebook) včetně software pro hokejbal, fotbal, sálový fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házená, badminton, tenis, stolní tenis, plný basketbal, streetball, korfbal, stopky; klaksón a externí tlačítka pro basketbal-START-STOP a pro útočný čas (24/14 sekund+zhasnutí útočného času)</p>

Celkem	1	Poznámka: Ovládaní z pultu anebo PC
--------	---	-------------------------------------

Specifikace sportovního vybavení

			Panely-odpočet 24/14_čas_160 sek._ nad koše
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797180002	2		Panel 24 vteřin – propojení mezi světelnou tabulí kabelem k panelu 24 vteřin, kabel není součástí dodávky nutno doobjednat individuálně dle dispozice haly a možností vedení kabelů. Zobrazení: útočný čas, hrací čas, time out Rozměr: 66 x 61 cm Výška číslic: 30 cm útok, 16 cm hrací čas
Celkem	2		Poznámka: napojení na světelnou výsl. Tabuli, k panelům lze připojit osvětlení cílové desky za košem(platí jen pro průhledné desky)
			Stůl časoměřičů
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
797180010	1		Stůl s pevnou pracovní plochou vyrobenou z desky ABS. Rám stolu je svařen z jeklového profilu, povrchově upraven práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Možnost doplnění o druhou zásuvku a příslušenství ke stolu. Rozměr: 76 x 130 x 68 cm
Celkem	1		Poznámka:
			Dělicí opony zvedané ke střešní konstrukci
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
767995387	3 ks		Zvedací dělicí opona ovládaná elektromechanicky slouží k vizuálnímu rozdělení prostoru tělocvičny a k zabránění průniku míče mimo určený prostor. Opona se skládá z kovové konstrukce s otáčivou hřídelí, na které jsou navíjecí kladky. Tento mechanismus je poháněn elektrickým motorem se šnekovou převodovkou a brzdou. Dělicí část opony je vyrobena z neprůhledné látky-celulátové provedení-gramáž látky min. 500 gr/m2. Při stažení opony lze oddělit prostor pro vytápění sportoviště a tím ušetřit náklady na vytápění. V dolní části opony je zátěžový ocelový pevný profil např. trubka, na které jsou uchyceny popruhy sloužící k vytahování a spouštění opony. Opona je ovládána z ovládací skříňky, která je umístěna vždy tak, aby obsluha byla ve vizuálním kontaktu s oponou a v případě jakékoliv závady mohla oponu vypnout STOP vypínačem. Zvedací dělicí opona může být doplněna dálkovým ovládním. Pro statické posouzení střešní konstrukce, na kterou je zvedací opona nebo síť upevněna je uvažováno se součtem pevného a nahodilého zatížení 0,7 KN/mb (70 kg/mb).
Celkem			Poznámka:
			Záchytné sítě za branky
kód	množství	ilustrační foto	základní popis
767995384	241,56		Záchytné sítě za branky oko 40 x 40 x2(3) mm, barva bílá. Spodní zátěž sítě min. 200 gr na bm sítě. Uchycení do ocelového „C“ profilů. V „C“ profilu ocelové pojezdy z oboustranným ocelovým ložiskem-5 ks na bm sítě. Záchytné sítě budou na jedné straně plnit funkci také jako ochranné sítě na okna
Celkem	241,56		Poznámka: