

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor správní

Doporučeně/DS

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUUB/26270/2021/Bo
Spisová zn.: MUUB/13407/2021/OSD
Listů:
Příloh/ listů příloh:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Jiřina Bogarová
Telefon: 572 805 381
E-mail: jirina.bogarova@ub.cz

Datum: 27.05.2021

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.03.2021 podalo **město Uherský Brod, zastoupené vedoucím Odboru rozvoje města, IČO 00291463, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební povolení

na stavbu:

ZTV Lokalita Nad Zámkem III, Uherský Brod
SO 101 – Místní komunikace
SO 102 – Chodník pro chodce

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 1725/957 (zahrada), 6454/12 (ostatní plocha), 1725/840 (orná půda), 6453/15 (ostatní plocha), 1725/841 (orná půda), 6453/1 (ostatní plocha), 6454/34 (ostatní plocha), 6453/1 (ostatní plocha) v k.ú. Uherský Brod.

Stavba obsahuje:

výstavbu základní technické vybavenosti v lokalitě určené pro budoucí zástavbu rodinných domů.

Je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 Místní komunikace

Komunikace bude vybudovaná ve dvou trasách- trasa A dvoupruhová obousměrná komunikace v šířce 5,50 m, délka je 40,25 m a dále pokračuje nezpevněnou účelovou komunikací. Povrch komunikace je asfaltbetonový s příčným sklonem 2,5 %. Na pojení na stávající komunikace bude provedeno dvěma směrovými oblouky o velikostech R= 6,0 m. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník 15/25 s převýšením 100 mm nad niveletu komunikace. V místech sjezdů bude osazena nájezdová obruba 15/15 s převýšením 20 mm. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou obrubou bude pomocí přechodových kusů 25/15

dl. 1,0 m. Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí podélného a příčného spádu do uličních vpustí, které se napojí pomocí kanalizačních přípojek DN 150 – PVC do nové dešťové kanalizace.

Trasa B (slepá) bude obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 5,50 m v režimu „Obytná zóna“ s příčným zpomalovacím prahem na vjezdu. Délka komunikace je 137,44 m. Na konci úseku bude vybudováno obratiště. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,5%. Ohraničení komunikace tvoří silniční obrubník 15/25 s převýšením 100 mm nad niveletu komunikace. V místech sjezdů bude osazena nájezdová obruba 15/15 s převýšením 20 mm. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou obrubou bude pomocí přechodových kusů 25/15 dl. 1,0 m. Zpomalovací práh bude proveden ze žulové kostky 100/100/100 mm (nájezdy délka 1,0 m) a z betonové dlažby 200/100/80 (střed prahu délka 3,0 m) Na hranách ramp budou umístěny zapuštěné betonové obruby BO 10/25. Na středu prahu bude proveden varovný a signální pás.

V trase komunikace bude provedeno 6 podélných parkovacích stání o rozměrech 6 x 2 m. Ze strany od komunikace bude stání olemováno zapuštěným obrubníkem BO 10/25, ze strany terénních úprav silničním obrubníkem BO 15/25 s převýšením 100 mm. Odvodnění parkovacích stání je provedeno vsakováním.

Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí podélného a příčného spádu do uličních vpustí, které se napojí pomocí kanalizačních přípojek DN 150 – PVC do nové dešťové kanalizace

SO 102 Chodník pro chodce

Nové chodníky se napojují na stávající chodníky směřující do centra města. Šířka chodníků je 1,50 m s jednostranným příčným sklonem 2 %. Ohraničení ze strany komunikace bude provedeno silničním obrubníkem BO 15/25 s převýšením 100 mm, ze strany terénních úprav betonovým obrubníkem BO 10/25 s převýšením 60 mm pro vytvoření přirozené vodící linie.

V místě vstupu na vozovku bude osazen nájezdový obrubník BO 15/15 s převýšením 20 mm a bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby o šířce 400 mm v kontrastní barvě (červená).

Sjezdy křižující chodník budou provedeny v šířce 4,0 m z betonové dlažby tl. 60 mm. Provedení sjezdu bude s příčným sklonem 2 %, u napojení na komunikaci s max. sklonem 12,5% a ponechání průchozího profilu na chodníku v š. 900 mm. Sjezdy budou od komunikace ohraničeny nájezdovým obrubníkem s převýšením 20 mm. Podél komunikace bude po celé šířce sjezdu osazen varovný pás z reliéfní dlažby v š. 400 mm až do převýšení nižší než 80 mm.

Konstrukce zpevněných ploch

Komunikace

asfaltobeton ACO II	40 mm
spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m ²	
obalované kamenivo ACP 16+	70 mm
infiltrační postřik asfaltový 0,7 kg/m ²	
směs stmelená cementem SC 8/10	130 mm
<u>štěrkořť fr. 0-63</u>	<u>200 mm</u>
Celkem	440 mm

Sjezdy (v chodníku)

betonová dlažba zámková ZD	60 mm
hrubé drcené kamenivo 4-8 mm	40 mm
štěrkořť fr. 16-32 mm	100 mm
<u>štěrkořť fr. 0-63 mm</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	350 mm

Chodník

betonová dlažba zámková ZD	60 mm
hrubé drcené kamenivo 4-8 mm	40 mm
štěrkořť fr. 16-32 mm	100 mm
<u>štěrkořť fr. 0-63 mm</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	350 mm

Parkovací stání

Zatrávňovací betonová dlažba DL	80 mm
Podkladní lože z drceného kameniva fr. 4/8	40 mm
štěrkořť fr. 16-32 mm	150 mm
<u>štěrkořť fr. 0-63 mm</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	420 mm

<u>Zpomalovací práh (střed)</u>	
betonová dlažba zámková ZD	80 mm
hrubé drcené kamenivo 4-8 mm	40 mm
štěrkodrt' fr. 16-32 mm	150 mm
<u>štěrkodrt' fr. 0-63 mm</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	420 mm

<u>Zpomalovací práh (nájezdy)</u>	
Žulová kostka	100 mm
drcené kamenivo fr. 4-8 mm	40 mm
kamenivo zpevněné cementem	130 mm
<u>štěrkodrt' fr. 0-63 mm</u>	<u>200 mm</u>
Celkem	470 mm

<u>Přefrézování vozovky</u>	
Asfaltobeton ACO II	40 mm
<u>Spojovací postřík asfaltový 0,7 kg/m²</u>	<u></u>
Celkem	40 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Zdeněk Vladyka, ČKAIT 1302276 v březnu 2020, č. zak. ZV 03-2020, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Navržené trvalé dopravní značení není součástí tohoto stavebního povolení. O stanovení místní úpravy provozu je nutné požádat Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení (v dostatečném předstihu před osazením navrženého trvalého dopravního značení). Dopravní značení bude zpracováno tak, aby navazovalo na již osazené dopravní značení ve stávající zástavbě.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započatím prací musí investor zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Škody třetím osobám vzniklé v průběhu stavby musí být odstraněny na náklady investora.
7. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
8. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
9. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Kontrolní prohlídka po osazení obrub
 - b) Závěrečná prohlídka po dokončení celé stavby
10. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace, drážního tělesa, která se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby, a respektovat podmínky stanovené jejich vlastníky či správci.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník sdělí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu firmu a odpovědného pracovníka této firmy poté, co budou známi.
13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky.
16. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
 - **Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod čj. OZP/2696/20/Mik ze dne 08.12.2020:**

Dotčené pozemky v katastrálním území Uherský Brod (níže uvedené jsou dle BPEJ 3.20.11 zařazeny do IV. třídy ochrany zemědělské půdy):

parcela č. (dle KN)	kultura	trvalé odnětí (v ha)
1725/85	orná půda	0,0616
1725/86	orná půda	0,0812
1725/840	orná půda	0,0002
1725/841	orná půda	0,0005
Celkem		0,1435

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, uděluje tento souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky a opatření:

Odnímané zemědělské pozemky nebo jejich části uvedené v tabulce tohoto souhlasu v tabulce tohoto souhlasu smí být využity výhradně pro stavbu **ZTV Lokalita Nad Zámkem III** v katastrálním území Uherský Brod.

Hranice odnímaných částí zemědělských pozemků budou v terénu zřetelně vyznačeny, tak aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělského půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.

Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy provede investor v souladu s ustanovením § 8 odstavce 1 písmene a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad skrývku ornice případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, její odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. **Skrývka ornice je stanovena v tloušťce 15 cm, celkový objem skrývky tedy činí cca 215 m³.** Zahájení skrývky ornice je možno započítat až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Skrývka ornice bude po dobu stavby uložena na mezideponii v okrajové části pozemků stavby tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, zaplevelení či zcizení. Po dokončení stavby bude ornice v množství 83 m³ využita na ohumusování pozemku přilehlého ke stavbě. Zbývající část ornice bude do 1 roku od provedení skrývky využita ve vhodném agrotechnickém termínu na pozemku p. č. 8094 v k. ú. Uherský Brod (ve vlastnictví investora), který je dle BPEJ 3.57.00 a 3.20.11 zařazen do II. a IV. třídy ochrany (s přednostním využitím na části pozemku zařazeným do IV. třídy). O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami povede investor průkaznou evidenci.

V souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF není osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, povinna zaplatit odvod, protože se jedná o trvale odňatou půdu pro stavbu místní komunikace včetně jejích součástí a příslušenství. Orientační výpočet odvodů se nezpracovává.

Stavebník učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.

Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních požadavků vlastníků (nájemců) na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.

Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí bude rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon), popřípadě pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 10 odst. 4 zákona o ochraně ZPF).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může na návrh žadatele změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, jestliže se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámením žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Tento souhlas k odnětí ze ZPF neřeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Odhad množství uveden není. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 17 (17 01 01, 17 01 07, 17 03 02, 17 04 11, 17 05 04, 17 09 04). Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k využití.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započítáním užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Tyto doklady je zhotovitel stavby povinen dle § 20 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uchovávat a předložit v rozsahu a s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

17. Dokončení stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu z důvodu provedení závěrečné kontrolní prohlídky a požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.
18. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží vyjádření projektanta, příp. hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
19. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
20. Stavba bude dokončena do 12/2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod

Odůvodnění:

Dne 26.03.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 17.02.2021 pod č.j. MUUB/5116/2021/OSU.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad nezahrnul požadavky správců vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace aj., jelikož povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. dne 24.08.2020 pod čj. 732033/20;
- GridServices, s.r.o. dne 02.10.2020 pod zn. 5002216565;
- E.ON, s. r. o., dne 02.09.2020 pod zn. L4570-27020084;
- Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 20.11.2021 pod čj. SVK/Ma/2020/1715;
- Povodí Moravy s.p., dne 24.08.2020 ze dne PM-34575/2020/5203/Žu;
- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 18.12.2020 pod čj. OŽP/2696/20/Mik;
- Krajské řed. policie Zl. kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát dne 05.10.2020 pod čj. KRPZ-85166-1/ČJ-2020-151106;
- Krajské hygienická stanice Zlínského kraje, dne 07.09.2020 pod čj. KHSZL 22269/2020;
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, dne 31.08.2020 pod čj. HSZL-4092-2/UH-2020;
- Povodí Moravy s.p., dne 04.12.2020 pod čj. PM-45393/200/5203/Biz;

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

(otisk úředního razítka)

v.z Ing. Jiřina Bogarová
vedoucí odd. dopravně správní činnosti a agendy

Ing. Kamil Válek
Tajemník městského úřadu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) se nevyměřuje.

Rozdělovník**účastníci (dodejky)**

BORÁK DEVELOPMENT, s.r.o., Uherský Brod, IDDS: 63z3wxi

E.ON Distribuce a.s., Brno, IDDS: 3534cwz

Divoký Tomáš Ing., Jabloňová 2471, Uherský Brod

Jurásek Miroslav Ing., Zárybská 671/8, Praha 9 – Prosek

Jurásek Tomáš Ing., Klusalova 913/17, Olomouc – Neředín

Jurásek Zdeněk Ing., Na Chmelnici 2539, Uherský Brod

Kadlic Ivo Bc., U Školky 1750, Uherský Brod

Kadlicová Soňa DiS., Neradice 2276, Uherský Brod

Krajsa Patrik, Na Chmelnici 2345, Uherský Brod

EG.D a.s., IDDS: nf5dxbu

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t

GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

TSUB, p.o., IDDS: vjv9nqb

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

Jurásková Olga Ing., Na Chmelnici 2539, Uherský Brod

Koller Lumír Ing., Na Chmelnici 2479, Uherský Brod

Kollerová Vojtěška, Na Chmelnici 2479, Uherský Brod

Kunhartová Pavlína, Na Chmelnici 2527, Uherský Brod

Zábojník Jaroslav, Na Chmelnici 1924, Uherský Brod

Miškařík Eduard, Těšovská 260, Uherský Brod

Miškaříková Alena, Těšovská 260, Uherský Brod

Kovařík Radim, Fr. Bára 2549, Uherský Brod

Kovaříková Markéta Ing., Fr. Bára 2549, Uherský Brod

Tomečková Veronika, Fr. Bára 2548, Uherský Brod

Vrága Michal, Fr. Bára 2547, Uherský Brod

Vrágová Taťána, Fr. Bára 2547, Uherský Brod

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, zde

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, zde