

## TABULKA STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A SVÍTIDEL

**Akce** **Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova**  
**SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ETAPA I**

**Místo** **UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA, Znojmo**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková, 669 02 Znojmo**

ČÍSLO	TYP STOŽÁRU, PŘÍRUBY	KS	TYP VÝLOŽNÍKU	KS	TYP SVÍTIDLA	KS	TYP STOŽÁROVÉ ROZVODNICE	KS	POZNÁMKA
01	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
02	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
03	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 0.5m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
04	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 0.5m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
05	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 0.5m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
06	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 0.5m	1	LED svítidlo 20W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
07	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
08	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
09	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
10	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
11	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
12	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
13	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
S2							2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	nové napojení
S3							2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	nové napojení

## TABULKA STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A SVÍTIDEL

**Akce** **Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova**  
**SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ETAPA II**

**Místo** **UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA, Znojmo**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková, 669 02 Znojmo**

ČÍSLO	TYP STOŽÁRU, PŘÍRUBY	KS	TYP VÝLOŽNÍKU	KS	TYP SVÍTIDLA	KS	TYP STOŽÁROVÉ ROZVODNICE	KS	POZNÁMKA
18	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
19	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
20	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
21	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
22	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
23	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 34W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
24	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 34W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
25	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 34W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
26	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 34W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
27	silniční nadzem. délka 6,0m	1	sadový-délka vyložení 1.0m	1	LED svítidlo 25W, IP 66 - dle přílohy	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	
S1							2x CYKY-J 4x16, IP 43	1	nové napojení

## TABULKA STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A SVÍTIDEL

**Akce** **Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova**  
**SO 401 : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ETAPA III**

**Místo** **UL. KRÁTKÁ, HOROVA, VANČUROVA, Znojmo**

Investor **Město ZNOJMO, Obroková, 669 02 Znojmo**[illegible]