




Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3				±0,000=	
tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz					
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3					
tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz					
Místo stavby:	Česká Lípa	HIP:	Ing. František Příhoda		Číslo zak.: 2131
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing. František Příhoda		Formát: 2xA4
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Vypracoval:	František Příhoda		Datum: 07/2021
Stupeň:	Dokumentace pro výběr zhotovitele				Měřítko:
Název stavby:	Oprava a modernizace LDN - stanice A				Číslo paré:
Stavební objekt:	SO 01 - Monoblok				
Část:	Architektonické a stavební řešení				
Název dokumentu:	Výpis dveří				
Kód dokumentu:	2131 číslo zakázky	DVZ stupeň	SO 01 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	104 číslo výkresu
					00 revize

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Povrch dveří	Počet [ks]	Poznámka
D01/L	1100 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D01/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D02/L	800 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	5	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D02/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					5	
D03/L	800 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D03/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D04/L	800 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D04/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D05/L	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D06/L	900 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D07/L	700 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D07/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D08/L	700 x 1970	100	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D09/L	900 x 1970	150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D09/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					1	
D10/L	700 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D10/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	

D11/P	800 x 1970	120	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
D12/P	800 x 1970	125	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová pro SDK, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK1/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	6	
DK1/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					11	
DK2/L	900 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	
DK2/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	
DK3/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK3/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					2	
DK4/L	900 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní), barva RAL dle	HPL laminát, dekor dle výběru investora	3	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DS1/L	900 x 2000	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; hliníkové prosklené s bezpečnostním sklem; součástí dodávky prosklené příčky	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídlé, otočné, prosklené	-	-	1	Výrazný pruh šířky min. 50 mm nebo značky průměru min. 50mm vzdálené max. 150 mm od sebe ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm. Kontrastní, jasně viditelné značení oproti pozadí.

Poznámka: