ICE RINK 26 x 60 m

2NP13

2NP14

2NP08

2NP09

2NP10

2NP11

2NP12

2NP01

2NP02a

2NP02b

2NP03a

2NP03b

2NP03c

2NP04

2NP05

2NP06

2NP07

1NP51

VZT

VEDENO NAD PODHLEDEM

NAD GROVEŇ PERGOLY

UPŘESNIT PŘIPOJENÍ PO VÝBĚRU DODAVATELE ČÁSTI GASTRO

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI K-CEMI OPATŘIT PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI A ZATMELENÍM PROSTUPU DLE POŽADAVKŮ PBŘ

MANŽETY (PM) NA STOUP. POTRUBÍCH – POD STROPEM (1 KS)

MANŽETY (PM) NA PROSTUPECH POŽÁRNĚ DĚLICÍMI STĚNAMI – OBOUSTRANNĚ (2 KS)

VNITŘ. POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A KANALIZACE KONDENZ. (ČISTÁ) TEPELNĚ IZOLOVAT (TI TL. 10 MM + AL FOLIE)

STŘEŠNÍ VPUSTI – PROVEDENÍ VYHŘÍVANÉ

MIN. SPÁD TECHNOL. ČISTÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%

MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%

MIN. SPÁD PŘÍPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

VP – VENTIL PŘÍVĚTRÁVACÍ, DOPLNĚNÝ VĚTR. MŘÍŽKOU 150/150

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – HT SYSTÉM LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ (PLOCHA Z.S.) LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ (KONDENZÁT) PE SVAŘ. + IZOLACE 10 MM
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PE SVAŘOVANÉ+ IZOLACE 10 MM S AL FOLÍ LEŽATÁ – PP SN10
- BEZPEČNOSTNÍ ODVOD DO BEZODTOK. JÍMKY (STROJOVNA) LEŽATÁ – PP SN10)
- KANALIZACE PODVĚŠENÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ, AREÁLOVÁ, DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ, AREÁLOVÁ, SPLAŠKOVÁ

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí ateliéru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMÁŠEK
Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ
Investor : MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE DÍl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Místo: BRUNTÁL · Obd : DPS Zak. č.: 07/21 · Číslo výk.: Počet A4 : 10
Obsah : ZI - KANALIZACE - 2.NP	Měřítko : 1:100 · D.1.4.1.5

PROJECT

ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO: 401 63 191
projektová činnost
Lipová 781, 675 21 Jemnice
tel.: 721871958,
mail: JLprojekt@seznam.cz