

## SKLADBA "A"

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO VODOVZDORNÉHO LEPÍČÍHO TMELE TL. 13 MM
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE TL. 2 MM
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 25 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.90 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 300 MM


## SKLADBA "B"

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 300 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 335 MM
- MINERÁLNÍ KAZETA TL. 15 MM

## LEGENDA MATERIÁLU :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY
	NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 150 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY

## ORIENTAČNÍ SCHÉMA



projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Múdra 1302, Ratíškovice PSČ 696 02 , IČO : 75793270	
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel	MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN			formát	2A4
stavba	<b>"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25" 3.ETAPA</b>			datum	03/2021
				stupeň	PS
				číslo zakáz.	027/2020/PD
				arch.číslo	
obsah	<b>Řez B-B - budova "A1" - sekce"1"</b> navrhovaný stav			měřítko <b>1:50</b>	číslo výkr. <b>AS 12</b>