

SKLADBA "A"

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO VODOVZDORNÉHO LEPÍČÍHO TMELE TL. 13 MM
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE TL. 2 MM
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 25 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.60 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 250 MM

SKLADBA "B"

- KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO VODOVZDORNÉHO LEPÍČÍHO TMELE TL. 13 MM
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE TL. 2 MM
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 25 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.60 MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 250 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 385 MM
- MINERÁLNÍ KAZETA TL. 15 MM


SKLADBA "C"

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 250 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 335 MM
- MINERÁLNÍ KAZETA TL. 15 MM

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



projektant	ING.MACEK PAVEL	město,obec	HODONÍN	Ing. Pavel MACEK projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Múdra 1302, Ratíškovice PSČ 696 02 , IČO : 75793270	
zodp.projektant	ING.MACEK PAVEL	kat.území	HODONÍN		
podpis		stavební úřad	HODONÍN		
objednatel MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 35 HODONÍN				formát	2A4
"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25" 1.ETAPA				datum	03/2021
				stupeň	PS
				číslo zakáz.	027/2020/PD
				arch.číslo	
obsah	Řez G-G - budova "C" - sekce"8" navrhovaný stav			měřítko 1:50	číslo výkr. AS 15