



BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

V PODZEMNÍ VODĚ



1. Místní komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.15 cm.
2. Státní a krajské komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 15 cm.
3. Nepojížděné plochy – zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
4. Obsyp štěrkopískem (8-16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
5. Štěrkopískový podsyp hutněný (8-16 mm) zrna max. 20 mm
6. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací.
7. Separální geotextilie 300g/m²
8. Hutněný štěrk
9. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
10. Potrubí PVC/PP

Skladba:

- A. Ve volném terénu
B. V komunikaci

Vnější průměr potrubí [OD] [mm]	Minimální šířka výkopu [m]		
	Pažené výkopy	Nepažené výkopy	
		β>60°	β< 60°
<225	OD + 0,40	OD + 0,40	OD + 0,40
> 225 < 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 < 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40

UPOZORNĚNÍ:
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE MŮŽE LIŠIT DLE DRUHU POUŽITÉHO POTRUBÍ.
VŽDY JE NUTNO DODRŽET POSTUP VÝROBCE.

KRAJ		Jihomoravský	VYPRACOVAL		Ing. Eva Patočková	<div>PK Patočka</div> <div>Ing. Eva Patočková / Ing. Michal Patočka</div> <div>Tomešova 563/2b, 602 00 Brno</div> <div>tel.: 777 64 13 01/ 777 31 18 19</div> <div>e-mail: eva@patocka.net / michal@patocka.net</div>			
K.Ú.		Znojmo-město [793418]	KONTROLA		-				
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE		Ing. Eva Patočková				
INVESTOR	Město Znojmo, Obroková 1/12 Znojmo 669 22, IČ: 00293881					STUPEŇ		DPS	
AKCE	REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA ZNOJMO					DATUM	03/2021	Č. ZAKÁZKY	-
						REVIZE	04A_ULPP_20210329		
ČÁST PD	SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA					MĚŘÍTKO	1:10	FORMÁT	2A4
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ					OZN. PŘÍLOHY:		ARCH. Č.:	
						04b			