

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 11**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Předmět díla:   | <b>Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo</b>                               |   |   |   |
| Objekt:   | SO 01 – Stavební část   |   |   |   |
| Objednatel:   | Město Znojmo  |   |   |   |
| Zhotovitel:   | Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH                                 |   |   |   |
| TDI:  | Znojmoinvesta, s.r.o.   |   |   |   |
| Projektant:   | ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.   |   |   |   |
| Popis změny: Změna profilu nosné části ochranných sítí na popelnice a jejich odolnější antivandal úprava a také změna rozsahu provedení dle nových skutečností na stavbě (více popelnicových stání)   |   |   |   |   |
| Odůvodnění změny: Na základě nového rozsahu popelnicových stání na stavbě, došlo k úpravě jejich rozsahu viz. příloha č. 2 PD změny. Dále byla změněna síť tahokovu za tlustší materiál z důvodů dostupnosti na trhu a došlo také k úpravě nosné konstrukce z důvodu větší odolnosti vůči vandalům. |   |   |   |   |
| údaje o změně   | Změnu vyvolal:  | Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH |   |   |
|   | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla     |   |   |
|   |   | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla           |   |   |
|   |   | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla       | X   |   |
|   | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.:<br>(zatrhnout)         | § 222 odst. 4   |   |   |
|   |   | § 222 odst. 5   |   | X |
|   |   | § 222 odst. 6   |   |   |
|   |   | § 222 odst. 7   |   |   |
|   | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)                             | zápis do SD (deníku změn)                             |   | X |
|   |   | dodatek k PD  |   | X |
| dokumentace skut.provedení  |   |   |   |   |
| jiné  |   |   |   |   |
| údaje o ceně<br>složení ceny<br>změny   | hodnota připočtů (víceprací)  |   | 251 840,57,- Kč                           |   |
|   | celkem v Kč bez DPH   |   |   |   |
|   | hodnota odpočtů (méněprací)   |   |   |   |
|   | celkem v Kč bez DPH   |   |   |   |
| údaje o ceně<br>změny   | ocenění změny předložil:  |   | Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH |   |
|   | náklady na změnu v Kč bez DPH   |   | 251 840,57,- Kč                           |   |
|   | Výše DPH  | sazba: 21%  | 52 886,52,- Kč                            |   |
|   | náklady na změnu vč. DPH  |   | 304 727,09,- Kč                           |   |
|   | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |   |   |   |
| termín  | Termín realizace změny:   |   | bez dopadu                                |   |
|   | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      |   | bez dopadu                                |   |
| odsouhlasení<br>změny   | Změnu odsouhlasil:  |   | datum podpis                              |   |
|   | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab                               |   | 9.8.2022 B. Raab                          |   |
|   | Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek                        |   | 9.8.2022 P. Borek                         |   |
|   | TDI: Ing. Ladislav Křemeček   |   | 9.8.2022 L. Křemeček                      |   |
|   | Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov                                       |   | 9.8.2022 P. Todorov                       |   |
|   | Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Maláčka                      |   | 9.8.2022 J. Maláčka                       |   |
| přílohy   | Přílohy:  |   |   |   |
|   | č. 1 – Rozpočet změny   |   |   |   |
|   | č. 2 – PD změny   |   |   |   |
|   | č. 3 – Kalkulace změny hmotnosti kce. pro výpočet změny                   |   |   |   |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL  
**Objekt:** ZL - 11 ZL 11 - Návrh změny ocelových profilů záměčnického výrobku 1/Z a 2/Z  
**Rozpočet:** 1 ZL 11 - Návrh změny ocelových profilů záměčnického výrobku 1/Z a 2/Z

**Objednatel:** Město Znojmo IČO: 00293881  
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881  
 66902 Znojmo

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628  
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628  
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 251 840,57        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>251 840,57</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 251 840,57 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 52 886,52 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 304 727,09 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 767         | Konstrukce zámečnické | PSV      |  |  | 251 840,57 | 100 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 251 840,57 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL                            |
| O: | ZL - 11  | ZL 11 - Návrh změny ocelových profilů zámečnického výrobku 1/Z a 2/Z |
| R: | 1        | ZL 11 - Návrh změny ocelových profilů zámečnického výrobku 1/Z a 2/Z |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                          |    |          |           | <b>251 840,57</b> |
| 1               | 76703 1/Z     | Příplatek za změnu rozsahu zámečnických výrobků - 1/Z | ks | 7,00000  | 19 702,85 | 137 919,95        |

Změna dle nové PD ze dne 22.5.2022:

Změna typu dodávky TAHOKOVU

Změna nosné konstrukce z důvodu úpravy antivandal

Změna nosné konstrukce z důvodu větší bezpečnosti proti úrazu (pořezání se, odření) o tahokov

Větší hmotnost celé ocelové konstrukce.

Oproti původnímu cenovému návrhu se zhotoviteli (Sdružení FIRESTA + HBH) podařilo snížit cenu o 12% z celkové částky SoD+ZL11.

|   |           |   |    |         |           |            |
|---|-----------|---|----|---------|-----------|------------|
| 2 | 76704 2/Z | Příplatek za změnu rozsahu zámečnických výrobků - 2/Z | ks | 3,00000 | 37 973,54 | 113 920,62 |
|---|-----------|---|----|---------|-----------|------------|

Změna dle nové PD ze dne 22.5.2022:

Změna typu dodávky TAHOKOVU

Změna nosné konstrukce z důvodu úpravy antivandal

Změna nosné konstrukce z důvodu větší bezpečnosti proti úrazu (pořezání se, odření) o tahokov

Větší hmotnost celé ocelové konstrukce.

Oproti původnímu cenovému návrhu se zhotoviteli (Sdružení FIRESTA + HBH) podařilo snížit cenu o 12% z celkové částky SoD+ZL11.

Technical drawing of a building floor plan showing two alternative layouts (A and B) for a rectangular structure. The drawing includes dimensions for overall size, internal room dimensions, and wall thicknesses.

**Layout A (Left):**

- Overall dimensions: 3972mm (width) x 3048mm (depth).
- Internal room dimensions: 1300mm x 1500mm.
- Corridor width: 3048mm.
- Wall thickness: 635mm.

**Layout B (Right):**

- Overall dimensions: 3972mm (width) x 3048mm (depth).
- Internal room dimensions: 1300mm x 1500mm.
- Corridor width: 3048mm.
- Wall thickness: 635mm.
- Entrance area width: 575mm.

[illegible]

ŘEZOPOHLED-ZEVNITŘ DETAIL, M=1:5

CHEMICKÁ KOTVA M12


DÍSTANČNÍ VALCOVANÁ TRUSKA, VNĚŠNÍ PRŮMĚR = 16 mm, STĚNA = 1,5 mm

POHLED PŘEDNÍ - DETAIL, M=1:5

NÍTOVÁNÍ (POPR. KONTRAMATOU)

Technical drawing showing a front view detail of a window or door frame. It includes a cross-section of the frame and a detail of the fastening (NÍTOVÁNÍ) using a counter-bushing (KONTRAMATOU). The drawing is labeled "POHLED PŘEDNÍ - DETAIL, M=1:5" and "NÍTOVÁNÍ (POPR. KONTRAMATOU)".

DISTANČNÍ PROFIL  
50 x 25 x 5 mm

 TAHOKOV

DELKA OKA= 28 MM  
ŠÍŘKA (VÝŠKA) OKA= 14 MM  
POSUV= 2,5 MM  
TLouŠTKA= 2 MM

TAHOKOV – ROZMĚR: 1,5 X 1,5

PROFILY:  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK +  
STŘÍKANÝ NÁTĚR RAL 9007

autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Říčný  
vyrpracoval: Ing. arch. Nina Kákošová  
spolupráce: Ing. arch. Nina Kákošová, Bc. Johana Krejčí  
lokality: Znojmo  
zadavatel: město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO  
OCHRANNÁ SÍŤ NA POPELNICE Z TAHOKOVU - AKTUALIZACE

|         |           |           |          |      |
|---------|-----------|-----------|----------|------|
| stupeň: | VD        | měřtko    | přil. č. | paré |
| datum:  | 05 / 2021 | 1:50, 1:5 |          |      |

| Původní navrhované řešení      |                         | Nově navrhované řešení       |   |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| Tahokov tl. 1,5 mm (43x12x2,5) |                         | Tahokov tl. 2 mm (28x14x2,5) |   |
| Váha                           | 14,15 kg                | Váha                         | 5,6 kg  |
| Rozměr                         | 3,125 m <sup>2</sup>    | Rozměr                       | m <sup>2</sup>                                      |
| Váha                           | 4,528 kg/m <sup>2</sup> | Váha                         | 5,6 kg/m <sup>2</sup>                               |
| Sloupky                        |                         | Sloupky                      |   |
| 50/50/10                       | 7,16677 kg/bm           | 50/50/5                      | 3,85 kg/bm  |
| 50/30/10                       | 5,64597 kg/bm           |                              |   |
| 1/2                            | 7 ks                    | Ulice Slovenská              | 1 ks  |
| 50/50/10                       | 3,22 bm                 | 50/50/5 kolmé                | 55,80 bm  |
| 50/30/10                       | 6,44 bm                 | 50/50/5 vodorovné            | 64,90 bm  |
| Tahokov                        | 8,858 m <sup>2</sup>    | Tahokov                      | 49,46 m <sup>2</sup>                                |
|                                |                         |                              | 214,83 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 249,88 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 276,96 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 214,83 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 249,88 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 276,96 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 741,67 kg celkem                                    |
| 2/2                            | 3 ks                    | Ulice Rumunská               | 1 ks  |
| 50/50/10                       | 6,44 bm                 | 50/50/5 kolmé                | 40,30 bm  |
| 50/30/10                       | 12,88 bm                | 50/50/5 vodorovné            | 43,72 bm  |
| Tahokov                        | 15,462 m <sup>2</sup>   | Tahokov                      | 33,31 m <sup>2</sup>                                |
|                                |                         |                              | 155,16 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 168,32 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 186,56 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 155,16 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 168,32 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 186,56 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 510,04 kg celkem                                    |
| Cena celkem                    |                         | Ulice Jugoslávská            | 1 ks  |
| 1/2                            | 7 ks                    | 50/50/5 kolmé                | 43,40 bm  |
| 2/2                            | 3 ks                    | 50/50/5 vodorovné            | 50,86 bm  |
|                                |                         | Tahokov                      | 38,76 m <sup>2</sup>                                |
|                                |                         |                              | 167,09 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 195,83 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 217,05 kg/prvek                                     |
|                                |                         |                              | 167,09 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 195,83 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 217,05 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 579,96 kg celkem                                    |
|                                |                         |                              | 1 831,67 Celkem kg                                  |
|                                |                         |                              | 1 324 059,51 Kč Celkem cena                         |
|                                |                         |                              | 410 727,65 Kč Příplatek k původní CN v SoD          |
|                                |                         |                              | 158 887,14 Kč Sleva 12%                             |
|                                |                         |                              | 251 840,57 Kč Příplatek k původní CN v SoD po slevě |