

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace – Část 5 – ASISTENTI PŘEPRAVY

1. Pánská softshellová bunda

Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA

20 mm

25 mm

**ASISTENT
PŘEPRÁVY**

8 mm

Záda

215 mm

 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA

20 mm

**ASISTENT
PŘEPRÁVY**

15 mm

Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)



Technický popis

1. Bunda softshellová pánská

Přední díly: Jsou členěny podélnými švy z průramku prošity v kraji za 0,2 cm a sedlem prošitý v kraji a za 0,2 cm,. V prsní části předních dílů jsou členěny švy vycházející ze sedla směřující k bočnímu švu v pasové části. Přední díly jsou zapínány na vodotěsné zdrhovadlo přes stojáček s vložením retroxového výpustku, prošité v kraji a za 0,5 cm. Všití zdrhovadla je z levé strany zapraveno popruhem, pravá strana je podložena légou z vrchového materiálu, nahoře přehnutá pro ochranu brady. Tři kapsy umístěné na předních dílech jsou svisle prostřižené a zapínané na vodotěsné zdrhovadlo. Dvě se nachází na levém díle v prsní a dolní části a jedna na pravém díle v dolní části. Vrchní kapsa je kratší, tzn. 14 cm, spodní kapsy – pánská varianta - 18 cm. Kapsové váčky jsou zhotoveny z vrchového materiálu. Logo je umístěno na levém předním díle nad výpustkem, provedení potisk, bílá barva. Pod výpustkem je umístěn nápis ASISTENT PŘEPRAVY. Od tohoto nápisu naměří účastník zadávacího řízení umístění loga v rozměrech uvedených na obrázku.

Zadní díl: Je členěný sedlem, prošitý v kraji a za 0,2 cm, k sedlu je přišit retroxový výpustek v šíři 0,5cm. Náramenicové švy jsou prošity v kraji za 0,2 cm.

Rukávy: Jsou čtyřdílné, všité do manžety opatřené regulací obvodu s našitým retroxovým páskem v š.2,5cm. Členicí švy rukávu jsou prošity v kraji a za 0,2 cm.

Límec: Stojáček ze dvou částí – vnitřní a vnější. V předních krajích vnějšího stojáčku je zhotovená léga, která slouží jako kapsa pro vložení přední části kapuce. Pod légou na vnějším stojáčku je našitá jedna část suchého zipu. V průkrčníkovém švu límce je přišitý spirálový zip krytý légou pro připnutí kapuce.

Kapuce: Členěná, 1x prošitá, odepínatelná spirálovým zipem. V přední části je našitá druhá část suchého zipu. Po obvodu je navlečená kulatá pruženka pro regulaci, která prochází kovovými průchodkami (na obou stranách dvě) a je ukončena brzdou.

Délka: Je obnitkována, podehnuta a prošita za 3 cm, tunelem provlečená kulatá pruženka, vyvedená botokroužky v místě bočních švů a opatřená brzdíčkami. Pruženka je za brzdíčkou připevněna stužkou k bočnímu švu s dostatečnou volností pro pohodlnou manipulaci při regulaci objemu.




Nitě: 100% PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu

Základní barvy:

Tmavě modrá – odstín modré PANTONE 2955U.



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |



Materiálový list

Vrchový materiál

| Vlastnost | Hodnota | Zkušební metoda |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Materiálové složení - líc | 94% polyester/6% Spandex | |
| - micro membrána | polyuretan | |
| - rub | 100% polyester | |
| Plošná hmotnost | 310 g/m ² , 465 g/m | ČSN EN 12127 |
| Šíře tkaniny | min. 150 cm | ČSN EN 1773 |
| Typ materiálu | pletenina | |
| Prodyšnost | 5000g/m ² /24h | ČSN EN ISO 9237 |
| Odolnost vůči pronikání vody | 8000 mm | ČSN EN ISO 20811 |

2. Dámská softshellová bunda

Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

ÓÓÓ DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm
25 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 8 mm

Záda

215 mm

ÓÓÓ DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 15 mm
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)





Technický popis

2. Bunda softshellová dámská

Přední díly: Jsou členěny podélnými švy z průramku prošity v kraji za 0,2 cm. A sedlem prošitý v kraji a za 0,2 cm,. V prsní části předních dílů jsou členěny švy vycházející ze sedla směřující k bočnímu švu v pasové části. Přední díly jsou zapínány na vodotěsné zdrhovadlo přes stojáček s vložením retroxového výpustku, prošité v kraji a za 0,5 cm. Všití zdrhovadla je z levé strany zapraveno popruhem, pravá strana je podložena légou z vrchového materiálu, nahoře přehnutá pro ochranu brady. Tři kapsy umístěné na předních dílech jsou svisle prostřižené a zapínané na vodotěsné zdrhovadlo. Dvě se nachází na levém díle v prsní a dolní části a jedna na pravém díle v dolní části. Vrchní kapsa je kratší, tzn. 14 cm, spodní kapsy – pánská varianta - 18 cm. Kapsové váčky jsou zhotoveny z vrchového materiálu. Logo je umístěno na levém předním díle nad výpustkem, provedení potisk, bílá barva. Pod výpustkem je umístěn nápis ASISTENT PŘEPRAVY. Od tohoto nápisu naměří účastník zadávacího řízení umístění loga v rozměrech uvedených na obrázku.

Zadní díl: Je členěný sedlem, prošitý v kraji a za 0,2 cm, k sedlu je přišit retroxový výpustek v šíři 0,5cm. Náramenicové švy jsou prošity v kraji za 0,2 cm.

Rukávy: Jsou čtyřdílné, všité do manžety opatřené regulací obvodu s našitým retroxovým páskem v š.2,5cm. Členicí švy rukávu jsou prošity v kraji a za 0,2 cm.

Límec: Stojáček ze dvou částí – vnitřní a vnější. V předních krajích vnějšího stojáčku je zhotovená léga, která slouží jako kapsa pro vložení přední části kapuce. Pod légou na vnějším stojáčku je našitá jedna část suchého zipu. V průkrčníkovém švu límce je přišitý spirálový zip krytý légou pro připnutí kapuce.

Kapuce: Členěná, 1x prošitá, odepínatelná spirálovým zipem. V přední části je našitá druhá část suchého zipu. Po obvodu je navlečená kulatá pruženka pro regulaci, která prochází kovovými průchodkami (na obou stranách dvě) a je ukončena brzdou.


Délka: Je obnitkována, podehnuta a prošita za 3 cm, tunelem provlečená kulatá pruženka, vyvedená botokroužky v místě bočních švů a opatřená brzdíčkami. Pruženka je za brzdíčkou připevněna stužkou k bočnímu švu s dostatečnou volností pro pohodlnou manipulaci při regulaci objemu.

Nitě: 100% PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu




Základní barvy:

Tmavě modrá – odstín modré PANTONE 2955U.

Střih je přizpůsoben dámské postavě – mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| VELIKOST | A OBVOD HRUDI | B OBVOD PASU | C OBVOD BOKŮ | D DELKAZAD | E DELKA RUKAVU |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| VELIKOST | A OBVOD HRUDI | B OBVOD PASU | C OBVOD BOKŮ | D DELKAZAD | E DELKA RUKAVU |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| VELIKOST | A OBVOD HRUDI | B OBVOD PASU | C OBVOD BOKŮ | D DELKAZAD | E DELKA RUKAVU |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |

Materiálový list

Vrchový materiál

| Vlastnost | Hodnota | Zkušební metoda |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Materiálové složení - líc | 94% polyester/6% Spandex | |
| - micro membrána | polyuretan | |
| - rub | 100% polyester | |
| Plošná hmotnost | 310 g/m ² , 465 g/m | ČSN EN 12127 |
| Šíře tkaniny | min. 150 cm | ČSN EN 1773 |
| Typ materiálu | pletenina | |
| Prodyšnost | 5000g/m ² /24h | ČSN EN ISO 9237 |
| Odolnost vůči pronikání vody | 8000 mm | ČSN EN ISO 20811 |

3. Pánská zimní vesta



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 20 mm
25 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 8 mm

Záda

215 mm
 20 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 15 mm
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)




Technický popis

3. Pánská zimní vesta




- Přední díly** Zapínané na kostěný zip (délka dle velikosti) do stojáku. Přední díly jsou členěné sedly 2x prošité, s vloženou retroxovou paspulí mezi švy.
- Horní kapsy** Právě kapsy jsou dvě vedle sebe – velikost na mobil, s odšitými rožky pro volnost našité 1x prošitím zapínané na patku s 1x suchým zipem 1x prošité.
- Na pravé kapse ve spodní části je umístěn půlkroužek.
- Levá kapsa je s odšitými rožky pro volnost, našitá 1x prošitím, zapínaná patkou na suchý zip – 1x prošitou. Ve spodní části kapsy jsou umístěné 2 průchodky.
- Z levé strany kapsy je našitá kapsa na tužku – 1x prošitá.
- Z pravé strany je ušitá 1x zipová svislá kapsa, zapínaná na kostěný zip 16 cm dlouhý.
- Spodní kapsy** Lištové, zapínané na kostěné zipy, dlouhé 16 cm. Mezi lišty a díly je našitý retroxový výpustek.
- Zadní díl** Je členěn – 2x prošitý, s vloženou retroxovou paspulí mezi švy.
- Ramena** Sešitá – 2x prošitá.
- Límec** Stoják, z vnitřní strany zateplený fleecem
- Podšívka** Zateplení celé vesty je fleecu s výplní (rouno) – 100 % PES. Fleece s rounem je prošit dohromady ve svislých pruzích v šíři 12 cm. Polyesterová podšívka Sandra je použita jako kapsové váčky, podšívkový materiál je fleece.
- Na levém předním díle má vnitřní lištovou kapsu.
- Průramek** 1x prošitý.
- Délka** do délky je vložena kulatá guma s brzdíčkami na stažení.
- Nitě** 100 % PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu.


Logo a nápisy – provedení potisk

Základní barvy – tmavě modrá – odstín modré PANTONE 2955U, tmavě šedá dle PANTONE č. 433, středně šedá dle PANTONE – č. 431



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm- BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PA SU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm- BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PA SU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |

MATERIÁLOVÝ LIST

Voděodolná tkanina na výrobu oděvů

Název materiálu: KENT POLY-NYLON

Zložení: 40%, NYLON+ 60%PES + PU zátěr

Gramáž: 95g/m²

Šířka: 150 cm

Srážlivost: 0%

Vodní sloupec WP: 600mm/gr/m²/24h



MATERIÁLOVÝ LIST

FLEECE - oboustranný antipeeling

100% PES

Gramáž: 250g/m²

Šíře: 150cm

Srážlivost :

podélná: -0,3 %
příčná: -0,4 %

Stálobarevnost :

4 - 5

Pevnost v trhu :

792 kPa

Odolnost vůči žmolkování :

4

Materiálový list

ROUNO 200 gr/m2 - š. 150 cm

| Vlastnost | Norma | Jednotka | Hodnota |
|----------------------|------------------------|----------|-------------|
| Šířka | EN 1773 | cm | -2/+4 |
| Plošná hmotnost | EN29073-1 | g/m2 | 200 +/- 10% |
| Pevnost v tahu | | | |
| - směr MD | EN29073-3 | N | min.10 |
| - směr CD | EN29073-3 | N | min.15 |
| Změna rozměrů | | | |
| - tetrachlor 3 x | EN 1SO3175 | % | max 4,5 |
| - praní 40°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max4 |
| - praní 60°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max5 |
| Barva textilie | režná | | |
| Materiálové složení | 100 % PES | | |
| Technologie utváření | pojené horkým vzduchem | | |

MD = ve směru délky textilie

CD = ve směru šířky textilie

Použití: vhodné pro použití v oděvním průmyslu.

Prací symboly :



Materiálový list Polyesterová podšívka

| | |
|----------------------------|--|
| Materiálové složení : | 100 % polyester |
| Šíře tkaniny : | 150 cm |
| Hmotnost: | 60 gr/m ² +/- 5% |
| Účel | podšívková tkanina |
| Dostava 10 x 10 cm : | osnova 393 útek 315 |
| materiál: | osnova 100 % polyester útek 100 % polyester |
| Vazba: | plátňová |
| Pevnost v | osnova 400N útek 350N |
| Stálobarevnost vybarvení : | |
| - chemické čištění | 4-5 |
| - otěru | 4-5 |
| - žehlení za sucha | 4-5 |
| - praní při 40 °C | 4-5/4 |
| - v potu | 4/4 |
| - na světle (Xenotest) | 4-5 |

Symboły ošetřování :



4. Dámská zimní vesta



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm
25 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 8 mm

Záda

215 mm
 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 15 mm
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)

Technický popis

4. Dámská zimní vesta

Přední díly Zapínané na kostěný zip (délka dle velikosti) do stojáku. Přední díly jsou členěné sedly 2x prošité, s vloženou retroxovou paspulí mezi švy.

Horní kapsy Právě kapsy jsou dvě vedle sebe – velikost na mobil, s odšitými rožky pro volnost našité 1x prošitím zapínané na patku s 1x suchým zipem 1x prošité.

Na pravé kapse ve spodní části je umístěn půlkroužek.

Levá kapsa je s odšitými rožky pro volnost, našitá 1x prošitím, zapínaná patkou na suchý zip – 1x prošitou. Ve spodní části kapsy jsou umístěné 2 průchodky.

Z levé strany kapsy je našitá kapsa na tužku – 1x prošitá.

Z pravé strany je ušitá 1x zipová svislá kapsa, zapínaná na kostěný zip 16 cm dlouhý.

Spodní kapsy Lištové, zapínané na kostěné zipy, dlouhé 16 cm. Mezi lišty a díly je našitý retroxový výpustek.

Zadní díl Je členěn – 2x prošitý, s vloženou retroxovou paspulí mezi švy.

Ramena Sešitá – 2x prošitá.

Límec Stoják, z vnitřní strany zateplený fleecem

Podšívka Zateplení celé vesty je fleecu s výplní (rouno) – 100 % PES. Fleece s rounem je prošit dohromady ve svislých pružích v šíři 12 cm. Polyesterová podšívka Sandra je použita jako kapsové váčky, podšívkový materiál je fleece. Na levé předním díle má vnitřní lištovou kapsu.

Průramek 1x prošitý.


Délka Do délky je vložena kulatá guma s brzdíčkami na stažení.

Nitě 100 % PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu.




Logo a nápisy – provedení potisk


Základní barvy – tmavě modrá – odstín modré PANTONE 2955U, tmavě šedá dle PANTONE č. 433, středně šedá dle PANTONE – č. 431

Střih je přizpůsoben dámské postavě – mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 62 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 43 | 62 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 43 | 62 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 44 | 62 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 44 | 62 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |

MATERIÁLOVÝ LIST

Voděodolná tkanina na výrobu oděvů

Název materiálu: KENT POLY-NYLON

Zložení: 40%, NYLON+ 60%PES + PU zátěr

Gramáž: 95g/m²

Šířka: 150 cm

Srážlivost: 0%

Vodní sloupec WP: 600mm/gr/m²/24h



MATERIÁLOVÝ LIST

FLEECE - oboustranný antipeeling

100% PES

Gramáž: 250g/m²

Šíře: 150cm

Srážlivost :

podélná: -0,3 %
příčná: -0,4 %

Stálobarevnost :

4 - 5

Pevnost v trhu :

792 kPa

Odolnost vůči žmolkování :

4

Materiálový list

ROUNO 200 gr/m2 - š. 150 cm

| Vlastnost | Norma | Jednotka | Hodnota |
|------------------|-----------------------|----------|-------------|
| Šířka | EN 1773 | cm | -2/+4 |
| Plošná hmotnost | EN29073-1 | g/m2 | 200 +/- 10% |
| Pevnost v tahu | | | |
| - směr MD | EN29073-3 | N | min.10 |
| - směr CD | EN29073-3 | N | min.15 |
| Změna rozměrů | | | |
| - tetrachlor 3 x | EN ISO3175 | % | max 4,5 |
| - praní 40°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max4 |
| - praní 60°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max5 |

Barva textilie rezná
Materiálové složení **100 % PES**
Technologie utváření pojené horkým vzduchem

MD = ve směru délky textilie

CD = ve směru šířky textilie

Použití: vhodné pro použití v oděvním průmyslu.

Prací symboly :



Materiálový list Polyesterová podšívka

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Materiálové složení : | 1 | %polyester |
| Šíře tkaniny : | 150 | cm |
| Hmotnost: | 60 | gr/m ² +/- 5% |
| Účel | podšívková tkanina | |
| Dostava 10 x 10 cm: | osnova | 393 |
| | útek | 315 |
| materiál: | osnova | 100 % polyester |
| | útek | 100 % polyester |
| Vazba: | plátňová | |
| Pevnost v | osnova | 400N |
| | útek | 350N |
| Stálobarevnost vybarvení : | | |
| - chemické čištění | 4-5 | |
| - otěru | 4-5 | |
| - žehlení za sucha | 4-5 | |
| - praní při 40 °C | 4-5/4 | |
| - v potu | 4/4 | |
| - na světle (Xenotest) | 4-5 | |

Symboły ošetřování :



5. Pánská zimní bunda



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 20 mm
25 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 8 mm

Záda

215 mm
 20 mm
**ASISTENT
PŘEPRÁVY** 15 mm
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)



Technický popis

5. Pánská zimní bunda

Přední díly Zapínané na kostěný zip (délka dle velikosti) do stojáku. Po obou stranách jsou nakládáné horní kapsy členěné, našité 2x prošitím, zapínané na kostěný zip – 16 cm. Spodní kapsy – lištové s délkou pohmatu 18 cm zapínané na 1. druk.

Zadní díl Jednoduchý, hladký.

Rukávy Odepínací. Zapínají se na spirálový zip (délka dle velikosti). Na levém rukávu je našitá nakládaná kapsa – 2x prošitá, zapínaná na svislý kostěný zip – 14 cm.

Na kapse je našitá ještě 1 jednoduchá kapsa, dělená prošitím na 3 části.

Délka rukávu je zapravená s prošitím, ve spodní části je do podšívky všitá úpletová manžeta (černá).

Celý rukáv je zateplen podšívkou s výplní (rouno) 100 % PES.

Límec Stoják. V zadní části límce je v průkrčníku otvor pro vložení kapuce, zapínaný na 2x suchý zip.

Podšívka Krajobé podsádky z vrchového materiálu. Zateplení celého trupu je z fleecu s výplní (rouno) – 100 % PES, prošité ve svislých pružích v šíři 12 cm. Na levé straně má vnitřní lištovou kapsu. Lišta a podkladová podsádka jsou z vrchového materiálu. Kapsové váčky z podšívkového materiálu – polyesterová podšívka Sandra.

Délka Do délky vložena kulatá pruženka s brzdíčkami na stažení.

Kapuce 2x prošitá. Do kapuce je vložena šňůra s brzdou z obou stran.

Švy Sešité.

Nitě 100 % PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu.

Základní barva


Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U.

Střih trupu bundy vychází ze střihu zimní vesty.



Logo a nápisy – provedení potisk


Základní barva:

Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm- BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm- BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |

MATERIÁLOVÝ LIST

Voděodolná tkanina na výrobu oděvů

Název materiálu: KENT POLY-NYLON

Zložení: 40%, NYLON+ 60%PES + PU zátěr

Gramáž: 95g/m²

Šířka: 150 cm

Srážlivost: 0%

Vodní sloupec WP: 600mm/gr/m²/24h



MATERIÁLOVÝ LIST

FLEECE - oboustranný antipeeling

100% PES

Gramáž: 250g/m²

Šíře: 150cm

Srážlivost :

podélná: -0,3 %
příčná: -0,4 %

Stálobarevnost :


4 - 5

Pevnost v trhu :

792 kPa

Odolnost vůči žmolkování :

4




**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

Materiálový list
Polyesterová podšívka

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Materiálové složení : | 1 | %polyester |
| Šíře tkaniny : | 150 | cm |
| Hmotnost: | 60 | gr/m ² +/- 5% |
| Účel | podšívková tkanina | |
| Dostava 10 x 10 cm : | osnova | 393 |
| | útek | 315 |
| materiál: | osnova | 100 % polyester |
| | útek | 100 % polyester |
| Vazba: | plátňová | |
| Pevnost v | osnova | 400N |
| | útek | 350N |
| Stálobarevnost vybarvení : | | |
| - chemické čištění | 4-5 | |
| otěru | 4-5 | |
| - žehlení za sucha | 4-5 | |
| - praní při 40 °C | 4-5/4 | |
| - v potu | 4/4 | |
| - na světle (Xenotest) | 4-5 | |

Symbody ošetrování :





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

Materiálový list

ROUNO 200 gr/m2 - š. 150 cm

| Vlastnost | Norma | Jednotka | Hodnota |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Šířka | EN 1773 | cm | -2/+4 |
| Plošná hmotnost | EN29073-1 | g/m2 | 200 +/- 10% |
| Pevnost v tahu | | | |
| - směr MD | EN29073-3 | N | min.10 |
| - směr CD | EN29073-3 | N | min.15 |
| Změna rozměrů | | | |
| - tetrachlor 3 x | EN 1503175 | % | max 4,5 |
| - praní 40°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max4 |
| - praní 60°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max5 |
| Barva textilie | režná | | |
| Materiálové složení | 100 % PES | | |
| Technologie utváření | pojené horkým vzduchem | | |


MD = ve směru délky textilie

CD = ve směru šířky textilie

Použití: vhodné pro použití v oděvním průmyslu.

Prací symboly :





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

6. Dámská zimní bunda



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)



Záda



Technický popis

6. Dámská zimní bunda

Přední díly Zapínané na kostěný zip (délka dle velikosti) do stojáku. Po obou stranách jsou nakládáné horní kapsy členěné, našité 2x prošitím, zapínané na kostěný zip – 16 cm. Spodní kapsy – lištové s délkou pohmatu 18 cm zapínané na 1. druk.

Zadní díl Jednoduchý, hladký.

Rukávy Odepínací. Zapínají se na spirálový zip (délka dle velikosti). Na levém rukávu je našitá nakládáná kapsa – 2x prošitá, zapínaná na svislý kostěný zip – 14 cm.

Na kapse je našitá ještě 1 jednoduchá kapsa, dělená prošitím na 3 části.

Délka rukávu je zapravená s prošitím, ve spodní části je do podšívky všitá úpletová manžeta (černá).

Celý rukáv je zateplen podšívkou s výplní (rouno) 100 % PES.

Límec Stoják. V zadní části límce je v průkrčníku otvor pro vložení kapuce, zapínaný na 2x suchý zip.

Podšívka Krajové podsádky z vrchového materiálu. Zateplení celého trupu je z fleecu s výplní (rouno) – 100 % PES, prošité ve svislých pružích v šíři 12 cm. Na levé straně má vnitřní lištovou kapsu. Lišta a podkladová podsádka jsou z vrchového materiálu. Kapsové váčky z podšívkového materiálu – polyesterová podšívka Sandra.

Délka Do délky vložená kulatá pruženka s brzdíčkami na stažení.

Kapuce 2x prošitá. Do kapuce je vložená šňůra s brzdou z obou stran.

Švy Sešité.

Nitě 100 % PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu.

Základní barva


Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U.

Střih trupu bundy vychází ze střihu zimní vesty.



Střih je přizpůsoben dámské postavě – mírně projmutý


Logo a nápisy – provedení potisk

Základní barva:



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 62 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 43 | 62 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 43 | 62 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 44 | 62 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 44 | 62 |

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |

MATERIÁLOVÝ LIST

Voděodolná tkanina na výrobu oděvů

Název materiálu: KENT POLY-NYLON

Zložení: 40%, NYLON+ 60%PES + PU zátěr


Gramáž: 95g/m²

Šířka: 150 cm

Srážlivost: 0%

Vodní sloupec WP: 600mm/gr/m²/24h





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Materiálový list Polyesterová podšívka

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Materiálové složení : | 1 | %polyester |
| Šíře tkaniny : | 150 | cm |
| Hmotnost: | 60 | gr/m ² +/- 5% |
| Účel | podšívková tkanina | |
| Dostava 10 x 10 cm : | osnova 393 | |
| | útek 315 | |
| materiál: | osnova | 100 % polyester |
| | útek | 100 % polyester |
| Vazba: | plátnová | |
| Pevnost v | osnova | 400N |
| | útek | 350N |
| Stálobarevnost vybarvení : | | |
| - chemické čištění | 4-5 | |
| otěru | 4-5 | |
| - žehlení za sucha | 4-5 | |
| - praní při 40 °C | 4-5/4 | |
| - v potu | 4/4 | |
| - na světle (Xenotest) | 4-5 | |

Symboły ošetřování :



MATERIÁLOVÝ LIST

FLEECE - oboustranný antipeeling

100% PES

Gramáž: 250g/m²

Šíře: 150cm

Srážlivost :

podélná: -0,3 %
příčná: -0,4 %

Stálobarevnost :


4 - 5

Pevnost v trhu :

792 kPa

Odolnost vůči žmolkování :

4



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

Materiálový list

ROUNO 200 gr/m2 - š. 150 cm

| Vlastnost | Norma | Jednotka | Hodnota |
|------------------|-----------------------|----------|-------------|
| Šířka | EN 1773 | cm | -2/+4 |
| Plošná hmotnost | EN29073-1 | g/m2 | 200 +/- 10% |
| Pevnost v tahu | | | |
| - směr MD | EN29073-3 | N | min.10 |
| - směr CD | EN29073-3 | N | min.15 |
| Změna rozměrů | | | |
| - tetrachlor 3 x | EN 1SO3175 | % | max 4,5 |
| - praní 40°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max4 |
| - praní 60°C 3 x | PNs47451963/020/80/97 | % | max5 |

Barva textilie rezná
Materiálové složení 100 % PES
Technologie utváření pojené horkým vzduchem

MD = ve směru délky textilie

CD = ve směru šířky textilie

Použití: vhodné pro použití v oděvním průmyslu.

Prací symboly :



7. Kalhoty letní pánské



TECHNICKÝ POPIS

KALHOTY PÁNSKÉ NEBO DÁMSKÉ – LETNÍ

Přední díly v pase klínové kapsy 2x prošité, rozparek zapínaný na spirálový zip dlouhý 16 cm (nebo dle velikosti). Pásek se zapíná na klasický knoflík. Nohavice nad kolena se odepínají na spirálové zipy (délka dle velikosti), ve spodní části nohavic pod zipem u bočních švů svislé lištové kapsy z obou stran, zapínané na spirálový zip 14 cm.

Zadní díly záševky pro vypasování. Na obou stranách nákladné kapsy, kryté patkami, zapínané na suché zipy. Kapsy i patky 2x prošité. Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.

Pas zapravený na pevno se 7 poutky, 2x prošité a stahovací pásy z popruhu, zapínané na suchý zip.


Boční švy oba 2x prošité. Na pravém bočním švu našitá větší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou. Kapsa zapínaná patkou, 2x prošitou, zapínanou na 2x suchý zip. Na levém bočním švu je našitá menší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou. Kapsa je krytá patkou, 2x prošitou, zapínanou na 1x suchý zip. Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.

Délka zapravená s podhybem, 1x prošitá.


Švy sešité a obnitkované na OW5
Sedový šev je 2x prošitý.


Nitě 100PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu

Základní barva černá



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 102 |
| 48 | 84 | 100 | 102 |
| 50 | 88 | 104 | 102 |
| 52 | 92 | 108 | 102 |
| 54 | 96 | 112 | 102 |
| 56 | 102 | 116 | 102 |
| 58 | 108 | 120 | 102 |
| 60 | 112 | 124 | 102 |
| 62 | 118 | 128 | 102 |
| 64 | 122 | 132 | 102 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 108 |
| 48 | 84 | 100 | 108 |
| 50 | 88 | 104 | 108 |
| 52 | 92 | 108 | 108 |
| 54 | 96 | 112 | 108 |
| 56 | 102 | 116 | 108 |
| 58 | 108 | 120 | 108 |
| 60 | 112 | 124 | 108 |
| 62 | 118 | 128 | 108 |
| 64 | 122 | 132 | 108 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 112 |
| 48 | 84 | 100 | 112 |
| 50 | 88 | 104 | 112 |
| 52 | 92 | 108 | 112 |
| 54 | 96 | 112 | 112 |
| 56 | 102 | 116 | 112 |
| 58 | 108 | 120 | 112 |
| 60 | 112 | 124 | 112 |
| 62 | 118 | 128 | 112 |
| 64 | 122 | 132 | 112 |



TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| Druh | plain fabric | Standard | 7764 |
| Název | Panada stretch | JKV | 2450055 |
| | | Užitná šířka [cm] | 150 / ± 2 |
| Materiál | osnova | útek | |
| | cotton | Elastan+cotton | |
| | Jemnost přize [Tex] | 35,5 | 78dtex+29,5 |
| Jemnost přize [čm] | 28 | 78dtex+34 | |
| Materiálové složení | 98%cotton,2%elastan | | |
| Vazba | panama | | |
| Počet řádků 10 cm/inch | | | |
| Poměr základních útků k vlasovým | | | |
| | předepsané hodnoty | | tolerance |
| | osnova | útek | osnova útek |
| Dostava upravené tkaniny na 10cm (ČSN EN 1049-2) | 390 | 250 | -3% -4% |
| Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (ČSN EN ISO 13934-1) | 600 | 300 | |
| Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1) | 2000 | 2000 | |
| Hmotnost m ² [g] (ČSN EN 12127) | 230 | ± 5% | |
| | vysrážené | | nevysrážené |
| Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330) | 3/2 | | |
| Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330) | | | |
| Stálobarevnost (reaktivní vybarvení) | změna odstínu | | zapouštění |
| na světle (ISO 105-B02) po 48 hod. | 4 | | 4 |
| v chemickém čištění (ISO 105-D01) | 4 | | 3-4 |
| při žehlení za vlhka (ISO 105-X11) | 3-4 | | 3-4 |
| při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12) | 4/- | | 4/3 |
| v prání (ISO 105-C01) | 4 | | 4 |
| ve vodě (ISO 105-E01) | 4 | | 4 |
| v potu (ISO 105-E04) | 4 | | 4 |
| | roztlačnost - CP | | nárůst a zotavení - TP |
| Elasticita [%] (54 VÝR LM 6 422) | 20 | | 6 |
| Vyrobeno podle PN | 28711882/008/80/... | | |
| Vzorováno pod číslem vzorku : | 368 | | |

Poznámka:

Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřém otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií, podle stupně vybarvení, snižují o 1-1,5 stupně.


Nahrazuje vydání z: 3.4.2012

Charakteristika:

Útkově elastická hladká tkanina s panamovou vazbou.

Symbole ošetřování:





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

8. Kalhoty letní dámské





TECHNICKÝ POPIS

KALHOTY PÁNSKÉ NEBO DÁMSKÉ – LETNÍ

Přední díly v pase klínové kapsy 2x prošité, rozparek zapínaný na spirálový zip dlouhý 16 cm (nebo dle velikosti). Pásek se zapíná na klasický knoflík.
Nohavice nad koleny se odepínají na spirálové zipy (délka dle velikosti), ve spodní části nohavic pod zipem u bočních švů svislé lištové kapsy z obou stran, zapínané na spirálový zip 14 cm.

Zadní díly záševky pro vypasování. Na obou stranách nákladné kapsy, kryté patkami, zapínané na suché zipy. Kapsy i patky 2x prošité. Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.

Pas zapravený na pevně se 7 poutky, 2x prošité a stahovací pásy z popruhu, zapínané na suchý zip.

Boční švy oba 2x prošité. Na pravém bočním švu našitá větší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou. Kapsa zapínaná patkou, 2x prošitou, zapínanou na 2x suchý zip.
Na levém bočním švu je našitá menší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou.
Kapsa je krytá patkou, 2x prošitou, zapínanou na 1x suchý zip.
Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.


Délka zapravená s podhybem, 1x prošitá.

Švy sešité a obnitkované na OW5
Sedový šev je 2x prošitý.


Nitě 100PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu


Základní barva černá

Střih je přizpůsoben dámské postavě



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 102 |
| 40 | 74 | 98 | 102 |
| 42 | 78 | 102 | 102 |
| 44 | 82 | 106 | 102 |
| 46 | 86 | 110 | 102 |
| 48 | 90 | 114 | 102 |
| 50 | 96 | 120 | 102 |
| 52 | 112 | 126 | 102 |
| 54 | 118 | 132 | 102 |
| 56 | 124 | 138 | 102 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 106 |
| 40 | 74 | 98 | 106 |
| 42 | 78 | 102 | 106 |
| 44 | 82 | 106 | 106 |
| 46 | 86 | 110 | 106 |
| 48 | 90 | 114 | 106 |
| 50 | 96 | 120 | 106 |
| 52 | 112 | 126 | 106 |
| 54 | 118 | 132 | 106 |
| 56 | 124 | 138 | 106 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 110 |
| 40 | 74 | 98 | 110 |
| 42 | 78 | 102 | 110 |
| 44 | 82 | 106 | 110 |
| 46 | 86 | 110 | 110 |
| 48 | 90 | 114 | 110 |
| 50 | 96 | 120 | 110 |
| 52 | 112 | 126 | 110 |
| 54 | 118 | 132 | 110 |
| 56 | 124 | 138 | 110 |



TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Druh | plain fabric | Standard | 7764 |
| Název | Panada stretch | JKV | 2450055 |
| | | Užitná šíře [cm] | 150 / ± 2 |
| Materiál | osnova | útek | |
| | cotton | Elastan+cotton | |
| | 35,5 | 78d _{tex} +29,5 | |
| Jemnost příze [Tex] | 28 | 78d _{tex} +34 | |
| Materiálové složení | 98%cotton,2%elastan | | |
| Vazba | panama | | |
| Počet řádků 10 cm/inch | | | |
| Poměr základních útků k vlasovým | | | |
| | předepsané hodnoty | | tolerance |
| | osnova | útek | osnova útek |
| Dostava upravené tkaniny na 10cm (ČSN EN 1049-2) | 390 | 250 | -3% -4% |
| Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (ČSN EN ISO 13934-1) | 600 | 300 | |
| Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1) | 2000 | 2000 | |
| Hmotnost m ² [g] (ČSN EN 12127) | 230 | | ± 5% |
| | vysrážené | | nevysrážené |
| Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330) | 3/2 | | |
| Rozměrová změna předbilené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330) | | | |
| Stálobarevnost (reaktivní vybarvení) | změna odstínu | | zapouštění |
| na světle (ISO 105-B02) po 48 hod. | 4 | | 4 |
| v chemickém čištění (ISO 105-D01) | 4 | | 3-4 |
| při žehlení za vlhka (ISO 105-X11) | 3-4 | | 3-4 |
| při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12) | 4/- | | 4/3 |
| v praní (ISO 105-C01) | 4 | | 4 |
| ve vodě (ISO 105-E01) | 4 | | 4 |
| v potu (ISO 105-E04) | 4 | | 4 |
| | roztáhnost - CP | | nárůst a zotavení - TP |
| Elastičita [%] (54 VÝR LM 6 422) | 20 | | 6 |
| Vyrobeno podle PN | 28711882/008/80/... | | |
| Vzorováno pod číslem vzorku : | 368 | | |

Poznámka:

Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřém otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií, podle stupně vybarvení, snižují o 1-1,5 stupně.


Nahrazuje vydání z: 3.4.2012

Charakteristika:

Útkově elastická hladká tkanina s panamovou vazbou.

Symbole ošetřování:





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

9. Kalhoty zimní pánské



TECHNICKÝ POPIS

KALHOTY PÁNSKÉ NEBO DÁMSKÉ – ZIMNÍ

Přední díly v pase klínové kapsy 2x prošité, rozparek zapínaný na spirálový zip dlouhý 16 cm (nebo dle velikosti). Pásek se zapíná na klasický knoflík.
Ve spodní části nohavic u bočních švů svislé lištové kapsy z obou stran, zapínané na spirálový zip 14 cm.

Zadní díly záševky pro vypasování. Na obou stranách nákladné kapsy, kryté patkami, zapínané na suché zipy. Kapsy i patky 2x prošité. Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.
V krokovém švu jsou všité zipy v délce 22cm s funkcí větrání

Pas zapravený na pevno se 7 poutky, 2x prošité a stahovací pásky z popruhu, zapínané na suchý zip.


Boční švy oba 2x prošité. Na pravém bočním švu našitá větší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou. Kapsa zapínaná patkou, 2x prošitou, zapínanou na 2x suchý zip.
Na levém bočním švu je našitá menší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou.
Kapsa je krytá patkou, 2x prošitou, zapínanou na 1x suchý zip.
Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.

Délka zapravená s podhybem, 1x prošitá.



Švy sešité a obnitkované na OW5
Sedový šev je 2x prošitý.


Nitě 100PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu

Základní barva černá



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 102 |
| 48 | 84 | 100 | 102 |
| 50 | 88 | 104 | 102 |
| 52 | 92 | 108 | 102 |
| 54 | 96 | 112 | 102 |
| 56 | 102 | 116 | 102 |
| 58 | 108 | 120 | 102 |
| 60 | 112 | 124 | 102 |
| 62 | 118 | 128 | 102 |
| 64 | 122 | 132 | 102 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 108 |
| 48 | 84 | 100 | 108 |
| 50 | 88 | 104 | 108 |
| 52 | 92 | 108 | 108 |
| 54 | 96 | 112 | 108 |
| 56 | 102 | 116 | 108 |
| 58 | 108 | 120 | 108 |
| 60 | 112 | 124 | 108 |
| 62 | 118 | 128 | 108 |
| 64 | 122 | 132 | 108 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKA KALHOT |
| 46 | 80 | 96 | 112 |
| 48 | 84 | 100 | 112 |
| 50 | 88 | 104 | 112 |
| 52 | 92 | 108 | 112 |
| 54 | 96 | 112 | 112 |
| 56 | 102 | 116 | 112 |
| 58 | 108 | 120 | 112 |
| 60 | 112 | 124 | 112 |
| 62 | 118 | 128 | 112 |
| 64 | 122 | 132 | 112 |

Materiálový list

Vrchový materiál

| Vlastnost | Hodnota | Zkušební metoda |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Materiálové složení - líc | 94% polyester/6% Spandex | |
| - micro membrána | polyuretan | |
| - rub | 100% polyester | |
| Plošná hmotnost | 310 g/m ² , 465 g/m | ČSN EN 12127 |
| Šíře tkaniny | min. 150 cm | ČSN EN 1773 |
| Typ materiálu | pletenina | |
| Prodyšnost | 5000g/m ² /24h | ČSN EN ISO 9237 |
| Odolnost vůči pronikání vody | 8000 mm | ČSN EN ISO 20811 |

10. Kalhoty zimní dámské



TECHNICKÝ POPIS

KALHOTY PÁNSKÉ NEBO DÁMSKÉ – ZIMNÍ

Přední díly v pase klínové kapsy 2x prošité, rozparek zapínaný na spirálový zip dlouhý 16 cm (nebo dle velikosti). Pásek se zapíná na klasický knoflík.
Ve spodní části nohavic u bočních švů svislé lištové kapsy z obou stran, zapínané na spirálový zip 14 cm.

Zadní díly záševky pro vypasování. Na obou stranách nákladné kapsy, kryté patkami, zapínané na suché zipy. Kapsy i patky 2x prošité. Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.
V krokovém švu jsou všité zipy v délce 22cm s funkcí větrání

Pas zapravený na pevně se 7 poutky, 2x prošité a stahovací pásky z popruhu, zapínané na suchý zip.

Boční švy oba 2x prošité. Na pravém bočním švu našitá větší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou. Kapsa zapínaná patkou, 2x prošitou, zapínanou na 2x suchý zip.
Na levém bočním švu je našitá menší kapsa s přinechanou vsadkou 1x prošitou.
Kapsa je krytá patkou, 2x prošitou, zapínanou na 1x suchý zip.
Krycí patky na kapsách mají ozdobné popruhy š. 2 cm.


Délka zapravená s podhybem, 1x prošitá.

Švy sešité a obnitkované na OW5
Sedový šev je 2x prošitý.



Nitě 100PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu


Základní barva černá

Střih je přizpůsoben dámské postavě



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 102 |
| 40 | 74 | 98 | 102 |
| 42 | 78 | 102 | 102 |
| 44 | 82 | 106 | 102 |
| 46 | 86 | 110 | 102 |
| 48 | 90 | 114 | 102 |
| 50 | 96 | 120 | 102 |
| 52 | 112 | 126 | 102 |
| 54 | 118 | 132 | 102 |
| 56 | 124 | 138 | 102 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 106 |
| 40 | 74 | 98 | 106 |
| 42 | 78 | 102 | 106 |
| 44 | 82 | 106 | 106 |
| 46 | 86 | 110 | 106 |
| 48 | 90 | 114 | 106 |
| 50 | 96 | 120 | 106 |
| 52 | 112 | 126 | 106 |
| 54 | 118 | 132 | 106 |
| 56 | 124 | 138 | 106 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - KALHOTY


| | A | B | C |
|----------|------------|------------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKA KALHOT |
| 38 | 70 | 94 | 110 |
| 40 | 74 | 98 | 110 |
| 42 | 78 | 102 | 110 |
| 44 | 82 | 106 | 110 |
| 46 | 86 | 110 | 110 |
| 48 | 90 | 114 | 110 |
| 50 | 96 | 120 | 110 |
| 52 | 112 | 126 | 110 |
| 54 | 118 | 132 | 110 |
| 56 | 124 | 138 | 110 |



Materiálový list

Vrchový materiál

| Vlastnost | Hodnota | Zkušební metoda |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Materiálové složení - líc | 94% polyester/6% Spandex | |
| - micro membrána | polyuretan | |
| - rub | 100% polyester | |
| Plošná hmotnost | 310 g/m ² , 465 g/m | ČSN EN 12127 |
| Šíře tkaniny | min. 150 cm | ČSN EN 1773 |
| Typ materiálu | pletenina | |
| Prodyšnost | 5000g/m ² /24h | ČSN EN ISO 9237 |
| Odolnost vůči pronikání vody | 8000 mm | ČSN EN ISO 20811 |



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

11. Mikina pánská



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 20 mm
25 mm
**ASISTENT
PŘEPRAVY** 8 mm

Záda

215 mm
 20 mm
**ASISTENT
PŘEPRAVY** 15 mm
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)




Technický popis

11. Pánská mikina



| | |
|---------------------------|---|
| <u>Přední díly</u> | Zapínané na spirálový zip (délka dle velikosti). Zip je podložený podsádkou. Spodní kapsy z obou stran, zapínané na zip spirálový – délka 16 cm. |
| <u>Zadní díl</u> | Hladký |
| <u>Rukávy</u> | Raglánové. Sešité s předním a zadním dílem krycím stehem – ozdobné šití v odlišné barvě. Rukávy jsou ukončené rozparkem pro provlečení palce, olemované. Zapravení rukávů také olemováním (lemovkou). |
| <u>Límec</u> | Sešitý krycím stehem, barevně odlišný s vytvořením barevného výpustku do horního kraje. |
| <u>Délka</u> | Olemovaná lemovkou. |
| <u>Švy</u> | Sešité a obnitkované na OW5. |
| <u>Nitě</u> | Elastické pružné, barevně odlišné. |


Logo umístěné na levém předním díle, provedení výšivkou. Nápis provedení výšivka.

Základní barva – tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U.



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |


TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm -BUNDA, KOŠILE, MIKINA



| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKO | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

MATERIÁLOVÝ LIST

Název materiálu: Počesaná teplákovka s polyesterem

Složení materiálu: 90% bavlna 10% polyester

Gramáž: 340 g/m² +/- 5%

Šíře: 180 cm +/-5%

Srážlivost: do 5%

Ošetrovací symboly:

- Může se prát v pračce při max teplotě 40 stupňů C
- Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 150 stupňů C
- Nesmí se chemicky čistit
- Vlhký výrobek sušit v rozprostřeném stavu

12. Mikina dámská



Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,4 cm (56 b)

 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm

25 mm

**ASISTENT
PŘEPRAVY** 8 mm

Záda

215 mm

 DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA 20 mm

**ASISTENT
PŘEPRAVY** 15 mm

Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 3 cm (120 b)



Technický popis


12. Dámská mikina

| | |
|---------------------------|---|
| <u>Přední díly</u> | Zapínané na spirálový zip (délka dle velikosti). Zip je podložený podsádkou. Spodní kapsy z obou stran, zapínané na zip spirálový – délka 16 cm. |
| <u>Zadní díl</u> | Hladký |
| <u>Rukávy</u> | Raglánové. Sešité s předním a zadním dílem krycím stehem – ozdobné šití v odlišné barvě. Rukávy jsou ukončené rozparkem pro provlečení palce, olemovaný. Zapravení rukávů také olemováním (lemovkou). |
| <u>Límec</u> | Sešitý krycím stehem, barevně odlišný s vytvořením barevného výpustku do horního kraje. |
| <u>Délka</u> | Olemovaná lemovkou. |
| <u>Švy</u> | Sešité a obnitkované na OW5. |
| <u>Nitě</u> | Elastické pružné, barevně odlišné. |



Střih je přizpůsoben dámské postavě – mírně projmutý

Logo umístěné na levém předním díle, provedení výšivkou. Nápis provedení výšivka.

Základní barva – tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U.



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 62 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 43 | 62 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 43 | 62 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 44 | 62 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 44 | 62 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |

MATERIÁLOVÝ LIST

Název materiálu: Počesaná teplákovka s polyesterem

Složení materiálu: 90% bavlna 10% polyester

Gramáž: 340 g/m² +/- 5%

Šíře: 180 cm +/-5%

Srážlivost: do 5%

Ošetrovací symboly:

- Může se prát v pračce při max teplotě 40 stupňů C
- Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 150 stupňů C
- Nesmí se chemicky čistit
- Vlhký výrobek sušit v rozprostřeném stavu

13. Pánský opasek





Technický popis

13. Pánský opasek

Pánský opasek – kožený s kovovou sponou, šíře opasku 4 cm. Barva černá.

Materiál 100% kůže

Velikost UNI

14. Polokošile – dámská





Technický popis

14. Polokošile - dámská

Přední díl Rozhalenka v kontrastní barvě zapínaná na 3 knoflíky. Vypracovaná 1 prsní nakládaná kapsa – 1x prošitá. Logo umístěné nad prsní kapsou vlevo. Na prsní kapse text ASISTENT PŘEPRAVY směrem k hornímu kraji, výšivka.

Zadní díl Hladký, ramenní švy 2x prošité v př. a zad. díle.

Rukávy Hlavicové, délka zapravená všitou portou (úpletem) v kontrastní barvě, 2x prošitá na pokrývacím stroji.

Límec Porta (úplet) v kontrastní barvě, začištěn pruhem materiálu.

Délka Zahnutá, zapravená na pokrývacím stroji.

Švy Sešité a obnitkované na OW5.


Nitě Elastické v barvě oděvu.

Základní barvy


Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Střih je přizpůsoben dám.postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm – TRIKO, KOŠILE

| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA ZAD | DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE | DÉLKA RUKÁVU – TRIKO |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 21 | 20 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 21 | 20 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 21 | 20 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 21 | 20 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 21 | 20 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 24 | 22 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 24 | 22 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 24 | 22 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 24 | 22 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 24 | 22 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm – TRIKO, KOŠILE

| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA ZAD | DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE | DÉLKA RUKÁVU – TRIKO |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 22 | 21 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 22 | 21 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 22 | 21 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 22 | 21 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 22 | 21 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 25 | 23 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm – TRIKO, KOŠILE

| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA ZAD | DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE | DÉLKA RUKÁVU – TRIKO |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 23 | 22 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 23 | 22 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 23 | 22 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 23 | 22 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 23 | 22 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 26 | 24 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 26 | 24 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 26 | 24 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 26 | 24 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 26 | 24 |



Materiálový list

Název materiálu: Piké Bavlna/Elastan

Složení materiálu: 92% Bavlna 8% Elastan

Gramáž: 195 – 200 g/m²

Šíře materiálu: 180 – 185 cm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 30 stupňů C

Sušit rozprostřením

Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 stupňů C

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Výrobek se nesmí chemicky čistit

15. Polokošile - pánská





Technický popis


15. Polokošile - pánská

| | |
|--------------------------|---|
| <u>Přední díl</u> | Členěný sedlem v kontrastní barvě, rozhalenka zapínaná na 3 knoflíky (spodní léga v základní barvě). Vypracována 1 prsní nakládaná kapsa – 1x prošitá. Logo umístěné nad prsní kapsou vlevo. Na prsní kapse text ASISTENT PŘEPRAVY směrem k hornímu kraji, výšivka. |
| <u>Zadní díl</u> | Členěný sedlem v kontrastní barvě, ramenní švy 2x prošité v př.a zad.díle |
| <u>Rukávy</u> | Hlavicové, délka zapravená všitou portou (úpletem) v kontrastní barvě, 2x prošitá na pokrývacím stroji. |
| <u>Límec</u> | Porta (úplet) v základní barvě, začištěn pruhem materiálu. |
| <u>Délka</u> | Zahnutá, zapravená na pokrývacím stroji. |
| <u>Švy</u> | Sešité a obnitkované na OW5. |
| <u>Nitě</u> | Elastické v barvě oděvu. |


Základní barvy

Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208



DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA



TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - TRIKO, KOŠILE

| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA ZAD | DELKA RUKAVU - KOŠILE | DELKA RUKAVU - TRIKO |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 24 | 22 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 24 | 22 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 24 | 22 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 24 | 22 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 24 | 22 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 27 | 24 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 27 | 24 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 27 | 24 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 27 | 24 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 27 | 24 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - TRIKO, KOŠILE

| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA ZAD | DELKA RUKAVU - KOŠILE | DELKA RUKAVU - TRIKO |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 25 | 23 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 25 | 23 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 25 | 23 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 25 | 23 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 25 | 23 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 28 | 25 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 28 | 25 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 28 | 25 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 28 | 25 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 28 | 25 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - TRIKO, KOŠILE



| | A | B | C | D | E | E |
|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKA ZAD | DELKA RUKAVU - KOŠILE | DELKA RUKAVU - TRIKO |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 26 | 24 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 26 | 24 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 26 | 24 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 26 | 24 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 26 | 24 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 29 | 26 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 29 | 26 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 29 | 26 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 29 | 26 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 29 | 26 |



Materiálový list

Název materiálu: Piké Bavlna/Elastan

Složení materiálu: 92% Bavlna 8% Elastan

Gramáž: 195 – 200 g/m²

Šíře materiálu: 180 – 185 cm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 30 stupňů C

Sušit rozprostřením

Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 stupňů C

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Výrobek se nesmí chemicky čistit

16. Polokošile – dámská dlouhý rukáv





Technický popis

16. Polokošile dámská s dlouhým rukávem


| | |
|--------------------------|--|
| <u>Přední díl</u> | Rozhalenka v kontrastní barvě zapínaná na 3 knoflíky. Vypracovaná 1 prsní nakládaná kapsa – 1x prošitá. Logo umístěné nad prsní kapsou vlevo. Na prsní kapse text ASISTENT PŘEPRAVY směrem k hornímu kraji, výšivka. |
| <u>Zadní díl</u> | Hladký, ramenní švy 2x prošité v př.a zad.díle |
| <u>Rukávy</u> | Hlavicové, dlouhé, délka zahnutá a zapravená na pokrývacím stroji. |
| <u>Límec</u> | Porta (úplet) v kontrastní barvě, začištěn pruhem materiálu. |
| <u>Délka:</u> | Zahnutá, zapravená na pokrývacím stroji. |
| <u>Švy</u> | Sešité a obnitkované na OW5. |
| <u>Nitě</u> | Elastické nitě v barvě oděvu. |

Základní barvy:


Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Střih je přizpůsoben dám.postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 62 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 43 | 62 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 43 | 62 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 44 | 62 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 44 | 62 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |



Materiálový list

Název materiálu: Piké Bavlna/Elastan

Složení materiálu: 92% Bavlna 8% Elastan

Gramáž: 195 – 200 g/m²

Šíře materiálu: 180 – 185 cm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 30 stupňů C

Sušit rozprostřením

Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 stupňů C

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Výrobek se nesmí chemicky čistit

17. Polokošile – pánská dlouhý rukáv



Technický popis

17. Polokošile s dlouhým rukávem - pánská

Přední díl Členěný sedlem v kontrastní barvě, rozhalenka zapínaná na 3 knoflíky (spodní léga v základní barvě). Vypracovaná 1 prsní nakládaná kapsa – 1x prošitá. Logo umístěné nad prsní kapsou vlevo. Na prsní kapse text ASISTENT PŘEPRAVY směrem k hornímu kraji, výšivka.

Zadní díl Členěný sedlem v kontrastní barvě, ramenní švy 2x prošité v př.a zad.díle.

Rukávy Hlavicové, dlouhé, délka rukávu zahnutá a zapravená na pokrývacím stroji.

Límec Porta (úplet) v základní barvě, začištěn pruhem materiálu.

Délka Zahnutá, zapravená na pokrývacím stroji.


Švy Sešité a obnitkované na OW5.

Nitě Elastické nitě v barvě oděvu.


Základní barvy


Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |



Materiálový list

Název materiálu: Piké Bavlna/Elastan

Složení materiálu: 92% Bavlna 8% Elastan

Gramáž: 195 – 200 g/m²

Šíře materiálu: 180 – 185 cm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 30 stupňů C

Sušit rozprostřením

Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 stupňů C

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Výrobek se nesmí chemicky čistit

18. Větrovka – pánská






Technický popis

18. Větrovka - pánská



| | |
|------------------------------|--|
| <u>Přední díly</u> | Členěné sedlem, šev prošitý. Zapínají se na voděodolné spirálové zdrhovadlo (délka dle velikosti) do stojáku. Pod zdrhovadlem je podkryt. V oblasti hrudníku je zapínací patent. Po obou stranách jsou prostřížené kapsy na zdrhovadlo - voděodolné spirálové s délkou pohmatu 18 cm. Zdrhovadlo na pravé straně je opatřeno dvěma jezdcí. Do této kapsy se bude skládat celá bunda. Kapsové váčky jsou ve tvaru obdélníku z vrchového materiálu. Kapsové váčky budou sahat až k přednímu švu, kde budou přichycené. |
| <u>Zadní díl</u> | Členěný sedlem a šev prošitý. |
| <u>Rukávy</u> | Hlavicové s loketním švem prošitým. V délce rukávu je vložena pruženka. |
| <u>Délka</u> | Je tvarovaná, zadní díl je do oblouku. Do délky vložena kulatá pruženka s brzdíčkami na stažení. |
| <u>Kapuce</u> | Členěná s kšiltem. Členicí švy jsou prošité. Na středním díle je našitý pásek, který se zapíná na suchý zip. |
| <u>Švy</u> | Sešité a podlepené. |
| <u>Nitě</u> | 100 % PES střížová nit v barvě oděvu. |
| <u>Základní barva</u> | Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U. |
| <u>Logo</u> | Logo je umístěné na levém předním díle v místě prsou, provedení potisk, bílá barva. Druhé logo ASISTENT PŘEPRAVY, je umístěný v lopatkové části. |


Základní barva:

Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U






**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm- BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 45 | 62 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 45 | 62 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 45 | 62 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 45 | 62 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 46 | 62 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 46 | 62 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 46 | 62 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 46 | 62 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 47 | 62 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 47 | 62 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 182 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 48 | 66 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 48 | 66 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 48 | 66 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 48 | 66 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 49 | 66 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 49 | 66 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 49 | 66 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 49 | 66 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 50 | 66 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 50 | 66 |

TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 194 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKU | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 46 | 92 | 80 | 96 | 51 | 70 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | 51 | 70 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | 51 | 70 |
| 52 | 104 | 92 | 108 | 51 | 70 |
| 54 | 108 | 96 | 112 | 52 | 70 |
| 56 | 112 | 102 | 116 | 52 | 70 |
| 58 | 116 | 108 | 120 | 52 | 70 |
| 60 | 120 | 112 | 124 | 52 | 70 |
| 62 | 124 | 118 | 128 | 53 | 70 |
| 64 | 128 | 122 | 132 | 53 | 70 |



Materiálový list

Pertex s DWR úpravou / ekvivalentní materiál

Výška vodního sloupce 5000 mm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 40 stupňů C (prát odděleně, jednotlivě)

Používat tekuté prací prostředky pro nepromokavé materiály

Neždímat

Sušit výrobek volně zavěšený na ramínku v polostínu

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce na 60 stupňů Celsia – jemný program

Výrobek se nesmí chemicky čistit

19. Větrovka – dámská





Technický popis

19. Větrovka - dámská

| | |
|---------------------------|--|
| <u>Přední díly</u> | Členěné sedlem, šev prošitý. Zapínají se na voděodolné spirálové zdrhovadlo (délka dle velikosti) do stojáku. Pod zdrhovadlem je podkryt. V oblasti hrudníku je zapínací patent. Po obou stranách jsou prostřížené kapsy na zdrhovadlo - voděodolné spirálové s délkou pohmatu 18 cm. Zdrhovadlo na pravé straně je opatřeno dvěma jezdcí. Do této kapsy se bude skládat celá bunda. Kapsové váčky jsou ve tvaru obdélníku z vrchového materiálu. Kapsové váčky budou sahat až k přednímu švu, kde budou přichycené. |
| <u>Zadní díl</u> | Členěný sedlem a šev prošitý. |
| <u>Rukávy</u> | Hlavicové s loketním švem prošitým. V délce rukávu je vložena pruženka. |
| <u>Délka</u> | Je tvarovaná, zadní díl je do oblouku. Do délky vložena kulatá pruženka s brzdíčkami na stažení. |
| <u>Kapuce</u> | Členěná s kšilem. Členicí švy jsou prošité. Na středním díle je našitý pásek, který se zapíná na suchý zip. |
| <u>Švy</u> | Sešité a podlepené. |
| <u>Nitě</u> | 100 % PES střížová nit v barvě oděvu. |

Základní barva


Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U.

Střih bude přizpůsoben dámské postavě – mírně projmutý



Logo Logo je umístěné na levém předním díle v místě prsou, provedení potisk, bílá barva. Druhé logo ASISTENT PŘEPRAVY, je umístěný v lopatkové části.


Základní barva:

Tmavě modrá – odstín modré je PANTONE 2955U




**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**







**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



KŠILT





DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 40 | 60 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 40 | 60 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 40 | 60 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 40 | 60 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 41 | 60 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 41 | 60 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 41 | 60 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 41 | 60 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 42 | 60 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 42 | 60 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 42 | 62 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 42 | 62 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 42 | 62 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 42 | 62 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 43 | 62 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 43 | 62 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 43 | 62 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 43 | 62 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 44 | 62 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 44 | 62 |

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

| | A | B | C | D | E |
|----------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| VELIKOST | OBVOD HRUDI | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DELKAZAD | DELKA RUKAVU |
| 38 | 88 | 70 | 94 | 44 | 64 |
| 40 | 92 | 74 | 98 | 44 | 64 |
| 42 | 96 | 78 | 102 | 44 | 64 |
| 44 | 100 | 82 | 106 | 44 | 64 |
| 46 | 104 | 86 | 110 | 45 | 64 |
| 48 | 108 | 90 | 114 | 45 | 64 |
| 50 | 116 | 96 | 120 | 45 | 64 |
| 52 | 122 | 112 | 126 | 45 | 64 |
| 54 | 128 | 118 | 132 | 46 | 64 |
| 56 | 134 | 124 | 138 | 46 | 64 |



Materiálový list

Pertex s DWR úpravou / ekvivalentní materiál

Výška vodního sloupce 5000 mm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 40 stupňů C (prát odděleně, jednotlivě)

Používat tekuté prací prostředky pro nepromokavé materiály

Neždímat

Sušit výrobek volně zavěšený na ramínku v polostínu

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce na 60 stupňů Celsia – jemný program

Výrobek se nesmí chemicky čistit



Vzory barev/normy

Základní barvy:

Barvy šedých odstínů dle Pantone - tmavě šedá - č. 433
středně šedá - č. 431

Barvy modrých odstínů dle Pantone – tmavě modrá – odstín modré je **PANTONE 2955U**.

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Další barvy jsou černá a bílá. Výjimkou z grafického manuálu jsou reflexní prvky.

Změna barevných odstínů je možná pouze se schválením zadavatele.


Zadavatel předpokládá, že dodavatel při zpracování předmětu plnění použije obecně platné normy pro textil, tzn. normy kategorie 80 – Textilní suroviny a výrobky, pro oděvnictví třídu norem ČSN 8050 – Vrchní oděvy a prádlo z pletenin a třídu norem ČSN 8070 – Vrchní oděvy a prádlo z tkanin.



Vzor loga

dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).



Označení logem a nápisem na přední i zadní straně by mělo vycházet z označení na softshellové bundě !!!