

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace –

Část 7 – Dohledové centrum

(dámský oděv)

1. Bunda dámská zimní





Technický popis

1. Bunda dámská zimní

Přední díly: jsou prošité do tvaru V v šíři 15cm přes vrchní materiál a vnitřní výplň. Ve spodní části bundy jsou umístěny lištové kapsy zapínány na spirálový zip s taháčkem - D14cm přední díly jsou zapínány spirálovým zipem s taháčkem s vloženým retroxovým výpustkem v podšívce jsou 2 vnitřní lištové kapsy na levé a pravé straně, zapínané na látkové poutko s knoflíkem. Šíře přední lištové kapsy – šíře lišty 1,8 cm. logo je umístěné na levém předním díle v místě prsou, provedení výšivka, bílá barva.

Zadní díl: je prošitý přes vrchní materiál a vnitřní výplň do tvaru V v šíři 15cm. Ramenní švy jsou 1x prošité.

Rukávy: hlavicové, jsou prošité přes vrchní materiál a vnitřní výplň do tvaru V v šíři 15cm délka rukávu je zapravená s prošitím, ve spodní části je všitá úpletová manžeta (černá).

Límec: stoják je zateplený výplní v límci v zadním díle je našitý spirálový zip pro připnutí kapuce

Délka: je zapravená prošitím.


Kapuce: členěná, 1x prošitá, odepínatelná spirálovým zipem. V přední části je zapínaná na suchý zip, po obvodu je kulatá guma pro regulaci, která prochází kovovými průchodkami (na obou stranách dvě) a je ukončena brzdou. Kapuce je zateplená, vnitřní část je v kontrastní barvě.

Nitě: 100% PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu



Celá bunda je zateplená vatelínem (výplň) a podšívkou.


Střih je přizpůsoben dám.postavě - mírně projmutý

Základní barva: Barvy šedých odstínů dle Pantone - tmavě šedá - č. 433, Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208.



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	40	60
40	92	74	98	40	60
42	96	78	102	40	60
44	100	82	106	40	60
46	104	86	110	41	60
48	108	90	114	41	60
50	116	96	120	41	60
52	122	112	126	41	60
54	128	118	132	42	60
56	134	124	138	42	60

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	42	62
40	92	74	98	42	62
42	96	78	102	42	62
44	100	82	106	42	62
46	104	86	110	43	62
48	108	90	114	43	62
50	116	96	120	43	62
52	122	112	126	43	62
54	128	118	132	44	62
56	134	124	138	44	62

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	44	64
40	92	74	98	44	64
42	96	78	102	44	64
44	100	82	106	44	64
46	104	86	110	45	64
48	108	90	114	45	64
50	116	96	120	45	64
52	122	112	126	45	64
54	128	118	132	46	64
56	134	124	138	46	64



MATERIÁLOVÝ LIST

Voděodolná tkanina na výrobu oděvů

Název materiálu: KENT POLY-NYLON

Zložení: 40%, NYLON+ 60%PES + PU zátěr

Gramáž: 95g/m²

Šířka: 150 cm

Srážlivost: 0%

Vodní sloupec WP: 600mm/gr/m²/24h





Materiálový list

ROUNO 200 gr/m2 - š. 150 cm

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Šířka	EN 1773	cm	-2/+4
Plošná hmotnost	EN29073-1	g/m2	200 +/- 10%
Pevnost v tahu			
- směr MD	EN29073-3	N	min.10
- směr CD	EN29073-3	N	min.15
Změna rozměrů			
- tetrachlor 3 x	EN ISO3175	%	max 4,5
- praní 40°C 3 x	PNs4745 1963/020/80/97	%	max4
- praní 60°C 3 x	PNs4745 1963/020/80/97	%	max5


Barva textilie rezná
Materiálové složení 100 % PES
Technologie utváření pojené horkým vzduchem

MD = ve směru délky textilie

CD = ve směru šířky textilie

Použití: vhodné pro použití v oděvním průmyslu.

Prací symboly :



DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Materiálový list Polyesterová podšívka

Materiálové složení :	100 % polyester
Šíře tkaniny :	150 cm
Hmotnost:	60 gr/m2 +/- 5%
Účel	podšívková tkanina
Dostava 10 x 10 cm:	osnova 393 útek 315
materiál:	osnova 100 % polyester útek 100 % polyester
Vazba:	plátnová
Pevnost v	osnova 400N útek 350N
Stálobarevnost vybarvení :	
- chemické čištění	4-5
otěru	4-5
- žehlení za sucha	4-5
- praní při 40 °C	4-5/4
- v potu	4/4
- na světle (Xenotest)	4-5

Symbody ošetřování :





2. Kalhoty dámské letní





Technický popis

2. Kalhoty dámské letní

Přední díly: mají 2 klínové kapsy do tvaru L – 1x prošité v průhmatu na šíři patky, rozperek – 1x prošitý, zapínaný na spirálový zip - D 14cm

Zadní díl: má zadní sedlo tvarované k sedovému švu 1x prošité na šíři patky. Na zadních dílech jsou našité 2 nakládané kapsy - š.14cm+d.16cm s jedním zešíkmeným rožkem – 2x prošité. Na pravé zadní kapse je logo umístěné do středu kapsy k hornímu kraji, výšivka, bílá barva.

Pas: je zapraven všitým páskem na pevno š.3cm (pásek je podlepený perfopáskem) + 6x poutko – podehnuté, 2x prošité + 1x nabíjecí knoflík.

Délka: zapravení nohavic s podhybem, 1x prošitá. Při zapracování délky, šíře záložky 3 cm – podehnutí 1 cm + 2 cm štep.


Švy: sešité a obnitkované na OW5. Sedový šev na přední a zadním díle – 1x prošitý v kraji Boční švy 1x prošité v kraji po zadním díle, po kapesní vávky v přední díle.

Nitě: 100% PES střižová nit TKT 80 v barvě oděvu



Základní barva: Barvy šedých odstínů dle Pantone - tmavě šedá - č. 433

Kalhoty jsou riflového střihu

Střih je přizpůsoben dám. postavě



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	102
40	74	98	102
42	78	102	102
44	82	106	102
46	86	110	102
48	90	114	102
50	96	120	102
52	112	126	102
54	118	132	102
56	124	138	102

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	106
40	74	98	106
42	78	102	106
44	82	106	106
46	86	110	106
48	90	114	106
50	96	120	106
52	112	126	106
54	118	132	106
56	124	138	106

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	110
40	74	98	110
42	78	102	110
44	82	106	110
46	86	110	110
48	90	114	110
50	96	120	110
52	112	126	110
54	118	132	110
56	124	138	110

TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN

Druh	flat fabric	Standard	7780
Název	Manson	JKV	2450065
		Užitná šířka [cm]	150 / ± 2
Materiál	osnova	útek	
	cotton	EA+cotton	
	20	78dtex+25	
Jemnost příze [Tex]	50	78dtex+40	
Jemnost příze [cm]			
Materiálové složení	96% cotton, 4% EA		
Vazba	twill 2/1 S		
Počet řádků 10 cm/inch			
Poměr základních útků k vlasovým			
		předepsané hodnoty	tolerance
		osnova	útek
		osnova	útek
Dostava upravené tkaniny na 10cm (CSN EN 1049-2)	480	250	-3%
Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (CSN EN ISO 13934-1)	500	250	-4%
Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1)	1200	1100	
Hmotnost m ² [g] (ČSN EN 12127)	175	± 5%	
		vysrážené	netvysrážené
Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (CSN ISO 6330)	3/4		
Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)			
Stálobarevnost (reaktivní vybarvení)	změna odstínu	zapouštění	
na světle (ISO 105-B02) po 48 hod.	4	---	
v chemickém čištění (ISO 105-D01)	4	3-4	
při žehlení za vlhka (ISO 105-X11)	4	3-4	
při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12)	---	3-4/3	
v prání (ISO 105-C01)	3-4	3-4	
ve vodě (ISO 105-E01)	3-4	3-4	
v potu (ISO 105-E04)	3-4	3-4	
	roztlačnost - CP	nárůst a zotavení - TP	
Elasticita [%] (54 VÝR LM 6 422)	20	7	
Vyrobeno podle PN	28711882/006/80/...		
Vzorováno pod číslem vzorku :	426		

Poznámka:

Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřem otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií, podle stupně vybarvení, snižují o 1-1,5 stupně.

Nahrazuje vydání z: 3.4.2012

Charakteristika

Útkově elastický kepr s nemačkovou úpravou.

Symbole ošetřování:



3. Kalhoty dámské zimní





Technický popis

3. Kalhoty dámské zimní

Přední díly: mají 2 klínové kapsy do tvaru L – 1x prošité v průhmatu na šíři patky, rozparek – 1x prošitý, zapínaný na spirálový zip - D 14cm

Zadní díl: má zadní sedlo tvarované k sedovému švu 1x prošité na šíři patky. Na zadních dílech jsou našité 2 nakládané kapsy - š.14cm+d.16cm s jedním zešíkmeným rožkem – 2x prošité. Na pravé zadní kapse je logo umístěné do středu kapsy k hornímu kraji, výšivka, bílá barva.

Pas: je zapraven všitým páskem na pevno š.3cm (pásek je podlepený perfopáskem) + 6x poutko – podehnuté, 2x prošité + 1x nabíjecí knoflík.

Délka: zapravení nohavic s podhybem, 1x prošitá. Při zapracování délky, šíře záložky 3 cm – podehnutí 1 cm + 2 cm štep.


Švy: sešité a obnitkované na OW5. Sedový šev na přední a zadním díle – 1x prošitý v kraji boční švy 1x prošité v kraji po zadním díle, po kapesní vávky v přední díle.

Nitě: 100 % PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu



Základní barva: Barvy šedých odstínů dle Pantone - tmavě šedá - č. 433


Kalhoty jsou riflového střihu

Střih je přizpůsoben dám. postavě



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	102
40	74	98	102
42	78	102	102
44	82	106	102
46	86	110	102
48	90	114	102
50	96	120	102
52	112	126	102
54	118	132	102
56	124	138	102






TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	106
40	74	98	106
42	78	102	106
44	82	106	106
46	86	110	106
48	90	114	106
50	96	120	106
52	112	126	106
54	118	132	106
56	124	138	106


TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - KALHOTY

	A	B	C
VELIKOST	OBVOD PASU	OBVOD BOKO	DELKA KALHOT
38	70	94	110
40	74	98	110
42	78	102	110
44	82	106	110
46	86	110	110
48	90	114	110
50	96	120	110
52	112	126	110
54	118	132	110
56	124	138	110

TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN

Druh	duvetin		Standard	7795	
Název	Rachel		JKV	2670174	
			Užitná šíře [cm]	140 / ± 2	
Materiál	osnova	útek			
	cotton	EA+cotton			
Jemnost příže [Tex]	35,5	780texEA+42			
Jemnost příže [cm]	28	780texEA+24			
Materiálové složení	98% cotton 2% EA				
Vazba	satin weave				
Počet řádků 10 cm/inch					
Poměr základních útků k vlasovým					
	předepsané hodnoty		tolerance		
	osnova	útek	osnova	útek	
Dostava upravené tkaniny na 10cm (ČSN EN 1049-2)	295	335	-3%	-4%	
Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (ČSN EN ISO 13934-1)	500	280			
Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1)	2000	1800			
Hmotnost [g/m²] (ČSN EN 12127)	290		± 5%		
	vysrážené		nevysrážené		
Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)	4/4				
Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)					
Stálobarevnost (reaktivní vybarvení)	změna odstínu		zapouštění		
na světle (ISO 105-B02) po 48 hod.	4		---		
v chemickém čištění (ISO 105-D01)	4		3-4		
při žehlení za vlhka (ISO 105-X11)	4		3-4		
při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12)	---		3-4/3		
v praní (ISO 105-C10)	3-4		3-4		
ve vodě (ISO 105-E01)	3-4		3-4		
v potu (ISO 105-E04)	3-4		3-4		
	roztlačnost - CP		nárůst a zotavení - TP		
Elasticita [%] (54 VÝR LM 6 422)	14-17		2-4		
Vyrobeno podle PN	28711882/005/80/...				
Vzorováno pod číslem vzorku :	8117				
Poznámka: Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřém otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií podle stupně vybarvení snižují o 1-1,5 stupně Nahrazuje vydání z : Charakteristika: útkově elastický dytýn s nemačkovou úpravou.					
Symboly ošetřování:					
<div></div>					

4. Košile dlouhý rukáv - šedá dámská





4. Košile dlouhý rukáv – šedá dámská

Přední díly: mají 2 dvouvýpustkové kapsy s poutkem na knoflík kapesní váčky jsou 1x prošité přes př. díl do tvaru, průhmat kapsy je 12cm přední díly jsou členěny sedlem a svislým členicím švem do kterého je všitá dvouvýp. kapsa, členicí švy jsou 1 x prošité v kraji přední díly jsou zapínány na 7 knoflíků spodní léga a výpustky kapsy jsou v kontrastní barvě na levém př. díle je umístěné logo nad kapsou - vytvořeno výšivkou. Na levém předním díle je nápis DOHLEDOVÉ CENTRUM, vytvořeno výšivkou.

Zadní díl: je členěn dvojitým sedlem přecházejícím do př. dílu, sedlo je v kraji prošité je doplněn dvěma záhyby na volnost pohybu.

Rukávy: hlavicové, délka je zapravená manžetou – 1x prošitou, zapínanou na díрку + knoflík.

Límec: košilový se stojáčkem – 1x prošitý v kraji, podlepený košilovou vložkou.

Délka: je vypracovaná podehnutím a prošitím 1x1cm

Švy: sešité a obnitkované na OW5.


Nitě: 100% PES střížová nit TKT 80 v barvě

Košile krátký a dlouhý rukáv dámská - obvod krku: velikost 38 - 37cm, velikost 40 - 38cm, velikost 42 - 40cm, velikost 44 - 41cm, velikost 46 - 42cm, velikost 48 - 43cm, velikost 50 - 44cm, velikost 52 - 45cm, velikost 54 - 46cm, velikost 56 - 47cm.

Podehnutí u košil - délka košile - 1+1cm V provedení košile dlouhý rukáv: košile má v délce vypracovaný rozparek a rukáv je ukončen manžetou s dvěma záhyby hlubokými 2,5cm.

Základní barvy: středně šedá dle Pantone - středně šedá - č. 431

Střih je přizpůsoben dám. postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

VELIKOST	A OBVOD HRUDI	B OBVOD PASU	C OBVOD BOKŮ	D DELKAZAD	E DELKA RUKAVU
38	88	70	94	40	60
40	92	74	98	40	60
42	96	78	102	40	60
44	100	82	106	40	60
46	104	86	110	41	60
48	108	90	114	41	60
50	116	96	120	41	60
52	122	112	126	41	60
54	128	118	132	42	60
56	134	124	138	42	60

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

VELIKOST	A OBVOD HRUDI	B OBVOD PASU	C OBVOD BOKŮ	D DELKAZAD	E DELKA RUKAVU
38	88	70	94	42	62
40	92	74	98	42	62
42	96	78	102	42	62
44	100	82	106	42	62
46	104	86	110	43	62

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

VELIKOST	A OBVOD HRUDI	B OBVOD PASU	C OBVOD BOKŮ	D DELKAZAD	E DELKA RUKAVU
38	88	70	94	44	64
40	92	74	98	44	64
42	96	78	102	44	64
44	100	82	106	44	64
46	104	86	110	45	64
48	108	90	114	45	64
50	116	96	120	45	64
52	122	112	126	45	64
54	128	118	132	46	64
56	134	124	138	46	64



Materiálový list

Detaily látky	
Číslo artiklu	7251
Vazba	1/1 POPLIN
Barvení	kusobarevené <input checked="" type="checkbox"/>
	V přízi barvené <input type="checkbox"/>
Složení látky	Bavlna 55%
	POLYESTER 45%
Šířka	148 / 150 cm
Váha v gramech	115 gm +/- 3% / m ²

Ošetrovací symboly
    
Některé barvy jako červená nebo navy mají stálosti o něco nižší a ty jsou pak dostupné na vyžádání.

Technické údaje		
	Osnova	Útek
Režná dostava v INCH	136	72
Jemnost příze v NE	45	45
Srážlivost v praní	max. 2%	max. 2%

Stálosti		
	Změna zabarvení	Zabarvení Vzorku
Praní M&S c4a	4	4
V potu M&S c7	4	4
V otěru M&S c8	4	4



5. Košile krátký rukáv - šedá dámská





Technický popis

5. Košile krátký rukáv – šedá dámská

Přední díly: mají 2 dvouvýpustkové kapsy s poutkem na knoflík kapesní váčky jsou 1x prošité přes př. díl do tvaru, průhmat kapsy je 12cm přední díly jsou členěny sedlem a svislým členicím švem do kterého je všitá, dvouvýp. kapsa, členicí švy jsou 1xprošité v kraji přední díly jsou zapínány na 7 knoflíků spodní léga a výpustky kapsy jsou v kontrastní barvě na levém př. díle je umístěné logo nad kapsou - vytvořeno výšivkou. Na levém předním díle je nápis DOHLEDOVÉ CENTRUM vytvořeno výšivkou.

Zadní díl: je členěn dvojitým sedlem přecházejícím do př. dílu, sedlo je v kraji prošité je doplněn dvěma záhyby na volnost pohybu

Rukávy: hlavicové, délka je zapravená manžetou – 1x prošitou, zapínanou na díрку + knoflík.

Límeček: košilový se stojáčkem – 1x prošitý v kraji, podlepený košilovou vložkou.

Délka: je vypracovaná podehnutím a prošitím 1x1cm


Švy: sešité a obnitkované na OW5.

Nitě: 100% PES střižová nit TKT 80 v barvě obvod krku: velikost 38 - 37cm, velikost 40 - 38cm, velikost 42 - 40cm, velikost 44 - 41cm, velikost 46 - 42cm, velikost 48 - 43cm, velikost 50 - 44cm, velikost 52 - 45cm, velikost 54 - 46cm, velikost 56 - 47cm.



Podehnutí u košil - délka košile - 1+1cm, délka krátkého rukávu - 1+2cm.

Základní barvy: středně šedá dle PANTONE - č. 431

Střih je přizpůsoben dám. postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DĚLKA ZAD	DĚLKA RUKÁVU – KOŠILE	DĚLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	40	21	20
40	92	74	98	40	21	20
42	96	78	102	40	21	20
44	100	82	106	40	21	20
46	104	86	110	41	21	20
48	108	90	114	41	24	22
50	116	96	120	41	24	22
52	122	112	126	41	24	22
54	128	118	132	42	24	22
56	134	124	138	42	24	22

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DĚLKA ZAD	DĚLKA RUKÁVU – KOŠILE	DĚLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	42	22	21
40	92	74	98	42	22	21
42	96	78	102	42	22	21
44	100	82	106	42	22	21
46	104	86	110	43	22	21
48	108	90	114	43	25	23
50	116	96	120	43	25	23
52	122	112	126	43	25	23
54	128	118	132	44	25	23
56	134	124	138	44	25	23

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DĚLKA ZAD	DĚLKA RUKÁVU – KOŠILE	DĚLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	44	23	22
40	92	74	98	44	23	22
42	96	78	102	44	23	22
44	100	82	106	44	23	22
46	104	86	110	45	23	22
48	108	90	114	45	26	24
50	116	96	120	45	26	24
52	122	112	126	45	26	24
54	128	118	132	46	26	24
56	134	124	138	46	26	24



Materiálový list

Detaily látky	
Číslo artiklu	7251
Vazba	1/1 POPLIN
Barvení	kusobarevené <input checked="" type="checkbox"/>
	V přízi barvené <input type="checkbox"/>
Složení látky	Bavlna 55%
	POLYESTER 45%
Šířka	148 / 150 cm
Váha v gramech	115 gm +/- 3% / m ²

Ošetrovací symboly
    
Některé barvy jako červená nebo navy mají stálosti o něco nižší a ty jsou pak dostupné na vyžádání.

Technické údaje		
	Osnova	Útek
Režná dostava v INCH	136	72
Jemnost příze v NE	45	45
Srážlivost v praní	max. 2%	max. 2%

Stálosti		
	Změna zabarvení	Zabarvení Vzorku
Praní M&S c4a	4	4
V potu M&S c7	4	4
V otěru M&S c8	4	4



6. Mikina fleecová dámská





Technický popis

6. Mikina fleecová dámská

Přední díly: členěné sedlem v kontrastní barvě s všitým stříbrným retroxovým výpustkem v šíři 0,5cm - 1xprošité. Ve spodní části mikiny jsou lištové kapsy zapínané na spirálový zip s taháčkem - D 16cm. Přední kraje se zapínají na kostěný zip s taháčkem všitým mezi podsádky až do stojáku. Logo vyšité a umístěné na levém předním díle v sedle. Cca 1 cm pod retroxovým výpustkem na levé přední straně je vyšitý nápis DOHLEDOVĚ CENTRUM.

Zadní díl: členěný sedlem s všitým stříbrným retroxovým výpustkem v šíři 0,5cm – 1 x prošité ramenní švy 1x prošité. Druhý vyšitý nápis DOHLEDOVĚ CENTRUM, je umístěný v lopatkové části, (parametricky dle velikosti mikiny).

Rukávy: hlavicové, pravý rukáv členěný, délka je zapravená vřezanou manžetou.

Límec: stoják je dvoubarevný, vrchní stoják v kontrastní barvě pod límcem je všité poutko na zavěšení

Délka: vypracovaná do vřezaného pásku.

Švy: sešité a obnitkované na OW5.


Nitě: 100% PES střížová nit TKT 80 v barvě oděvu

Základní barvy:


Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Střih je přizpůsoben dám. postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA


	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	40	60
40	92	74	98	40	60
42	96	78	102	40	60
44	100	82	106	40	60
46	104	86	110	41	60
48	108	90	114	41	60
50	116	96	120	41	60
52	122	112	126	41	60
54	128	118	132	42	60
56	134	124	138	42	60

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	42	62
40	92	74	98	42	62
42	96	78	102	42	62
44	100	82	106	42	62
46	104	86	110	43	62
48	108	90	114	43	62
50	116	96	120	43	62
52	122	112	126	43	62
54	128	118	132	44	62
56	134	124	138	44	62

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm - BUNDA, KOŠILE, MIKINA

	A	B	C	D	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DELKAZAD	DELKA RUKAVU
38	88	70	94	44	64
40	92	74	98	44	64
42	96	78	102	44	64
44	100	82	106	44	64
46	104	86	110	45	64
48	108	90	114	45	64
50	116	96	120	45	64
52	122	112	126	45	64
54	128	118	132	46	64
56	134	124	138	46	64



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

MATERIÁLOVÝ LIST

Název materiálu : Microfleece

Složení: 100% PES

Gramáž: 300g/m²

Šíře: 147 cm

Srážlivost: 0%

Ošetrovací symboly:

Může se prát v pračce při max teplotě 40 stupňů C Nesmí se žehlit
Nesmí se chemicky čistit
Může se sušit v sušičce při nižší teplotě sušení
Nesmí se bělit

7. Polokošile - dámská





Technický popis

7. Polokošile – dámská

Přední díl: členěný sedlem v kontrastní barvě, rozhalenka zapínaná na 3 knoflíky (spodní léga v základní barvě). Vypracovaná 1 prsní nakládaná kapsa – 1x prošíta. Logo umístěné na levé přední straně v sedle nad prsní kapsou v provedení výšivka. Na kapse je vyšitý nápis DOHLEDOVÉ CENTRUM.

Zadní díl: hladký, ramenní švy 2x prošíte v př. a zad. díle

Rukávy: hlavicové, délka zapravená všitou portou (úpletem) v kontrastní barvě, 2x prošíta na pokrývacím stroji.

Límec: porta (úplet) v kontrastní barvě, začištěn pruhem materiálu.

Délka: zahnutá, zapravená na pokrývacím stroji.


Švy: sešité a obnitkované na OW5.
Elastické nitě v barvě oděvu.

Základní barvy:


Barvy šedých odstínů dle Pantone - středně šedá - č. 431


Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Střih je přizpůsoben dám.postavě - mírně projmutý



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**





**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 164 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DÉLKA ZAD	DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE	DÉLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	40	21	20
40	92	74	98	40	21	20
42	96	78	102	40	21	20
44	100	82	106	40	21	20
46	104	86	110	41	21	20
48	108	90	114	41	24	22
50	116	96	120	41	24	22
52	122	112	126	41	24	22
54	128	118	132	42	24	22
56	134	124	138	42	24	22

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 170 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DÉLKA ZAD	DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE	DÉLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	42	22	21
40	92	74	98	42	22	21
42	96	78	102	42	22	21
44	100	82	106	42	22	21
46	104	86	110	43	22	21
48	108	90	114	43	25	23
50	116	96	120	43	25	23
52	122	112	126	43	25	23
54	128	118	132	44	25	23
56	134	124	138	44	25	23

TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ VÝŠKA 176 cm – TRIKO, KOŠILE

	A	B	C	D	E	E
VELIKOST	OBVOD HRUDI	OBVOD PASU	OBVOD BOKŮ	DÉLKA ZAD	DÉLKA RUKÁVU – KOŠILE	DÉLKA RUKÁVU – TRIKO
38	88	70	94	44	23	22
40	92	74	98	44	23	22
42	96	78	102	44	23	22
44	100	82	106	44	23	22
46	104	86	110	45	23	22
48	108	90	114	45	26	24
50	116	96	120	45	26	24
52	122	112	126	45	26	24
54	128	118	132	46	26	24
56	134	124	138	46	26	24



Materiálový list

Název materiálu: Piké Bavlna/Elastan

Složení materiálu: 92% Bavlna 8% Elastan

Gramáž: 195 – 200 g/m²

Šíře materiálu: 180 – 185 cm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 30 stupňů C

Sušit rozprostřením

Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 stupňů C


Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Výrobek se nesmí chemicky čistit



8. Vesta pletená dámská



Nápis
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,0 cm (40 b)





Technický popis - Vesta pletená dámská

I. Použité pojmy a terminologie

ČSN 80 5004 - norma pro zpracování výrobku

ČSN EN ISO 3758 - norma pro ošetření výrobku Nm 32/2 BRIGHT - druh příze (acryl, polyacryl) Belfil

S - druh používaných nití.

II. Popis a určení výrobku

Vesta je určena k celodennímu nošení v chladnějším počasí. Vesta je v provedení pánském i dámském s výstřihem do „V“ a našitou kapsou s logem.

a) *Technický popis*

Konfekční zpracování bude odpovídat ČSN 80 5004.

Přední a zadní díl

Přední díl je hladký s výstřihem do „V“. Upleteno na plochem pletacím stroji v rozdělení dělení jehel 10, oboustranný hladký úplet 1:1 s patentem ve spodním kraji v dělení jehel 2:2. Výška patentu je 70 mm. Patent v průkrčníku je upleten v dělení jehel 2:2 (ve dvou vrstvách), vysoký 30 mm a je spojen s díly metodou řetízování. Průramky jsou všíty na čtyřnitném obnitkovacím stroji. Na předním díle je na levé straně v úrovni srdce našita jednoduchá kapsa s logem, provedení výšivka, bílá barva. Náramenice a boční švy jsou sešity na čtyřnitném obnitkovacím stroji. Švy jsou rovné a pružné natolik, aby se při normálním roztažení netrhaly. Do zadního průkrčníku je všíta etiketa s údaji o výrobcí, symboly pro ošetřování výrobku, materiálovým složením a rokem výroby. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758.

b) *Použité materiály při výrobě*

Příze : 100% acryl, síla příze Nm 32/2. Složení 65% polyester 35% bavlna, gramáž 245 g/m²

Nitě : Belfil S ,100% polyester v barvě základního materiálu.


Barva: černá.

c) *Skladování výrobků a návod na údržbu*

Výrobky je nutné skladovat v suchém a temném prostředí při maximální teplotě do 300 C. Výrobek ošetřovat dle symbolů označených na etiketě. *Ošetrovací symboly*_(dle ČSN EN ISO 3758)

Logo: je umístěno na nakládané levé kapse cca 1 cm pod horním krajem řešeno výšivkou. Pod logem se nachází natištěný nápis DOHLEDOVÉ CENTRUM. Písmo bílá barva.

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA




Velikostní tabulka

Vesta - ženy


Označení velikosti		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Označení velikosti		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
	Obvod hrudniku	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
A	$\frac{1}{2}$ obvodu hrudniku = šíře vesty	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
B	Délka vesty	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65

Rozměry jsou udány v [cm]
Rozměrová tolerance +/- 1 cm



DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA


Technické data				
Artikel	Nm 40/2 HB Bright			
Předení/ koncové číslo Nm	32 ± 0,5	Final		
Složení	3 Dn Bright	HB		
Jemnost	75			
Délka vlákna	~ 95 – 100			
Zákrut předení	420			
Družicí zákrut	225			
Pevnost vlákna	690			
Protažení	23			
Rovnoměrnost	U % 10,80			
Odolnost při praní				
Žmolkovitost metodou IWS				
Charakter příze	Tákladní vlákno s měkým dotykem, dobrá odolnost proti žmolkovitosti, rovnoměrná tvorba oček			
Rozsah použití				
Vlastnosti nošení	Martindale podle DIN EN ISO 12945-2-11-200			
Ekologie	Příze jsou vyráběny dle standardu Öko-Tex-Standard 100 AZO barviva, která mohou štěpí dusičnany dle MAK IIIA1 a MAK III2A nejsou používána. Barviva, obsahující nikl, kobalt nebo dodatečně používající nebo uvolňující chrom nejsou použita.			
Odkazy pro úpravu	Při dodržování cyklů dle vlněné ochranné značky je materiál pratelný I v pračce (program pro praní vlny)			
Symboly pro starostlivost				
Pevnost	Příze splňují stanovy barevně technických DIN-Norem			



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

	Světlé barvy	Střední barvy	Tmavé barvy	
Světlostálost	> 3 - 4	> 5	> 5	ISO 105 B-02
Odolnost při praní 40°C	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-01
Odolnost při praní za sucha	> 4 - 5	> 4 - 5	> 4	ISO 105 D-01
Odolnost proti otěru za sucha	> 4 - 5	> 4 - 5	> 4	ISO 105 X-12
Odolnost proti otěru za mokra	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 X-12
Odolnost proti kyselému potu	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-04
Odolnost proti zásaditému potu	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-04
provedení	2 kg Papírové cívky 8"			

9. Svetr pletený dámský



Nápis
Písmo: ARIAL BLACK
bílá, výška 1,0 cm (40 b)





Technický popis svetr

9. Svetr pletený dámský

Použité pojmy a terminologie: ČSN 80 5004 - norma pro zpracování výrobku ČSN EN ISO 3758 - norma pro ošetření výrobku Nm 32/2 BRIGHT - druh příze (acryl, polyacryl) Belfil S - druh používaných nití.

Technický popis:

Konfekční zpracování bude odpovídat ČSN 80 5004.

Přední a zadní díl, rukávy: Přední, zadní díl a rukávy jsou hladké s výstřihem do „V“. Upleteno na plochem pletacím stroji v rozdělení dělení jehel 1:0, oboulící hladký úplet v dělení jehel 1:1. Patent ve spodním kraji v dělení jehel 2:2. Výška patentuje 70 mm. Patent v průkrčníku je upleten v dělení jehel 2:2 (ve dvou vrstvách), vysoký 30 mm a je spojen s díly metodou řetízkování. Na předním díle je na levé straně v úrovni srdce našita jednoduchá kapsa. Náramenice a boční švy jsou sešity na čtyřnitném obnitkovacím stroji. Švy jsou rovné a pružné natolik, aby se při normálním roztažení netrhaly. Do zadního průkrčníku je všita etiketa s údaji o výrobcí, symboly pro ošetřování výrobku, materiálovým složením a rokem výroby. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758.


Použité materiály při výrobě:

Příze: 100% acryl, sílapříze Nm32/. Složení 65% polyester 35% bavlna, gramáž 245 g/m²


Nitě: BelfilS, 100% polyester vbarvě základního materiálu

Logo: je umístěno na levé nakládané kapse cca 1 cm pod horním krajem řešeno výšivkou. Pod logem se nachází natištěný nápis DOHLEDOVÉ CENTRUM. Písmo bílá barva.

Barva: oděvu černá, logo a nápisy bílé.




**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



Svetr - ženy


Označení velikosti	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Označení velikosti	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
Obvod hrudníku	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
A $\frac{1}{2}$ obvodu hrudníku = šíře svetru	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
B Délka svetru	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65
C Délka rukávu	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60

Rozměry jsou udány v [cm]
Rozměrová tolerance ± 1 cm



DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Technické data				
Artikel	Nm 40/2 HB Bright			
Předení/ koncové číslo Nm	32 ± 0,5	Final		
Složení	3 Dn Bright	HB		
Jemnost	75			
Délka vlákna	~ 95 – 100			
Zákrut předení	420			
Družící zákrut	225			
Pevnost vlákna	690			
Protážení	23			
Rovnoměrnost	U % 10,80			
Odolnost při praní				
Žmolkovitost metodou IWS				
Charakter příze	Tákladní vlákno s měkým dotykem, dobrá odolnost proti žmolkovitosti, rovnoměrná tvorba oček			
Rozsah použití				
Vlastnosti nošení	Martindale podle DIN EN ISO 12945-2-11-200			
Ekologie	Příze jsou vyráběny dle standardu Öko-Tex-Standard 100 AZO barviva, která mohou štěpí dusičnany dle MAK IIIA1 a MAK III2A nejsou používána. Barviva, obsahující nikl, kobalt nebo dodatečně používající nebo uvolňující chrom nejsou použita.			
Odkazy pro úpravu	Při dodržování cyklů dle vlněné ochranné značky je materiál pratelný I v pračce (program pro praní vlny)			
Symboły pro starostlivost				
Pevnost	Příze splňují stanovy barevně technických DIN-Norem			



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

	Světlé barvy	Střední barvy	Tmavé barvy	
Světlostálost	> 3 - 4	> 5	> 5	ISO 105 B-02
Odolnost při praní 40°C	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-01
Odolnost při praní za sucha	> 4 - 5	> 4 - 5	> 4	ISO 105 D-01
Odolnost proti otěru za sucha	> 4 - 5	> 4 - 5	> 4	ISO 105 X-12
Odolnost proti otěru za mokra	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 X-12
Odolnost proti kyselému potu	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-04
Odolnost proti zásaditému potu	> 4 - 5	> 4	> 4	ISO 105 E-04
provedení	2 kg Papírové civky 8"			



Vzory barev/normy

Základní barvy:

Barvy šedých odstínů dle Pantone - tmavě šedá - č. 433
středně šedá - č. 431

Barvy modrých odstínů dle Pantone – tmavě modrá – č. 2955 C/U CMYK 100/60/10/53 RGB
0/60/105

Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208

Další barvy jsou černá a bílá. Výjimkou z grafického manuálu jsou reflexní prvky.

Změna barevných odstínů je možná pouze se schválením zadavatele.

Zadavatel předpokládá, že dodavatel při zpracování předmětu plnění použije obecně platné normy pro textil, tzn. normy kategorie 80 – Textilní suroviny a výrobky, pro oděvnictví třídu norem ČSN 8050 – Vrchní oděvy a prádlo z pletenin a třídu norem ČSN 8070 – Vrchní oděvy a prádlo z tkanin.



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích řidiče - varianta bílá

